

TF30

4150 - 4151 - 4153 - 4154



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel or oak wood column, available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio o rovere, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl oder Eiche, die mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden können.


FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier ou en chêne, combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero o roble, que puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4150 - 4151

TOP MAX



Nylon Cross
Crociera in Nylon




kg 15,5 lb 34.2
kg 17,5 lb 38.6

Without base cover
Senza Copribase

Nylon Cross
Crociera in Nylon



kg 16,5 lb 36.4
kg 18,5 lb 40.8




Disassembled
Da assemblare

mc 0,037
ft³ 1.3


Q.ty/pallet

• 4153

TOP MAX



kg 16,5
lb 36.4




Disassembled
Da assemblare

mc 0,022
ft³ 0.8

Q.ty/pallet

• 4154

TOP MAX



Nylon Cross
Crociera in Nylon




kg 17 lb 37.5
kg 19 lb 41.9

Without base cover
Senza Copribase



kg 20
lb 44.1



Disassembled
Da assemblare

mc 0,031
ft³ 1.1

Q.ty/pallet

TF30

4150 - 4151 - 4153 - 4154

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø400 mm, fonte, sablée
ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

EN: Stainless steel AISI 316

IT: Acciaio inox AISI 316
DE: Edelstahl AISI 316
FR: Acier inox AISI 316
ES: Acero inoxidable AISI 316

EN: Only for / AC 316

IT: Solo per / AC 316

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø76 mm, steel

IT: Tubo Ø76 mm, acciaio
DE: Rohr Ø76 mm, Stahl
FR: Tube Ø76 mm, acier
ES: Tubo Ø76 mm, acero

EN: Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

EN: Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 316

IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 316
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 316
FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 316
ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 316

EN: Only for / AC 316

IT: Solo per / AC 316

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

TF30

4150 - 4151 - 4153 - 4154

EN: Chromed

IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



CR

EN: Polished

IT: lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



LU

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC 316

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4000

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating

IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

code 4000NY



EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey

IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio
DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt, grau
FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris
ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris

code 4001

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating

IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 5xØ18 mm, technopolymer, black or grey

IT: Fissi, 5xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 5xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 5xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 5xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris

code 1003

EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft

IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato
DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter
FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué
ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado

TF30

4150 - 4151 - 4153 - 4154

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases

IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde

DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel

FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes

ES: Kit n° 6 topes de feltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,48	18,73	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	15,1	81,24	YES	80	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,006	0,03	YES	40	100
TOTAL TOTALE	18,59 Kg	--	--	71,2 %	100 %

EN: Percentages referred to 4151

IT: Percentuali riferite al 4151

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system
Sistema di gestione della qualità



4550 - 4551 - 4553 - 4554



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel or oak wood column, available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbata e colonna in acciaio o rovere, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl oder Eiche, die mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden können.


FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier ou en chêne, combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero o roble, que puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4550 - 4551

TOP MAX



Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,054
ft³ 1.9



kg 28
lb 61.7

kg 30
lb 66.1

Q.ty/pallet

• 4553

TOP MAX



Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,054
ft³ 1.9



kg 26,5
lb 58.4

kg 28,5
lb 62.8

Q.ty/pallet

• 4554

TOP MAX



Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,041
ft³ 1.4

kg 29,5
lb 65

kg 31,5
lb 69.4

Q.ty/pallet

4550 - 4551 - 4553 - 4554

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø550 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø550 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø550 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø550 mm, fonte, sablée
ES: Ø550 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø76 mm, steel

IT: Tubo Ø76 mm, acciaio
DE: Rohr Ø76 mm, Stahl
FR: Tube Ø76 mm, acier
ES: Tubo Ø76 mm, acero

EN: Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

4550 - 4551 - 4553 - 4554

	<p>EN: Chromed IT: Cromato DE: Verchromt FR: Chromé ES: Cromado</p>  <p>CR</p> <p>EN: Satinized IT: Satinato DE: Satiniert FR: Satiné ES: Satinado</p>  <p>AC</p> <p>EN: Polished IT: lucidato DE: Poliert FR: Poli ES: Pulido</p>  <p>LU</p>
<p>CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 4008</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p>FEET Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p>code 1003</p> <p>EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter; 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>
<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code KIT/FELTRO.CURVO.6</p> <p>EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de feltro para bases redondas</p>

**REGULATIONS
AND CERTIFICATES**

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,38	8,51	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	25,58	91,46	YES	80	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,03	YES	40	100
TOTAL TOTALE	27,97 Kg	--	--	76 %	100 %

EN: Percentages referred to 4550

IT: Percentuali riferite al 4550

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



4530 - 4533 - 4534



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel column. Available combined with round tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbata e colonna in acciaio. Abbinabile a ripiani tondi in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl. Kann mit runden Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.



FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier. Combinable avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero. Puede combinarse con sobres redondos de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4530

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,056
ft³ 2

kg 29
lb 63.9

Q.ty/pallet

• 4533

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare


mc 0,056
ft³ 2

kg 28
lb 61.7

Q.ty/pallet

• 4534

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare

mc 0,065
ft³ 2.3

kg 30
lb 66.1

Q.ty/pallet

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

- EN: **Ø600 mm, cast iron, sandblasted**

- IT: Ø600 mm, ghisa, sabbiata
 - DE: Ø600 mm, Gusseisen, Sandgestraht
 - FR: Ø600 mm, fonte, sablée
 - ES: Ø600 mm, hierro fundido, arenada

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

- EN: **Tube Ø76 mm, steel**

- IT: Tubo Ø76 mm, acciaio
 - DE: Rohr Ø76 mm, Stahl
 - FR: Tube Ø76 mm, acier
 - ES: Tubo Ø76 mm, acero

- EN: **Tube Ø76 mm, Stainless steel AISI 304**

- IT: Tubo Ø76 mm, Acciaio inox AISI 304
 - DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl AISI 304
 - FR: Tube Ø76 mm, Acier inox AISI 304
 - ES: Tubo Ø76 mm, Acero inoxidable AISI 304

- EN: **Only for / CR / AC**

- IT: Solo per / CR / AC

- FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

- EN: **Powder coating**

- IT: Verniciato a polvere
 - DE: Pulverbeschichtet
 - FR: Époxy à poudre
 - ES: Barnizado en polvo



NERO BI100 GA 9007 MG

- EN: **For more information see finishing legend on the website**

- IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

- EN: **Powder coating for outdoor**



- IT: Verniciato a polvere per esterno
 - DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
 - FR: Époxy à poudre pour extérieur
 - ES: Barnizado en polvo para uso exterior



NPE BI100E GAE 9007E MGE

- EN: **For more information see finishing legend on the website**

- IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

- EN: **Chromed**

- IT: Cromato
 - DE: Verchromt
 - FR: Chromé
 - ES: Cromado



CR

- EN: **Satinized**

- IT: Satinato
 - DE: Satiniert
 - FR: Satiné
 - ES: Satinado



AC

4530 - 4533 - 4534

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 4008 EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1001 EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris code 1003 EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.CURVO.6 EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de feltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,31	7,95	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	26,68	92,02	YES	80	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,03	YES	40	100
TOTAL TOTALE	28,99 Kg	--	--	76,3 %	100 %

EN: Percentages referred to 4530

IT: Percentuali riferite al 4530

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system

Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system

Sistema di gestione della qualità

