


# Ara

310 - 310/CL1

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY



mc 0,39  
ft<sup>3</sup> 13.8

kg 4,2  
lb 9.3

max 8 pcs

max 8 pcs

## EN: Ara chair made in polypropylene charged with glass fibres

IT: Sedia Ara in polipropilene caricato fibra vetro

DE: Stuhl Ara aus Polypropylen mit Glasfaser

FR: Chaise Ara en polypropylène chargé de fibre de verre

ES: Silla Ara de polipropileno reforzado con fibra de vidrio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



BI



NE



GA



GC



BL



VS



MA2



SA



RO



AR

EN: For fire retardant version CL1

IT: Per versione ignifuga CL1



BI

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene

IT: Polietilene

DE: Polyethylen

FR: Polyéthylène

ES: Polietileno

**ACCESSORIES**Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

code 1391.100\_\_\_AL

**EN: Trolley**  
IT: Carrello  
DE: Wagen  
FR: Chariot  
ES: Carrito

code 310.3

**EN: Cushion**  
IT: Cuscino  
DE: Kissen  
FR: Coussin  
ES: Cojín**REGULATIONS  
AND CERTIFICATES**Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3  
EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3  
EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

**EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2**  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2**EN: Greenguard certificate referred only to product 310**  
IT: Certificato Greenguard riferito solo al prodotto 310

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità' del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	4,2	99,68	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,24	YES	0	100
PVC PVC	0,003	0,08	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>4,21 Kg</b>	--	--	--	<b>100 %</b>

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità


# Ara

315 - 315/CL1

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY



mc 0,4  
ft<sup>3</sup> 14.1

kg 4,8  
lb 10.6

max 8 pcs

max 8 pcs

## EN: Ara armchair made in polypropylene charged with glass fibres

IT: Poltrona Ara in polipropilene caricato fibra vetro  
DE: Armlehn-Stuhl Ara aus Polypropylen mit Glasfiber  
FR: Fauteuil Ara en polypropylène chargé de fibre de verre  
ES: Sillón Ara de polipropileno reforzado con fibra de vidrio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant**  
IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV  
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV  
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV  
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**  
IT: Stampaggio ad iniezione  
DE: Spritzgießen  
FR: Moulage sous injection  
ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**  
IT: Superficie goffrata  
DE: Gaufrierte Oberfläche  
FR: Surface gaufrée  
ES: Superficie microtexturada



**EN: For fire retardant version CL1**  
IT: Per versione ignifuga CL1



### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Polyethylene**  
IT: Polietilene  
DE: Polyethylen  
FR: Polyéthylène  
ES: Polietileno

**ACCESSORIES**Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

code 1391.100\_\_\_AL

**EN: Trolley**  
IT: Carrello  
DE: Wagen  
FR: Chariot  
ES: Carrito

code 310.3

**EN: Cushion**  
IT: Cuscino  
DE: Kissen  
FR: Coussin  
ES: Cojín**REGULATIONS  
AND CERTIFICATES**Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3  
 EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3  
 EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3  
 EN 1728:2000, 6.10 - EN 15373:2007, L3

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

**EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2**  
 IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

**EN: Greenguard certificate referred only to product 315**  
 IT: Certificato Greenguard riferito solo al prodotto 315



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	4,8	99,72	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,21	YES	0	100
PVC PVC	0,003	0,07	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>4,81 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100 %</b>


- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

**ISO 14001**  
**Environmental management system**  
 Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
**Quality management system**  
 Sistema di gestione della qualità





mc 0,38  
ft³ 13.4

kg 5,4  
lb 11.9

max 8 pcs

### EN: Ara lounge armchair made in polypropylene charged with glass fibres

IT: Poltrona lounge Ara in polipropilene caricato fibra vetro  
DE: Lounge Armlehn-Stuhl Ara aus Polypropylen mit Glasfiber  
FR: Fauteuil Ara lounge en polypropylène chargé de fibre de verre  
ES: Sillón lounge Ara de polipropileno reforzado con fibra de vidrio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

#### EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV  
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV  
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV  
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione  
DE: Spritzgießen  
FR: Moulage sous injection  
ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata  
DE: Gaufrierte Oberfläche  
FR: Surface gaufrée  
ES: Superficie microtexturada



### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### EN: Polyethylene

IT: Polietilene  
DE: Polyethylen  
FR: Polyéthylène  
ES: Polietileno

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	5,4	99,75	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,19	YES	0	100
PVC PVC	0,003	0,06	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>5,41 Kg</b>	--	--	--	<b>100 %</b>

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

