






## KUADRA 1331\_AL

design Pedrali R&D



<p><b>MATERIALI</b> Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- <b>SCocca</b> / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA  <b>MS - Multistrato, impiallacciato precomposto di rovere</b> / Plywood, Oak veneered reconstituted wood / Furnierplatte, furnierte Tischplatte rekonstruierte Eiche / Contre-plaqué, bois plaqué précomposé de chêne / Multiestratos, chapa de roble reconstruida</p> <p>- <b>FINITURA</b> / FINISH / AUSFÜHRUNG / FINITIONS / ACABADO</p> <p>AN W RS</p> <p>- <b>TELAIO</b> / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN  <b>Tube in acciaio alto resistenziale, Ø16 mm</b> / High resistant steel tube, tube Ø16 mm / hochohmige Stahlrohr Ø16 mm / Tube en acier haute résistance Ø16 mm / Tubo de acero de alta resistencia Ø16 mm</p> <p>- <b>FINITURA TELAIO</b> / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN  <b>AL - Alluminio RAL9006, verniciato con polvere epossipoliestere</b> / Aluminium RAL9006, epoxy-polyester powder coating / Aluminium RAL9006, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Aluminium RAL9006, vernissage à poudre époxy-polyestère / Aluminio RAL9006, pintado epoxidico</p>
<p><b>UTILIZZO</b> Use / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p><b>Contract &amp; Residential, indoor</b></p>
<p><b>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI</b> Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p><b>UNI di riferimento 10977:2002 livello 5°</b> - According to UNI 10977:2002 level 5°</p> <p><b>Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2000</b> / Leg sideways static load test EN 1728:2000</p> <p><b>CERTIFICATO CATAS</b> / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS  <b>Rapporto di prova 56153</b> / Test Report 56153 / Testbericht 56153 / Rapport d'essai 56153 / Prueba n° 56153</p> <p><b>Stabilità EN 1022/98</b> / Stability EN 1022/98  <b>Carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2000</b> / Seat and back static load test EN 1728:2000  <b>Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2000</b> / Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2000  <b>Fatica fronte anteriore sedile, 100.000 cicli EN 1728:2000</b> / Seat front edge fatigue test, 100.000 cycles EN 1728:2000  <b>Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2000</b> / Leg forward static load test EN 1728:2000</p> <p><b>CERTIFICATO CATAS</b> / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS  <b>Rapporto di prova 48975</b> / Test Report 48975 / Testbericht 48975 / Rapport d'essai 48975 / Prueba n° 48975</p>
<p><b>ALLEGATI</b> Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use &amp; care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>
<p><b>ACCESSORI</b> Accessories / Zubehörteile / Accessoires / Accesorios</p>	<p><b>Gancio di collegamento 790/G</b> / Linking device 790/G / Reihenverbindung 790/G / Crochet de liaison 790/G / Gancho de unión 790/G</p> <p><b>Piedini snodabili con feltrino /00</b> / Joined glide wihl felt /00 / gelenkiger Gleiter /00 / Patin articulé avec feutre /00 / Taco articulado con fieltro /00</p> <p><b>Carrello 1391.100 ___AL</b> / Trolley 1391.100 ___AL / Wagen 1391.100 ___AL / Chariot 1391.100 ___AL / Carrito 1391.100 ___AL</p>


# Kuadra

1321

DESIGN  
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY



mc0,31  
ft³ 11



kg 5,9  
lb 13



max 8 pcs



max 12 pcs

## EN: Chair with oak veneered plywood shell and 20x20 mm steel tube frame

IT: Sedia con scocca in multistrato impiallacciato di rovere e struttura in tubo d'acciaio 20x20 mm

DE: Stuhl mit eichenfurnierter Sperrholzschaale und 20x20 mm Stahlrohrgestell

FR: Chaise avec coque en contreplaqué plaqué chêne et structure en tube d'acier de 20x20 mm

ES: Silla con carcasa de madera contrachapada de roble y armazón de tubo de acero de 20x20 mm

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

#### EN: Shell made of oak veneered plywood

IT: Scocca in multistrato impiallacciato precomposto di rovere

DE: Gehäuse aus eichenfurniertem Sperrholz

FR: Coque en contreplaqué plaqué chêne

ES: Carcasa de madera contrachapada de roble

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

#### EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



#### EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

#### EN: Steel, tube 20x20 mm

IT: Acciaio, tubo 20x20 mm

DE: Stahl, Rohr 20x20 mm

FR: Acier, tube 20x20 mm

ES: Acero, tubo 20x20 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

#### EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



#### EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**

IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



CR

**EN: Satinized**

IT: Satinato  
DE: Satiniert  
FR: Satiné  
ES: Satinado



ST

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: In polyethylene, black or white, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: In polietilene, bianco o nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
DE: Polyethylen, schwarz oder weiß, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)  
FR: En polyéthylène, blanc ou noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)  
ES: De polietileno, blanco o negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

**code 1101/GANCIO**

**EN: Linking device**

IT: Gancio di collegamento  
DE: Reihenverbindung  
FR: Crochet de liaison  
ES: Gancho de unión

**code CG**

**EN: Linking device**

IT: Gancio di collegamento  
DE: Reihenverbindung  
FR: Crochet de liaison  
ES: Gancho de unión

**code 1391.100**

**EN: Trolley**

IT: Carrello  
DE: Wagen  
FR: Chariot  
ES: Carrito

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2002, 6.2.1 - EN 10977:2002, L5  
EN 1728:2002, 6.7 - EN 10977:2002, L5


- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,9	49	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,031	1	YES	0	100
Plywood Multistrato	3	51	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>5,9 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16,2 %</b>	<b>100%</b>



mc 0,31  
ft<sup>3</sup>10.9



kg 5,5  
lb 12.1



max 8 pcs



max 15 pcs

**EN: Chair with oak veneered plywood shell and steel rod sled frame Ø 10 mm**

IT: Sedia con scocca in multistrato impiallacciato di rovere e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø 10 mm

DE: Stuhl mit Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier und Schlitten-Struktur aus Stahlrohr Ø 10 mm

FR: Chaise avec coque en contreplaqué de chêne et structure luge en fil d'acier Ø 10 mm

ES: Silla con carcasa en contrachapado de roble y armazón de patín de acero Ø 10 mm

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Shell made of oak veneered plywood**

IT: Scocca in multistrato impiallacciato precomposto di rovere

DE: Gehäuse aus eichenfurniertem Sperrholz

FR: Coque en contreplaqué plaqué chêne

ES: Carcasa de madera contrachapada de roble

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADOE

**EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratztes

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



RS



W

**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



AN

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, rod Ø10 mm**

IT: Acciaio, tondino Ø10 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø10 mm

FR: Acier, fil Ø10 mm

ES: Acero, varilla Ø10 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100



NERO



GA



TE



AR200



GI100

**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

1328

DESIGN  
Pedrali R&D

**EN: Chromed**  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



- **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: Technopolymer, black or white**  
IT: In tecnopolimero, nero o bianco  
DE: In Technopolymer, schwarz oder weiß  
FR: En technopolymère, noir ou blanc  
ES: En tecnopolímero, blanco o negro

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

**code 1391.100**

**EN: Trolley**  
IT: Carrello  
DE: Wagen  
FR: Chariot  
ES: Carrito

**code KITV.LINK.D10\_L40**

**EN: Linking device**  
IT: Gancio di collegamento  
DE: Reihenverbindung  
FR: Crochet de liaison  
ES: Gancho de conexión

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

- **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2






- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL


MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,55	46	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,017	0	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,013	0	YES	0	100
Plywood Multistrato	2,9	53	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>5,54 Kg</b>	--	--	<b>15,3 %</b>	<b>100 %</b>



## KUADRA 1329\_CR

design Pedrali R&D







<p><b>MATERIALI</b> Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- <b>SCocca</b> / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA  <b>MS - Multistrato, impiallacciato precomposto di rovere spessore 11±0,5 mm</b> / Oak veneered multilayer shell.          Thickness 11±0,5 mm / Sperrholz Eiche furniert, Stärke 11±0,5 mm / Contre-plaqué, bois plaqué precomposé de chêne épaisseur 11±0,5 mm / Multiestrato, en contrachapado de roble grosor 11±0,5 mm</p> <p>- <b>FINITURA</b> / FINISH / AUSFÜHRUNG / FINITIONS / ACABADO</p>  <p>RS      W      AN</p> <p>- <b>TELAIO</b> / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN  <b>Acciaio, tubo 20x20 mm</b> / Steel, tube 20x20 mm / Stahl, Rohr 20x20 mm / Acier, tube 20x20 mm / Acero, tubo 20x20 mm</p> <p>- <b>FINITURA TELAIO</b> / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN  <b>CR Cromato</b> / Chromed / Verchromt / Chromé / Cromado  <b>Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001</b> / Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001</p> <p><b>Tavoletta in stratificato nero, con snodo antipánico</b> / Black solid laminate board with anti-panic joint device / Schreibplatte aus schwarzem HPL, mit anti-Panik Gelenk / Tablette écriteire en stratifié fort épaisseur noir, avec joint anti panique / Escritorio de compacto negro con mecanismo antipánico</p>
<p><b>UTILIZZO</b> Use / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p><b>Contract, indoor</b></p>
<p><b>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI</b> Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p><b>Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b>          Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme  <b>Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b>          Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p>
<p><b>ALLEGATI</b> Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use &amp; care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>
<p><b>ACCESSORI</b> Accessories / Zubehörteile / Accessoires / Accesorios</p>	<p><b>Gancio di collegamento CG</b> / Linking device CG / Reihenverbindung CG / Crochet de liaison CG / Gancho de unión CG</p>






## KUADRA 1332\_CR

design Pedrali R&D







<p><b>MATERIALI</b> Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- <b>SCocca</b> / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA  <b>MS - Multistrato, impiallacciato precomposto di rovere</b> / Plywood, Oak veneered reconstituted wood / Furnierplatte, furnierte Tischplatte rekonstruierte Eiche / Contre-plaqué, bois plaqué precomposé de chêne / Multiestratos, chapa de roble reconstruida</p> <p>- <b>FINITURA</b> / FINISH / AUSFÜHRUNG / FINITIONS / ACABADO</p>  <p>RS      W      AN</p> <p>- <b>TELAIO</b> / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN  <b>Acciaio, tubo Ø16 mm</b> / Steel, tube Ø16 mm / Stahl, Rohr Ø16 mm / Acier, tube Ø16 mm / Acero, tubo Ø16 mm</p> <p>- <b>FINITURA TELAI0</b> / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN  <b>CR Cromato</b> / Chromed / Verchromt / Chromé / Cromado  <b>Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001</b> / Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäÙe Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001</p>
<p><b>UTILIZZO</b> Use / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p><b>Contract, indoor</b></p>
<p><b>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI</b> Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p><b>Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b>  Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme  <b>Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b>  Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme  <b>Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b>  Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p>
<p><b>ALLEGATI</b> Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use &amp; care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>
<p><b>ACCESSORI</b> Accessories / Zubehörteile / Accessoires / Accesorios</p>	<p><b>Piedini con feltrino /00</b> / Glide wiht felt /00 / Sitzgleiter /00 / Patin avec feutre /00 / Taco con fieltro /00</p>



## KUADRA 1336\_CR

design Pedrali R&D




<p><b>MATERIALI</b> Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- <b>SCocca</b> / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA <b>MS - Multistrato, impiallacciato precomposto di rovere</b> / Plywood, Oak veneered reconstituted wood / Furnierplatte, furnierte Tischplatte rekonstruierte Eiche / Contre-plaqué, bois plaqué precomposé de chêne / Multiestratos, chapa de roble reconstruida</p> <p>- <b>FINITURA</b> / FINISH / AUSFÜHRUNG / FINITIONS / ACABADO</p>  <p>RS      W      AN</p> <p>- <b>TELAIO</b> / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN <b>Acciaio, tubo Ø16 mm</b> / Steel, tube Ø16 mm / Stahl, Rohr Ø16 mm / Acier, tube Ø16 mm / Acero, tubo Ø16 mm</p> <p>- <b>FINITURA TELAIO</b> / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN <b>CR Cromato</b> / Chromed / Verchromt / Chromé / Cromado <b>Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001</b> / Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001</p>
<p><b>UTILIZZO</b> Use / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p><b>Contract, indoor</b></p>
<p><b>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI</b> Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p><b>Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b> Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p> <p><b>Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b> Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p> <p><b>Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo</b> Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme</p>
<p><b>ALLEGATI</b> Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use &amp; care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>
<p><b>ACCESSORI</b> Accessories / Zubehörteile / Accessoires / Accesorios</p>	<p><b>Piedini con feltrino /00</b> / Glide wiht felt /00 / Silzgleiter /00 / Patin avec feutre /00 / Taco con fieltro /00</p>

# Kuadra 1322\_CR

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pedrali R&D



kg 6



mc 0,30



max 4 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

- **SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA**  
**MS - Plywood, Oak veneered reconstituted wood, horizontal grains**

Multistrato, impiallacciato precomposto di rovere, venature orizzontali / Furnierplatte, furnierte Tischplatte rekonstruierte Eiche, Horizontale Maserungen / Contre-plaqué, bois plaqué precomposé de chêne, veines horizontales / Multiestratos, chapa de roble reconstruida, vetas horizontales

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



RS

W

AN

- **FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN**

**Steel, tube 20x20 mm**

Acciaio, tubo 20x20 mm / Stahl, Rohr 20x20 mm / Acier, tube 20x20 mm / Acero, tubo 20x20 mm

**FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN**  
**CR - Chromed**

Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado

**Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001**

Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001

- **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

**Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme**

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

**Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme**

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo


**Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme**

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo

# Kuadra 1326\_CR

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pedrali R&D



kg 7,4



mc 0,37



max 4 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

- **SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA**  
**MS - Plywood, Oak veneered reconstituted wood, horizontal grains**

Multistrato, impiallacciato precomposto di rovere, venature orizzontali / Furnierplatte, furnierte Tischplatte rekonstruierte Eiche, Horizontale Maserungen / Contre-plaqué, bois plaqué précomposé de chêne, veines horizontales / Multiestratos, chapa de roble reconstruida, vetas horizontales

## COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



- **FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN**

**Steel, tube 20x20 mm**

Acciaio, tubo 20x20 mm / Stahl, Rohr 20x20 mm / Acier, tube 20x20 mm / Acero, tubo 20x20 mm

**FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN**  
**CR - Chromed**

Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado

**Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001**

Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 /

Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001



**FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

**Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme**

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

**Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme**

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo


**Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme**

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo

# Kuadra 1326\_ST

**PEDRALI**<sup>®</sup>  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN  
Pedrali R&D



kg 7,4



mc 0,37



max 4 pz

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

- **SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA**  
**MS - Plywood, Oak veneered reconstituted wood, horizontal grains**

Multistrato, impiallacciato precomposto di rovere, venature orizzontali / Furnierplatte, furnierte Tischplatte rekonstruierte Eiche, Horizontale Maserungen / Contre-plaqué, bois plaqué precomposé de chêne, veines horizontales / Multiestratos, chapa de roble reconstruida, vetas horizontales

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



RS



W



AN

- **FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN**  
**Steel, tube 20x20 mm**

Acciaio, tubo 20x20 mm / Stahl, Rohr 20x20 mm / Acier, tube 20x20 mm / Acero, tubo 20x20 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**ST - Satinized**

Satinato / Satiniert / Satiné / Satinado



ST

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

### Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo