


Log 365 poltrona

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,31
ft³ 11.3

kg 11,5
lb 25.4

EN: Upholstered chair in polyurethane injected foam

IT: Sedia imbottita in schiumato poliuretano

DE: Gepolsterter Stuhl aus Polyurethanschaum

FR: Chaise rembourré en mousse de polyuréthane

ES: Silla tapizada con espuma de poliuretano

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Inner structure in steel with elastic belts on the seat, flexible moulded polyurethane (fire-retardant, class 1 IM density 60 kg/m³), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sul sedile, stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastische Gurte am Sitz, Schale aus flexiblem Polyurethan, (schwerentflammbar, Klasse 1 IM mit Dichtigkeit 60 kg/m³), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques sur le siège, injectée en polyuréthane flexible, (ignifuge, classe 1 IM densité 60 kg/m³), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero con cintas elásticas en el asiento, moldeado de poliuretano flexible (ignifugo, clase 1 IM densidad de 60 kg/m³), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C36÷C39) - D40÷D44 - E - G - H - N

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black

IT: In polietilene, nero

DE: Polyethylen, schwarz

FR: En polyéthylène, noir

ES: De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,6	39,99	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,62	5,42	YES	0	100
Polystyrene Polistirene	1,5	13,04	NO	0	0
Polyurethan foam Poliuretano espanso	3,75	32,6	NO	0	0
MDF MDF	0,47	4,09	NO	90	0
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,56	4,87	NO	0	0
TOTAL TOTALE	11,5 Kg	--	--	17 %	45,4 %

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità




Log 366 lounge

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc **0,61**
ft³ 21.5

kg **16,7**
lb 36.8

EN: Upholstered lounge armchair in polyurethane injected foam.

IT: Poltrona lounge imbottita in schiumato poliuretano.

DE: Lounge, gepolstert mit geschäumtes Ployurethan.

FR: Fauteuil lounge rembourré en mousse polyuréthane.

ES: Sillón lounge tapizado con espuma de poliuretano.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Inner structure in steel with elastic belts on the seat, flexible moulded polyurethane (fire-retardant, class 1 IM density 60 kg/m³), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sul sedile, stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastische Gurte am Sitz, Schale aus flexiblem Polyurethan, (schwerentflammbar, Klasse 1 IM mit Dichtigkeit 60 kg/m³), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques sur le siège, injectée en polyuréthane flexible, (ignifuge, classe 1 IM densité 60 kg/m³), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero con cintas elásticas en el asiento, moldeo de poliuretano flexible (ignifugo, clase 1 IM densidad de 60 kg/m³), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C36÷C39) - D40÷D44 - E - G - H - N

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black

IT: In polietilene, nero

DE: Polyethylen, schwarz

FR: En polyéthylène, noir

ES: De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	7,2	42,57	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,324	1,92	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	7,2	42,57	NO	0	0
Plywood Multistrato	1,65	9,76	YES	0	100
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,54	3,18	NO	0	0
TOTAL TOTALE	16,91 Kg	--	--	14,1%	54,2%

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





Log 368 divano

DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,96
ft³ 33.9



kg 30
lb 66,4

EN: Two seats upholstered sofa in polyurethane injected foam.

IT: Divano a due posti imbottito in schiumato poliuretano.

DE: Zweisitziges Sofa, gepolstert mit Polyurethanschaum.

FR: Canapé deux places rembourré en mousse de polyuréthane.

ES: Sofá de dos plazas tapizado con espuma de poliuretano.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Inner structure in steel with elastic belts on the seat, flexible moulded polyurethane (fire-retardant, class 1 IM density 60 kg/m³), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche sul sedile, stampata in poliuretano flessibile (ignifugo, classe 1 IM con densità 60 kg/m³), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastische Gurte am Sitz, Schale aus flexiblem Polyurethan, (schwerentflammbar, Klasse 1 IM mit Dichtigkeit 60 kg/m³), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques sur le siège, injectée en polyuréthane flexible, (ignifuge, classe 1 IM densité 60 kg/m³), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero con cintas elásticas en el asiento, moldeo de poliuretano flexible (ignifugo, clase 1 IM densidad de 60 kg/m³), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C36÷C39) - D40÷D44 - E - G - H - N

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black

IT: In polietilene, nero

DE: Polyethylen, schwarz

FR: En polyéthylène, noir

ES: De polietileno, negro

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LOG_368_2022.0

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	11,2	37,34	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,624	2,08	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	12,5	41,67	NO	0	0
Plywood Multistrato	4,3	14,34	YES	0	100
Fabric 490 g/m ² Tessuto 490 g/m ²	1,37	4,57	NO	0	0
TOTAL TOTALE	30 Kg	--	--	12,4%	53,8%

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Log 367 pouf


DESIGN
Busetti Garuti Redaelli

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



mm - in



mc **0,189**
ft³ 6.7



kg **5,2**
lb 11.5

EN: Upholstered pouf in polyurethane injected foam

IT: Pouf imbottito in schiumato poliuretano

DE: Pouf gepolstert mit Polyurethanschaum

FR: Pouf rembourré en mousse de polyuréthane

ES: Puf tapizado con espuma de poliuretano

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Molded flexible polyurethane foam (density 65 kg/m³), fire-retardant (certified 11M), upholstered in fabric

IT: Stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 11M), rivestita in tessuto

DE: Aus flexiblem gedrucktem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m³), feuerfest (Klasse 11M), mit Stoff bezogen

FR: Âme de polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m³), résistant au feu (classe 11M), recouvert de tissu

ES: Moldeo con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m³), ignífuga (clase 11M), forrada de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C (excluding C36+C39) - D40+D44 - E - G - H - N

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black

IT: In polietilene, nero

DE: Polyethylen, schwarz

FR: En polyéthylène, noir

ES: De polietileno, negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,012	0,23	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,013	0,25	YES	0	100
Polystyrene Polistirene	0,73	14,01	NO	0	0
Polyurethan foam Poliuretano espanso	2,41	46,24	NO	0	0
Plywood Multistrato	1,7	32,62	YES	0	100
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,35	6,65	NO	0	0
TOTAL TOTALE	5,21 Kg	--	--	0,1 %	33,1 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

