

# Modus 2.0

PEDRALI®

MD/2L\_110 - MD/2L\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

100%  
MADE IN  
ITALY



**EN: Linear modular bench with seat and backrest upholstered on both sides with fabric-covered fire-retardant polyurethane foam and extruded aluminium plinth**

IT: Panca modulare lineare con seduta e schienale imbottiti su entrambi i lati con schiumato poliuretano ignifugo rivestito in tessuto e zoccolo in estruso di alluminio

DE: Lineare, modulare Bank mit Sitz und Rückenlehne, beidseitig gepolstert mit stoffbezogenem, feuerhemmendem Polyurethanschaum und Sockel aus stranggepresstem Aluminium



FR: Banc modulaire linéaire avec assise et dossier garnis sur les deux faces de mousse polyuréthane ignifugée recouverte de tissu et socle en aluminium extrudé

ES: Banco modular lineal con asiento y respaldo tapizados por ambas caras con espuma de poliuretano ignífuga recubierta de tela y zócalo de aluminio extruido

mm - in

## • MD/2L\_110

90 - 3.5



1100 - 43.3





Disassembled  
Da assemblare

mc 0,5  
ft<sup>3</sup> 17.7

kg 48  
lb 105.8

## • MD/2L\_110\_L100

90 - 3.5



1100 - 43.3





Disassembled  
Da assemblare

mc 0,455  
ft<sup>3</sup> 16.1

kg 44,3  
lb 97.7

## • MD/2L\_140

90 - 3.5



1400 - 55.1



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,6  
ft<sup>3</sup> 21.2

kg 64  
lb 141.1



## MD/2L\_110 - MD/2L\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

mm - in

### • MD/2L\_140\_L100

90 - 3.5



**Disassembled**  
Da assemblare

**mc 0,55**  
ft<sup>3</sup> 19.4

**kg 54**  
lb 119.1

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • FRAME - TELAI0 - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel structure**  
IT: Struttura in acciaio  
DE: Stahlkonstruktion  
FR: Structure en acier  
ES: Estructura de acero

### FRAME FINISH - FINITURA TELAI0 - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



NERO

### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Wooden frame, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric**  
IT: Struttura in legno, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto  
DE: Holzrahmen, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), schwer entflammbar (Klasse 1IM, Krippe 5), mit Stoff bezogen  
FR: Cadre en bois, rembourré de polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugé (classe 1IM, Crib 5), recouvert de tissu  
ES: Marco de madera, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), recubierto de tela

**EN: Available finish: plain (L), with horizontal stitching (C), with vertical stitching (V)**  
IT: Finitura disponibile: liscio (L), con cuciture orizzontali (C), con cuciture verticali (V)

### • SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIENTO

**EN: Wooden frame with steel reinforcements, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric**

IT: Struttura in legno con rinforzi in acciaio, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto  
DE: Holzrahmen mit Stahlverstärkung, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), flammhemmend (Klasse 1IM, Crib 5), mit Stoff bezogen  
FR: Cadre en bois avec renforts en acier, rembourré en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugé (classe 1IM, Crib 5), recouvert de tissu  
ES: Marco de madera con refuerzos de acero, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), recubierto de tela

### • FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

**Cat. A, C (Excluding / Escluso C36÷C39, C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122), D40÷D44, E, G, H, N**

• **BASEBOARD** - ZOCCOLO - SOCKELLEISTEN - SOCLE - ZÓCALO

**EN: Extruded aluminium**

IT: Estruso di alluminio  
DE: Stranggepresstes Aluminium  
FR: Aluminium extrudé  
ES: Aluminio extruido

**BASEBOARD FINISH** - FINITURA ZOCCOLO - AUSFÜHRUNG DER SOCKELLEISTE - FINITIONS SOCLE - ACABADO ZÓCALO

**EN: Matt black anodised**

IT: Anodizzato nero opaco  
DE: Mattschwarz eloxiert  
FR: Anodisé noir mat  
ES: Anodizado negro mate



NE

**EN: Satin**

IT: Satinato  
DE: Satin  
FR: Satin  
ES: Satén



AS

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato  
DE: Messing Antik  
FR: Laiton vieilli  
ES: Latón antiguo



OA2

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Adjustable black polypropylene feet, Ø 30 mm**

IT: Piedini in polipropilene regolabili neri, Ø 30 mm  
DE: Verstellbare Füße aus schwarzem Polypropylen, Ø 30 mm  
FR: Pieds réglables en polypropylène noir, Ø 30 mm  
ES: Pies ajustables de polipropileno negro, Ø 30 mm

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

code **K\_MD/2L\_M**

**EN: Laminate or Fenix® shelf 40 mm thick**

IT: Mensola in laminato o Fenix® spessore 40 mm  
DE: Laminat oder Fenix®-Regal 40 mm dick  
FR: Stratifié ou tablette Fenix® de 40 mm d'épaisseur  
ES: Estante de laminado o Fenix® de 40 mm de grosor

**EN: Only for bench height 1400 mm**

IT: Solo per panche altezza 1400 mm

**SHELF FINISH** - FINITURA MENSOLA - REGALBESCHICHTUNG - FINITION DE L'EMBALLAGE - ACABADO DE LA ESTANTERÍA

**LAMINATE**



312



421



406\_0020



4575

**FENIX®**



0720\*




0029\*

**\*Anti-fingerprint finish**  
Finitura anti-impronta


## MD/2L\_110 - MD/2L\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

### • K\_MD/2L\_M\_finitura\_L100



### • K\_MD/2L\_M\_finitura\_L130



### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	10,2	15,88	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	2,5	3,89	YES	0	100
Polypropylene Polipropilene	0,10	0,16	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	9,685	15,08	NO	0	0
Chipboard Truciolare	29,201	45,46	NO	90	0
MDF MDF	10,7	16,66	NO	90	0
Fabric Tessuto	1,85	2,88	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>64,24</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>61,2 %</b>	<b>19,9 %</b>

EN: Percentages referred to MD/2L\_140

IT: Percentuali riferite al MD/2L\_140

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità




# Modus 2.0

PEDRALI®

MD/2A\_110 - MD/2A\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

100%  
MADE IN  
ITALY




**EN: Modular corner bench with seat and backrest upholstered on both sides with fabric-covered fire-retardant polyurethane foam and extruded aluminium plinth**

IT: Panca modulare angolare con seduta e schienale imbottiti su entrambi i lati con schiumato poliuretano ignifugo rivestito in tessuto e zoccolo in estruso di alluminio  
DE: Modulare Eckbank mit Sitz und Rückenlehne, beidseitig gepolstert mit stoffbezogenem, feuerhemmendem Polyurethanschaum und Sockel aus stranggepresstem Aluminium  
FR: Banc d'angle modulaire avec assise et dossier garnis sur les deux faces de mousse polyuréthane ignifugée recouverte de tissu et socle en aluminium extrudé  
ES: Banco modular de esquina con asiento y respaldo tapizados por ambos lados con espuma de poliuretano ignífuga recubierta de tela y zócalo de aluminio extruido

mm - in


## • MD/2A\_110




Disassembled  
Da assemblare



## • MD/2A\_140



Disassembled  
Da assemblare



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

## • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel structure**  
IT: Struttura in acciaio  
DE: Stahlkonstruktion  
FR: Structure en acier  
ES: Estructura de acero

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_MODUS\_2.0\_MD/2A\_110\_MD/2A\_140\_2022.0

MD/2A\_110 - MD/2A\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

## FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



NERO

## • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Wooden frame, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric**  
IT: Struttura in legno, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto  
DE: Holzrahmen, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), schwer entflammbar (Klasse 1IM, Krippe 5), mit Stoff bezogen  
FR: Cadre en bois, rembourré de polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM, Crib 5), recouvert de tissu  
ES: Marco de madera, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), recubierto de tela

**EN: Available finish: plain (L), with horizontal stitching (C), with vertical stitching (V)**  
IT: Finitura disponibile: liscio (L), con cuciture orizzontali (C), con cuciture verticali (V)

## • SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIENTO

**EN: Wooden frame with steel reinforcements, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric**  
IT: Struttura in legno con rinforzi in acciaio, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto  
DE: Holzrahmen mit Stahlverstärkung, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), flammhemmend (Klasse 1IM, Crib 5), mit Stoff bezogen  
FR: Cadre en bois avec renforts en acier, rembourré en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugé (classe 1IM, Crib 5), recouvert de tissu  
ES: Marco de madera con refuerzos de acero, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), recubierto de tela

## • FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A, C (Excluding / Escluso C36÷C39, C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122), D40÷D44, E, G, H, N

## • BASEBOARD - ZOCCOLO - SOCKELLEISTEN - SOCLE - ZÓCALO

**EN: Extruded aluminium**  
IT: Estruso di alluminio  
DE: Stranggepresstes Aluminium  
FR: Aluminium extrudé  
ES: Aluminio extruido

## BASEBOARD FINISH - FINITURA ZOCCOLO - AUSFÜHRUNG DER SOCKELLEISTE - FINITIONS SOCLE - ACABADO ZÓCALO

**EN: Matt black anodised**  
IT: Anodizzato nero opaco  
DE: Mattschwarz eloxiert  
FR: Anodisé noir mat  
ES: Anodizado negro mate



NE

## MD/2A\_110 - MD/2A\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

**EN: Satin**  
IT: Satinato  
DE: Satin  
FR: Satin  
ES: Satén



AS

**EN: Antique brass**  
IT: Ottone anticato  
DE: Messing Antik  
FR: Laiton vieilli  
ES: Latón antiguo



OA2

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Adjustable black polypropylene feet, Ø 30 mm**  
IT: Piedini in polipropilene regolabili neri, Ø 30 mm  
DE: Verstellbare Füße aus schwarzem Polypropylen, Ø 30 mm  
FR: Pieds réglables en polypropylène noir, Ø 30 mm  
ES: Pies ajustables de polipropileno negro, Ø 30 mm

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios


code **K\_MD/2A\_M**

**EN: Laminate or Fenix® shelf 40 mm thick**  
IT: Mensola in laminato o Fenix® spessore 40 mm  
DE: Laminat oder Fenix®-Regal 40 mm dick  
FR: Stratifié ou tablette Fenix® de 40 mm d'épaisseur  
ES: Estante de laminado o Fenix® de 40 mm de grosor

**EN: Only for bench height 1400 mm**  
IT: Solo per panche altezza 1400 mm

**SHELF FINISH - FINITURA MENSOLA - REGALBESCHICHTUNG - FINITION DE L'EMBALLAGE - ACABADO DE LA ESTANTERIA**

**LAMINATE**




312

421

406\_0020

4575

**FENIX®**




0720\*


0029\*

**\*Anti-fingerprint finish**  
Finitura anti-impronta

• **K\_MD/2A\_M\_finitura\_L\_137**



• **K\_MD/2A\_M\_finitura**



### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	11,86	10,79	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	3,6	3,27	YES	0	100
Polypropylene Polipropilene	0,12	0,11	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	17,09	15,54	NO	0	0
Chipboard Truciolare	51,9	47,20	NO	90	0
MDF MDF	20,68	18,81	NO	90	0
Fabric Tessuto	4,71	4,28	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>109,96 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>63,0 %</b>	<b>14,2 %</b>

EN: Percentages referred to MD/2A\_140

IT: Percentuali riferite al MD/2A\_140

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità





# Modus 2.0

PEDRALI®

MD/2C60\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

100%  
MADE IN  
ITALY





**EN: Curved modular bench with seat and backrest upholstered on both sides with fabric-covered fire-retardant polyurethane foam and extruded aluminium plinth**

IT: Panca modulare curva con seduta e schienale imbottiti su entrambi i lati con schiumato poliuretano ignifugo rivestito in tessuto e zoccolo in estruso di alluminio  
DE: Modulare gebogene Bank mit Sitz und Rückenlehne, beidseitig gepolstert mit stoffbezogenem, feuerhemmendem Polyurethanschaum und Sockel aus stranggepresstem Aluminium

FR: Banc modulaire courbe avec assise et dossier rembourrés sur les deux faces en mousse de polyuréthane ignifugée recouverte de tissu et socle en aluminium extrudé  
ES: Banco modular curvo con asiento y respaldo tapizados por ambos lados con espuma de poliuretano ignífuga recubierta de tela y zócalo de aluminio extruido

mm - in

## • MD/2C60\_140





Disassembled  
Da assemblare



mc 0,86  
ft<sup>3</sup> 30.4

kg 45  
lb 99.2

## • MD/2C60\_140 (\*curva + lineare\*)




## • MD/2C60\_140 (2 pcs/pz)




## MD/2C60\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

### • MD/2C60\_140 (3 pcs/pz)



### • MD/2C60\_140 (4 pcs/pz)



## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel structure**  
IT: Struttura in acciaio  
DE: Stahlkonstruktion  
FR: Structure en acier  
ES: Estructura de acero

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



NERO

### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Wooden frame, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric**  
IT: Struttura in legno, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto  
DE: Holzrahmen, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), schwer entflammbar (Klasse 1IM, Krippe 5), mit Stoff bezogen  
FR: Cadre en bois, rembourré de polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM, Crib 5), recouvert de tissu  
ES: Marco de madera, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), recubierto de tela

**EN: Available finish: plain (L), with horizontal stitching (C), with vertical stitching (V)**  
IT: Finitura disponibile : liscio (L), con cuciture orizzontali (C), con cuciture verticali (V)

### • SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIENTO

**EN: Wooden frame with steel reinforcements, padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m<sup>3</sup>), flame retardant (class 1IM, Crib 5), covered with fabric**  
IT: Struttura in legno con rinforzi in acciaio, imbottito in poliuretano flessibile (densità 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto  
DE: Holzrahmen mit Stahlverstärkung, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), flammhemmend (Klasse 1IM, Crib 5), mit Stoff bezogen  
FR: Cadre en bois avec renforts en acier, rembourré en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugé (classe 1IM, Crib 5), recouvert de tissu  
ES: Marco de madera con refuerzos de acero, acolchado de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), recubierto de tela

## MD/2C60\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

• **FABRIC** - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A, C (Excluding / Escluso C36÷C39, C83÷C89, C100÷C101, C110÷C122), D40÷D44, E, G, H, N

• **BASEBOARD** - ZOCCOLO - SOCKELLEISTEN - SOCLE - ZÓCALO

**EN: Extruded aluminium**

IT: Estruso di alluminio

DE: Stranggepresstes Aluminium

FR: Aluminium extrudé

ES: Aluminio extruido

**BASEBOARD FINISH** - FINITURA ZOCCOLO - AUSFÜHRUNG DER SOCKELLEISTE - FINITIONS SOCLE - ACABADO ZÓCALO

**EN: Matt black anodised**

IT: Anodizzato nero opaco

DE: Mattschwarz eloxiert

FR: Anodisé noir mat

ES: Anodizado negro mate



NE

**EN: Satin**

IT: Satinato

DE: Satin

FR: Satin

ES: Satén



AS

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA2

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Adjustable black polypropylene feet, Ø 30 mm**

IT: Piedini in polipropilene regolabili neri, Ø 30 mm

DE: Verstellbare Füße aus schwarzem Polypropylen, Ø 30 mm

FR: Pieds réglables en polypropylène noir, Ø 30 mm

ES: Pies ajustables de polipropileno negro, Ø 30 mm

MD/2C60\_140

DESIGN  
Pedrali R&D

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios


code K\_MD/2C60\_M

**EN: Laminate or Fenix® shelf 40 mm thick**  
 IT: Mensola in laminato o Fenix® spessore 40 mm  
 DE: Laminat oder Fenix®-Regal 40 mm dick  
 FR: Stratifié ou tablette Fenix® de 40 mm d'épaisseur  
 ES: Estante de laminado o Fenix® de 40 mm de grosor


**EN: Only for bench height 1400 mm**  
 IT: Solo per panche altezza 1400 mm

**SHELF FINISH - FINITURA MENSOLA - REGALBESCHICHTUNG - FINITION DE L'EMBALLAGE - ACABADO DE LA ESTANTERÍA**

### LAMINATE




### FENIX®




**\*Anti-fingerprint finish**  
 Finitura anti-impronta


### • Single curved shelf




### • Double curved shelf



### • Triple curved shelf



### • Quadruple curved shelf



### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	8,99	20,	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	2,5	5,56	YES	0	100
Polypropylene Polipropilene	0,10	0,22	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	7,12	15,84	NO	0	0
Chipboard Truciolare	15,54	34,57	NO	90	0
MDF MDF	9,4	20,91	NO	90	0
Fabric Tessuto	1,31	2,90	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>44,96 Kg</b>	--	--	<b>56,6 %</b>	<b>25,8 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

