

Nolita

3650 - 3651

DESIGN
CMP Design

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Chair with high or low backrest with galvanised tubular steel frame, painted for outdoor use

IT: Sedia con schienale alto o basso con struttura in tubo d'acciaio zincato, verniciato per esterno

DE: Stuhl mit hoher oder niedriger Rückenlehne, Gestell aus verzinktem Stahlrohr, lackiert für den Außeneinsatz

FR: Chaise à dossier haut ou bas avec structure en tube d'acier galvanisé, peint pour l'extérieur.

ES: Silla con respaldo alto o bajo con armazón de tubo de acero galvanizado, pintado para uso exterior

mm - in

• 3650



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 4,9
lb 10.8



max 12 pcs



max 15 pcs

• 3651



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 5,2
lb 11.5



max 12 pcs



max 15 pcs

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm, n° 12 bars Ø6 mm, electrogalvanized

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm, n° 12 tondini Ø6 mm, elettrozincato

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm, n°12 Kufen Ø6 mm, elektrogalvanisiert

FR: Acier, tube Ø16 mm, 12 tubes Ø6 mm, électro zingué

ES: Acero, tubo Ø16 mm, n°12 patines Ø6 mm, electrogalvanizado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO


EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_NOLITA_3650_3651_2021.0

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white
 IT: In tecnopolimero, bianco o nero
 DE: Aus technopolymer, schwarz oder weiß
 FR: Technopolymère, blanc ou noir
 ES: De tecnopolímero, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
 Zubehörteile
 Accessoires
 Accesorios

code 3650.3

EN: Cushion
 IT: Cuscino
 DE: Kissen
 FR: Coussin
 ES: Cojín

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,9	99,27	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,04	0,73	YES	40	100
TOTAL TOTALE	4,91 Kg	--	--	33,2	100%

EN: Percentages referred to 3650
 IT: Percentuali riferite al 3650

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
 Sistema di gestione della qualità



Nolita

3655 - 3656

DESIGN
CMP Design

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Armchair with high or low backrest with galvanised tubular steel frame, painted for outdoor use

IT: Poltrona con schienale alto o basso con struttura in tubo d'acciaio zincato, verniciato per esterno


DE: Armlehn-Stuhl mit hoher oder niedriger Rückenlehne, Gestell aus verzinktem Stahlrohr, lackiert für den Außeneinsatz

FR: Fauteuil à dossier haut ou bas avec structure en tube d'acier galvanisé, peint pour l'extérieur.

ES: Sillón con respaldo alto o bajo con armazón de tubo de acero galvanizado, pintado para uso exterior

mm - in

• 3655



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 5,6
lb 12.3




max 10 pcs



max 10 pcs

• 3656



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 5,9
lb 13



max 10 pcs



max 10 pcs

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm, n° 12 bars Ø6 mm, electrogalvanized

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm, n° 12 tondini Ø6 mm, elettrozincato

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm, n°12 Kufen Ø6 mm, elektrogalvanisiert

FR: Acier, tube Ø16 mm, 12 tubes Ø6 mm, électro zingué

ES: Acero, tubo Ø16 mm, n°12 patines Ø6 mm, electrogalvanizado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO


EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_NOLITA_3655_3656_2021.0

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white
 IT: In tecnopolimero, bianco o nero
 DE: Aus technopolymer, schwarz oder weiß
 FR: Technopolymère, blanc ou noir
 ES: De tecnopolímero, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
 Zubehörteile
 Accessoires
 Accesorios

code 3650.3

EN: Cushion
 IT: Cuscino
 DE: Kissen
 FR: Coussin
 ES: Cojín

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,9	99,39	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,04	0,61	YES	40	100
TOTAL TOTALE	5,91 Kg	--	--	33,2	100%

EN: Percentages referred to 3656
 IT: Percentuali riferite al 3656

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
 Sistema di gestione della qualità



Nolita

3657 - 3658

DESIGN
CMP Design

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Barstool with galvanised tubular steel frame, painted for outdoor use

IT: Sgabello con struttura in tubo d'acciaio zincato, verniciato per esterno
DE: Barhocker mit Gestell aus verzinktem Stahlrohr, lackiert für den Außeneinsatz
FR: Tabouret avec structure en tube d'acier galvanisé, peint pour l'extérieur.
ES: Taburete con armazón de tubo de acero galvanizado, pintado para uso exterior

mm - in

• 3657



mc 0,305
ft³ 10.7



kg 5,3
lb 11.7



max 10 pcs



max 15 pcs

• 3658



mc 0,305
ft³ 10.7



kg 5,5
lb 12.1



max 10 pcs



max 15 pcs

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

EN: Steel, tube Ø16 mm, tube Ø10 mm for footrests, n° 10 bars Ø6 mm, electrogalvanized
IT: Acciaio, tubo Ø16 mm, tubo Ø10 mm per poggiatesta, n° 10 tondini Ø6 mm, elettrozincato
DE: Stahl, Rohr Ø16 mm, Rohr Ø10 mm für Fußrasten, n° 10 Kufen Ø6 mm, elektro galvanisiert
FR: Acier, tube Ø16 mm, tube Ø10 mm pour les repose-pieds, n° 10 tubes Ø6 mm, électro zingué
ES: Acero, tubo Ø16 mm, tubo Ø10 mm para los reposapiés, n° 10 patines Ø6 mm, electrogalvanizado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_NOLITA_3657_3658_2021.0

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white
 IT: In tecnopolimero, bianco o nero
 DE: Aus technopolymer, schwarz oder weiß
 FR: Technopolymère, blanc ou noir
 ES: De tecnopolímero, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
 Zubehörteile
 Accessoires
 Accesorios

code 3657.3

EN: Cushion
 IT: Cuscino
 DE: Kissen
 FR: Coussin
 ES: Cojín

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,45	99,34	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,04	0,66	YES	40	100
TOTAL TOTALE	5,49 Kg	--	--	33,2	100%

EN: Percentages referred to 3658
 IT: Percentuali riferite al 3658

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
 Sistema di gestione della qualità






3650.3

EN: Optional cushion for items 3650 - 3651 - 3655 - 3659

IT: Cuscino opzionale per articoli 3650 - 3651 - 3655 - 3659

mm - in



mc 0,027
ft³ 0.9

kg 0,3
lb 0.7

EN: Cushion upholstered with polyurethane foam and covered with waterproof fabric. Two frogs allow to fix it to the seat

IT: Cuscino imbottito con schiuma di poliuretano espanso e rivestito in tessuto waterproof. Due alamari ne permettono il fissaggio alla seduta

DE: Kissen gepolstert aus Polyurethanschaum und mit wasserdichtem Stoff bezogen. Mit zwei Hacken zur Befestigung am Stuhl

FR: Coussin rembourré de mousse de polyuréthane expansé et recouvert d'un tissu imperméable. Deux crochets à brandebourgs permettent de l'attacher au siège

ES: Cojín tapizado con espuma de poliuretano y tapizado en tejido impermeable. Dos alamares permiten fijarlo al asiento

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Padded cushion in flexible polyurethane foam fire retardant grade (density 25 kg/m³), covered with water-resistant fabric*, with round trim

IT: Cuscino imbottito in poliuretano espanso flessibile ignifugo (densità 25 kg/m³), rivestito in tessuto idrorepellente*, con bordino tondo

DE: Gepolstertes Kissen aus feuerfestem Polyurethan-Weichschaumstoff (Dichte 25 kg/m³), mit wasserabweisendem* Stoff bezogen, Mit runder Kante

FR: Coussin rembourré en mousse de polyuréthane flexible ignifuge (densité 25 kg/m³), revêtu en tissu imperméable, avec bordure ronde

ES: Cojín tapizado de espuma de poliuretano flexible ignifugo, (densidad 25 kg/m³), forrado de tela hidrófuga*, con ribete redondo

***EN: We suggest to remove the cushions over night and in rainy days**

*IT: Si consiglia di ritirare i cuscini durante la notte e in caso di pioggia

*DE: Es wird empfohlen, die Kissen während der Nacht und bei Regen abzuholen

*FR: Nous conseillons de rentrer les coussins la nuit et en cas de pluie

*ES: Es aconsejable recoger los cojines por la noche y en caso de lluvia


FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D103

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

RIM COLOURS - COLORI BORDINO - KANTE FARBEN - COLORIS BORDURE - COLORES RIBETE



D83

D85

D89

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXATION - FIJACIÓN

EN: Removable cushion, rear fixing with frogs fastening

IT: Cuscino rimovibile, fissaggio mediante alamari

DE: Abnehmbares Kissen, hintere Befestigung mit Knebelverschlüsse

FR: Coussin amovible, fixation arrière avec boutons

ES: Cojín removible, anclaje posterior con alamares

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Synthetic rubber EPDM Gomma sintetica EPDM	0,01	4,66	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,15	49,92	NO	0	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,14	45,42	NO	0	0
TOTAL TOTALE	0,3 Kg	--	--	--	4,7 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale




ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





3659.3
EN: Optional cushion for item 3659
IT: Cuscino opzionale per articolo 3659

mm - in



mc 0,027
ft³ 0.9

kg 0,35
lb 0.8

EN: Cushion upholstered with polyurethane foam and covered with waterproof fabric. Two frogs allow to fix it to the seat

IT: Cuscino imbottito con schiuma di poliuretano espanso e rivestito in tessuto waterproof. Due alamari ne permettono il fissaggio alla seduta

DE: Kissen gepolstert aus Polyurethanschaum und mit wasserdichtem Stoff bezogen. Mit zwei Haken zur Befestigung am Stuhl

FR: Coussin rembourré de mousse de polyuréthane expansé et recouvert d'un tissu imperméable. Deux crochets à brandebourgs permettent de l'attacher au siège

ES: Cojín tapizado con espuma de poliuretano y tapizado en tejido impermeable. Dos alamares permiten fijarlo al asiento

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Padded cushion in flexible polyurethane foam fire retardant grade (density 25 kg/m³), covered with water-resistant fabric*, with round trim

IT: Cuscino imbottito in poliuretano espanso flessibile ignifugo (densità 25 kg/m³), rivestito in tessuto idrorepellente*, con bordino tondo

DE: Gepolstertes Kissen aus feuerfestem Polyurethan-Weichschaumstoff (Dichte 25 kg/m³), mit wasserabweisendem* Stoff bezogen, Mit runder Kante

FR: Coussin rembourré en mousse de polyuréthane flexible ignifuge (densité 25 kg/m³), revêtu en tissu imperméable, avec bordure ronde

ES: Cojín tapizado de espuma de poliuretano flexible ignifugo, (densidad 25 kg/m³), forrado de tela hidrófuga*, con ribete redondo

***EN: We suggest to remove the cushions over night and in rainy days**

*IT: Si consiglia di ritirare i cuscini durante la notte e in caso di pioggia

*DE: Es wird empfohlen, die Kissen während der Nacht und bei Regen abzuholen

*FR: Nous conseillons de rentrer les coussins la nuit et en cas de pluie

*ES: Es aconsejable recoger los cojines por la noche y en caso de lluvia

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D103

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

RIM COLOURS - COLORI BORDINO - KANTE FARBEN - COLORIS BORDURE - COLORES RIBETE



D83

D85

D89

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXATION - FIJACIÓN

EN: Removable cushion, rear fixing with frogs fastening

IT: Cuscino rimovibile, fissaggio mediante alamari

DE: Abnehmbares Kissen, hintere Befestigung mit Knebelverschlüsse

FR: Coussin amovible, fixation arrière avec boutons

ES: Cojín removible, anclaje posterior con alamares

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Synthetic rubber EPDM Gomma sintetica EPDM	0,014	3,99	NO	0	0
Polyurethane Poliuretano	0,19	54,13	NO	0	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,15	41,88	NO	0	0
TOTAL TOTALE	0,35 Kg	--	--	--	4,7 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale




ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





3657.3
EN: Optional cushion for items 3657 - 3658
IT: Cuscino opzionale per articoli 3657 - 3658

mm - in



mc 0,022
ft³ 0.8

kg 0,25
lb 0.6

EN: Cushion upholstered with polyurethane foam and covered with waterproof fabric. Two frogs allow to fix it to the seat

IT: Cuscino imbottito con schiuma di poliuretano espanso e rivestito in tessuto waterproof. Due alamari ne permettono il fissaggio alla seduta

DE: Kissen gepolstert aus Polyurethanschaum und mit wasserdichtem Stoff bezogen. Mit zwei Haken zur Befestigung am Stuhl

FR: Coussin rembourré de mousse de polyuréthane expansé et recouvert d'un tissu imperméable. Deux crochets à brandebourgs permettent de l'attacher au siège

ES: Cojín tapizado con espuma de poliuretano y tapizado en tejido impermeable. Dos alamares permiten fijarlo al asiento

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Padded cushion in flexible polyurethane foam fire retardant grade (density 25 kg/m³), covered with water-resistant fabric*, with round trim

IT: Cuscino imbottito in poliuretano espanso flessibile ignifugo (densità 25 kg/m³), rivestito in tessuto idrorepellente*, con bordino tondo

DE: Gepolstertes Kissen aus feuerfestem Polyurethan-Weichschaumstoff (Dichte 25 kg/m³), mit wasserabweisendem* Stoff bezogen, Mit runder Kante

FR: Coussin rembourré en mousse de polyuréthane flexible ignifuge (densité 25 kg/m³), revêtu en tissu imperméable, avec bordure ronde

ES: Cojín tapizado de espuma de poliuretano flexible ignifugo, (densidad 25 kg/m³), forrado de tela hidrófuga*, con ribete redondo

***EN: We suggest to remove the cushions over night and in rainy days**

*IT: Si consiglia di ritirare i cuscini durante la notte e in caso di pioggia

*DE: Es wird empfohlen, die Kissen während der Nacht und bei Regen abzuholen

*FR: Nous conseillons de rentrer les coussins la nuit et en cas de pluie

*ES: Es aconsejable recoger los cojines por la noche y en caso de lluvia

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D103

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

RIM COLOURS - COLORI BORDINO - KANTE FARBEN - COLORIS BORDURE - COLORES RIBETE



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXATION - FIJACIÓN

EN: Removable cushion, rear fixing with frogs fastening

IT: Cuscino rimovibile, fissaggio mediante alamari

DE: Abnehmbares Kissen, hintere Befestigung mit Knebelverschlüsse

FR: Coussin amovible, fixation arrière avec boutons

ES: Cojín removible, anclaje posterior con alamares

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Synthetic rubber EPDM Gomma sintetica EPDM	0,01	5,71	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,14	57,14	NO	0	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,09	37,14	NO	0	0
TOTAL TOTALE	0,25 Kg	--	--	--	5,7 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità




Nolita

3659

DESIGN
CMP Design

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,38
ft³ 13.4

kg 5,9
lb 13

max 10 pcs

EN: Lounge armchair in galvanized steel tube frame powder coated for outdoor use

IT: Poltrona lounge con struttura in tubo d'acciaio zincato, verniciato per esterno

DE: Lounge Armlehn-Stuhl aus verzinkt Stahlrohrgestell

FR: Fauteuil lounge en acier galvanisé avec structure en tube peint pour l'extérieur

ES: Sillón lounge con estructura en tubo de acero galvanizado, barnizado para exterior

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm, n° 12 bars Ø6 mm, electrogalvanized

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm, n° 12 tondini Ø6 mm, elettrozincato

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm, n°12 Kufen Ø6 mm, elektrogalvanisiert

FR: Acier, tube Ø16 mm, 12 tubes Ø6 mm, électro zingué

ES: Acero, tubo Ø16 mm, n°12 patines Ø6 mm, electrogalvanizado

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO


EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200E GI100E AR500E RO200E TEE RA100



GAE AZ100E BL300E BL500E VE100E VE600E

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white

IT: In tecnopolimero, bianco o nero

DE: Aus technopolymer, schwarz oder weiß

FR: Technopolymère, blanc ou noir

ES: De tecnopolímero, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 3659.3

EN: Cushion

IT: Cuscino

DE: Kissen

FR: Coussin

ES: Cojín

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,9	99,39	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,04	0,61	YES	40	100
TOTAL TOTALE	5,94 Kg	--	--	33,2	100%

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità




Nolita 3654

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
CMP Design

100% MADE IN ITALY



kg 12 mc 0,98
lb 26.46 ft³ 34.608

Nolita chaise longue in electro-welded steel tube and steel rod, galvanized and polyester powder coated


Chaise longue Nolita in tubo e tondino d'acciaio elettrosaldati, zincato e verniciato con polvere poliestere / Chaise Longue Nolita aus elektrogeschweißtem Stahlrohrgestell, verzinkt und mit Polyesterpulver lackiert / Chaise longue Nolita en acier électro-soudé, électro zingué et époxy à poudre de polyester / Chaise longue Nolita en tubo y patín de acero soldados por fusión eléctrica, zincado y barnizado con polvo poliéster

MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	<ul style="list-style-type: none">• CHAISE LONGUE - CHAISE LONGUE - CHAISE LONGUE - CHAISE LONGUE - CHAISE LONGUE SINGLE MATERIAL, steel - frame: tube Ø20 mm, seat: nr° 14 bars Ø6 mm, electro galvanized Monomaterica, acciaio - telaio tubo Ø20 mm, seduta n° 14 tondini Ø6 mm, elettrozincata / Einheitlichem material, Edelstahl - Rundrohrgestell Ø20 mm, Sitz mit n°14 Kufen Ø6 mm, elektrogalvanisiert / Monomatiere, acier - structure en tube Ø20 mm, assise avec 14 tubes Ø6 mm, électro zingué / Material único, acero - armazón tubo Ø20 mm, asiento n°14 patines Ø6 mm, electrogalvanizada <p>FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO Polyester powder coating Verniciato con polvere poliestere / Polyester pulverbeschichtet / Époxy à poudre polyester / Barnizado con polvo poliéster</p> <p>FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS In polypropylene, black or white In polipropilene, bianco o nero / Aus Polypropylen, schwarz oder weiß / Enpolypropylène, blanc ou noir / De polipropileno, blanco o negro</p>
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	<p>code 3654.7 Cushion Cuscino / Kissen / Coussin / Cojín</p>
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<p>Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo</p> <p>Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo</p> <p>100% demountable product - 100% recyclable material Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables</p>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



3654.7
EN: Optional cushion for item 3654
IT: Cuscino opzionale per articolo 3654



mc 0,194
ft³ 6.8

kg 2
lb 4.4

EN: Cushion and backrest padded with injected polyurethane foam, upholstered in waterproof fabric, fastened to the frame with two polypropylene black-coloured strips. A non-slip stripe on the lower side of the cushion enhances the adherence to the frame

IT: Cuscino con poggiatesta imbottito con schiuma di poliuretano espanso, rivestito in tessuto waterproof e fissato alla chaise longue tramite due nastri neri in polipropilene. Una fascia di tessuto antiscivolo aumenta l'aderenza del cuscino alla seduta

DE: Kissen mit Kopfschütze mit Polyurethanschaumstoff gepolstert, mit wasserabweisendem Stoff bezogen und auf dem chaise longue durch zwei schwarze Bänder aus Polypropylen befestigt. Eine rutschfeste Stoffbinde steigert die Haftung des Kissens auf dem Stuhl

FR: Coussin avec repose-tête rembourré en mousse de polyuréthane expansé, recouvert d'un tissu imperméable et fixé à la chaise longue par deux rubans noirs en polypropylène. Une bande de tissu antidérapante augmente l'adhérence du coussin au siège

ES: Cojín con reposacabezas tapizado con espuma de poliuretano, tapizado en tejido impermeable y fijado a la chaise longue con dos cintas negras de polipropileno. Una banda de tejido antideslizante aumenta la adherencia del cojín al asiento

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEATING - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Padded cushions in flexible polyurethane foam fire retardant grade (density 25 kg/m³), covered with water-resistant fabric*, with round trim

IT: Cuscini imbottiti in poliuretano espanso flessibile ignifugo (densità 25 kg/m³), rivestito in tessuto idrorepellente*, con bordino tondo

DE: Gepolstertes Kissen aus feuerfestem Polyurethan-Weichschaumstoff (Dichte 25 kg/m³), mit wasserabweisendem* Stoff bezogen, Mit runder Kante

FR: Coussins rembourrés en mousse de polyuréthane flexible ignifuge (densité 25 kg/m³), revêtu en tissu imperméable, avec bordure ronde

ES: Cojines tapizados de espuma de poliuretano flexible ignifugo, (densidad 25 kg/m³), forrado de tela hidrófuga*, con ribete redondo

***EN: We suggest to remove the cushions over night and in rainy days**

*IT: Si consiglia di ritirare i cuscini durante la notte e in caso di pioggia

*DE: Es wird empfohlen, die Kissen während der Nacht und bei Regen abzuholen

*FR: Nous conseillons de rentrer les coussins la nuit et en cas de pluie

*ES: Es aconsejable recoger los cojines por la noche y en caso de lluvia

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D103

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

RIM COLOURS - COLORI BORDINO - KANTE FARBEN - COLORIS BORDURE - COLORES RIBETE



D83

D85

D89

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXATION - FIJACIÓN

EN: Removable headrest cushion, fixing with two polypropylene black-coloured strips

IT: Cuscino poggiatesta rimovibile, fissaggio tramite due nastri neri in polipropilene

DE: Abnehmbares Kopfstützenkissen, durch zwei schwarze Bänder aus Polypropylen befestigt

FR: Coussin d'appui-tête amovible, fixation avec par deux rubans noirs en polypropylène

ES: Cojín del reposacabezas removible, anclaje mediante dos cintas negras de polipropileno

EN: Removable mattress cushion, with a non-slip fabric stripe

IT: Cuscino materassino rimovibile, con fascia di tessuto antiscivolo

DE: Abnehmbares Matratzenkissen, mit rutschfestem Stoffbinde

FR: Coussin de matelas amovible, avec une bande de tissu antidérapante

ES: Cojín de colchón extraíble, con una banda de tejido antideslizante

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	0,047	2,36	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	1,21	60,64	NO	0	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,74	37,01	NO	0	0
TOTAL TOTALE	2 Kg	--	--	--	2,4 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

