

mc 0,38  
ft<sup>3</sup> 13.4

kg 6,5  
lb 14.3

12 pcs

## EN: Stackable injection-moulded polypropylene armchair

IT: Poltrona impilabile realizzata in polipropilene stampato a iniezione

DE: Stapelbarer Sessel aus spritzgegossenem Polypropylen

FR: Fauteuil empilable en polypropylène moulé par injection

ES: Sillón apilable de polipropileno moldeado por inyección

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

#### EN: Monomaterial structure in glass-fibre reinforced polypropylene

IT: Struttura monomaterica in Polipropilene caricato in fibra di vetro

DE: Monomaterialstruktur in glasfaserverstärktem Polypropylen

FR: Structure mono-matériau en polypropylène renforcé de fibres de verre

ES: Estructura monomaterial en polipropileno reforzado con fibra de vidrio

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



BI



GA



SA



VE

### FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### EN: Grey nylon

IT: In nylon grigio

DE: Graues Nylon

FR: Nylon gris

ES: Nylon gris

## ACCESSORIES

Accessori  
Zubehörteile  
Accessoires  
Accesorios

### code 630.3

#### EN: Cushion

IT: Cuscino

DE: Kissen

FR: Coussin

ES: Cojín

### • FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26, D80÷D89, D100÷D103

#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

DESIGN  
Alessandro Busana

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3  
EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3  
EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3

• **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2  
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

| MATERIAL<br>Materiale          | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Polypropylene<br>Polipropilene | 6,49                 | 99,98                                 | YES   | 0  | 100   |
| Polyethylene<br>Polietilene    | 0,0012               | 0,02                                  | YES   | 0  | 100   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE         | <b>6,49</b>          | --                                    | --  | --   | <b>100 %</b>  |

• **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**


ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità





mm - in



mc 0,05  
ft<sup>3</sup> 1.8

kg 0,3  
lb 0.7

**EN: Cushion padded with polyurethane foam and covered in outdoor fabric**

IT: Cuscino imbottito con schiuma di poliuretano espanso e rivestito in tessuto per outdoor

DE: Kissen mit Polyurethanschaum gepolstert und mit Outdoor-Stoff bezogen

FR: Coussin rembourré en mousse de polyuréthane et revêtu d'un tissu d'extérieur

ES: Cojín acolchado con espuma de poliuretano y tapizado en tela de exterior

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• CUSHION - CUSCINO - KISSEN - COUSSIN - COJIN

**EN: Padding in flexible polyurethane (density 30 kg/m<sup>3</sup>)**



IT: Imbottitura in poliuretano flessibile (densità 30 kg/m<sup>3</sup>)

DE: Flexible Polyurethan-Polsterung (Dichte 30 kg/m<sup>3</sup>)

FR: Rembourrage flexible en polyuréthane (densité 30 kg/m<sup>3</sup>)

ES: Acolchado de poliuretano flexible (densidad 30 kg/m<sup>3</sup>)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO



## AVAILABLE FOR

Disponibile per  
Verfügbar für  
Disponible pour  
Disponible para

• ARMCHAIRS - POLTRONE - ARMSTÜHLE - FAUTEUILS - SILLONES

Plus 630

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale                    | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Polyurethane foam<br>Poliuretano espanso | 0,17                 | 56,76                                 | NO  | 0  | 0   |
| Fabric<br>Tessuto                        | 0,13                 | 43,24                                 | NO  | 0  | 0   |
| <b>TOTAL<br/>TOTALE</b>                  | <b>0,3 Kg</b>        | <b>--</b>                             | <b>--</b>   | <b>0 %</b>   | <b>0 %</b>  |

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA


**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità





mm - in



mc 0,455  
ft<sup>3</sup> 16.1

kg 10  
lb 22.1

### EN: Lounge armchair made of rotational polyethylene

IT: Poltrona lounge realizzata in polietilene rotazionale

DE: Lounge-Sessel aus Rotationspolyethylen

FR: Fauteuil de salon en polyéthylène rotatif

ES: Sillón de salón de polietileno rotacional

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

#### EN: Single-material polyethylene structure

IT: Struttura monomaterica in Polietilene

DE: Struktur aus einem einzigen Material: Polyethylen

FR: Structure en polyéthylène mono-matériau

ES: Estructura de polietileno monomaterial

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### EN: Rotational moulding

IT: Stampaggio in rotazionale

DE: Rotationsdruck-Verfahren

FR: Moulage en rotation

ES: Moldeo rotacional

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### EN: Embossed surface suitable for outdoor use



IT: Superficie gofrata adatto per l'uso in esterno

DE: Geprägte Oberfläche für den Außeneinsatz geeignet

FR: Surface gaufrée adaptée à un usage extérieur

ES: Superficie en relieve apta para su uso en exteriores



BI



RO

#### EN: Embossed surface for indoor use only

IT: Superficie gofrata solo per uso interno



DE: Geprägte Oberfläche, nur für Innenräume geeignet

FR: Surface gaufrée pour usage intérieur uniquement

ES: Superficie en relieve para uso exclusivo en interiores




GA2

| <b>ACCESSORIES</b><br>Accessori<br>Zubehörteile<br>Accessoires<br>Accesorios  | <b>code 631.3</b><br><br><b>EN: Cushion</b><br>IT: Cuscino<br>DE: Kissen<br>FR: Coussin<br>ES: Cojin   |                                       |   |  |   |  |   |                             |    |     |     |   |     |                         |           |           |           |           |              |   |   |
|---|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------------------|----|-----|-----|---|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---|---|
| <b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b><br>Normative e Certificazioni<br>Bestimmungen und Zertifikat<br>Normatives et certifications<br>Normativas y certificados | <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b><br/>                     EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3<br/>                     EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3<br/>                     EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3                 </li> <li> <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">MATERIAL<br/>Materiale</th> <th style="width: 15%;">Kg<br/>WEIGHT<br/>Peso</th> <th style="width: 15%;">%<br/>TOTAL ITEM<br/>Totale<br/>articolo</th> <th style="width: 15%;">MATERIAL<br/>RECYCLABILITY<br/>Riciclabilità del<br/>materiale</th> <th style="width: 15%;">%<br/>MINIMUM<br/>RECYCLED AT<br/>ORIGIN<br/>Minima riciclato<br/>all'origine</th> <th style="width: 15%;">%<br/>RECYCLABLE END<br/>OF PRODUCT LIFE<br/>Riciclabile fine vita<br/>prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polyethylene<br/>Polietilene</td> <td>10</td> <td>100</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL<br/>TOTALE</b></td> <td><b>10</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> </li> <li> <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>ISO 14001</b><br/>                     Environmental management system<br/>                     Sistema di gestione ambientale                 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <b>ISO 9001</b><br/>                     Quality management system<br/>                     Sistema di gestione della qualità                 </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> </li> </ul> | MATERIAL<br>Materiale                 | Kg<br>WEIGHT<br>Peso  | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo                                    | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale                 | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto | Polyethylene<br>Polietilene | 10 | 100 | YES | 0 | 100 | <b>TOTAL<br/>TOTALE</b> | <b>10</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>100 %</b> | <b>ISO 14001</b><br>Environmental management system<br>Sistema di gestione ambientale | <b>ISO 9001</b><br>Quality management system<br>Sistema di gestione della qualità |
| MATERIAL<br>Materiale   | Kg<br>WEIGHT<br>Peso   | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |  |   |                             |    |     |     |   |     |                         |           |           |           |           |              |   |   |
| Polyethylene<br>Polietilene   | 10   | 100                                   | YES   | 0  | 100   |  |   |                             |    |     |     |   |     |                         |           |           |           |           |              |   |   |
| <b>TOTAL<br/>TOTALE</b>   | <b>10</b>  | <b>--</b>                             | <b>--</b>   | <b>--</b>  | <b>100 %</b>  |  |   |                             |    |     |     |   |     |                         |           |           |           |           |              |   |   |
| <b>ISO 14001</b><br>Environmental management system<br>Sistema di gestione ambientale   | <b>ISO 9001</b><br>Quality management system<br>Sistema di gestione della qualità  |                                       |   |  |   |  |   |                             |    |     |     |   |     |                         |           |           |           |           |              |   |   |

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



mm - in



mc 0,87  
ft<sup>3</sup> 30.7



kg 25  
lb 55.1



### EN: Two-seater sofa made of rotationally moulded polyethylene

IT: Divano a due posti realizzato in polietilene stampato con tecnologia rotazionale

DE: Zweisitziges Sofa aus rotationsgeformtem Polyethylen

FR: Canapé deux places en polyéthylène rotomoulé

ES: Sofá de dos plazas de polietileno moldeado por rotación

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

#### EN: Single-material polyethylene structure

IT: Struttura monomaterica in Polietilene

DE: Struktur aus einem einzigen Material: Polyethylen

FR: Structure en polyéthylène mono-matériau

ES: Estructura de polietileno monomaterial

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

#### EN: Rotational moulding

IT: Stampaggio in rotazionale

DE: Rotationsdruck-Verfahren

FR: Moulage en rotation

ES: Moldeo rotacional

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

#### EN: Embossed surface suitable for outdoor use



IT: Superficie gofrata adatto per l'uso in esterno

DE: Geprägte Oberfläche für den Außeneinsatz geeignet

FR: Surface gaufrée adaptée à un usage extérieur

ES: Superficie en relieve apta para su uso en exteriores



BI



RO

#### EN: Embossed surface for indoor use only

IT: Superficie gofrata solo per uso interno

DE: Geprägte Oberfläche, nur für Innenräume geeignet



FR: Surface gaufrée pour usage intérieur uniquement

ES: Superficie en relieve para uso exclusivo en interiores



GA2

DESIGN  
Alessandro Busana

| <p><b>ACCESSORIES</b><br/>Accessori<br/>Zubehörteile<br/>Accessoires<br/>Accesorios</p>  | <p><b>code 636.3</b></p> <p><b>EN: Cushion</b><br/>IT: Cuscino<br/>DE: Kissen<br/>FR: Coussin<br/>ES: Cojín</p> <p>• <b>FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO</b></p> <p>Cat. D22÷D26, D80÷D89, D100÷D103</p> <p><b>EN: For more information see finishing legend on the website</b><br/>IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web</p>  |                                       |   |  |   |  |   |                             |    |     |     |   |     |                        |           |           |           |           |              |
|--|--|---------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------------------|----|-----|-----|---|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <p><b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b><br/>Normative e Certificazioni<br/>Bestimmungen und Zertifikat<br/>Normatives et certifications<br/>Normativas y certificados</p> | <p>• <b>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</b></p> <p>EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3<br/>EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3<br/>EN 1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007, L3</p> <p>• <b>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL<br/>Materiale</th> <th>Kg<br/>WEIGHT<br/>Peso</th> <th>%<br/>TOTAL ITEM<br/>Totale<br/>articolo</th> <th>MATERIAL<br/>RECYCLABILITY<br/>Riciclabilità del<br/>materiale</th> <th>%<br/>MINIMUM<br/>RECYCLED AT<br/>ORIGIN<br/>Minima riciclato<br/>all'origine</th> <th>%<br/>RECYCLABLE END<br/>OF PRODUCT LIFE<br/>Riciclabile fine vita<br/>prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polyethylene<br/>Polietilene</td> <td>25</td> <td>100</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b><br/>TOTALE</td> <td><b>25</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>--</b></td> <td><b>100 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>• <b>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 14001</b><br/>Environmental management system<br/>Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>ISO 9001</b><br/>Quality management system<br/>Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> | MATERIAL<br>Materiale                 | Kg<br>WEIGHT<br>Peso  | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo                                    | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale                 | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto | Polyethylene<br>Polietilene | 25 | 100 | YES | 0 | 100 | <b>TOTAL</b><br>TOTALE | <b>25</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>--</b> | <b>100 %</b> |
| MATERIAL<br>Materiale  | Kg<br>WEIGHT<br>Peso   | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |  |   |                             |    |     |     |   |     |                        |           |           |           |           |              |
| Polyethylene<br>Polietilene  | 25   | 100                                   | YES   | 0  | 100   |  |   |                             |    |     |     |   |     |                        |           |           |           |           |              |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE   | <b>25</b>  | <b>--</b>                             | <b>--</b>   | <b>--</b>  | <b>100 %</b>  |  |   |                             |    |     |     |   |     |                        |           |           |           |           |              |

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.





# Plus air

636.3

DESIGN  
Alessandro Busana

**PEDRALI**<sup>®</sup>

100%  
MADE IN  
ITALY



mc 0,114  
ft<sup>3</sup> 4

kg 1  
lb 2.2

## EN: Cushion padded with polyurethane foam and covered in outdoor fabric

IT: Cuscino imbottito con schiuma di poliuretano espanso e rivestito in tessuto per outdoor

DE: Kissen mit Polyurethanschaum gepolstert und mit Outdoor-Stoff bezogen

FR: Coussin rembourré en mousse de polyuréthane et revêtu d'un tissu d'extérieur

ES: Cojín acolchado con espuma de poliuretano y tapizado en tela de exterior

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • CUSHION - CUSCINO - KISSEN - COUSSIN - COJIN

#### EN: Padding in flexible polyurethane (density 30 kg/m<sup>3</sup>)


IT: Imbottitura in poliuretano flessibile (densità 30 kg/m<sup>3</sup>)

DE: Flexible Polyurethan-Polsterung (Dichte 30 kg/m<sup>3</sup>)

FR: Rembourrage flexible en polyuréthane (densité 30 kg/m<sup>3</sup>)

ES: Acolchado de poliuretano flexible (densidad 30 kg/m<sup>3</sup>)

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO



## AVAILABLE FOR

Disponibile per  
Verfügbar für  
Disponible pour  
Disponibile para

### • SOFA - DIVANI - SOFA - CANAPÉ - SOFÀ

Plus air 636

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_PLUS-AIR\_636.3\_2022.0

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale                    | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Polyurethane foam<br>Poliuretano espanso | 0,56                 | 55,94                                 | NO  | 0  | 0   |
| Fabric<br>Tessuto                        | 0,44                 | 44,06                                 | NO  | 0  | 0   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE                   | <b>1 Kg</b>          | --                                    | --  | <b>0 %</b>   | <b>0 %</b>  |

#### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

