


Skill

↳ COLLECTION: CONTRACT



PHthalates
FREE

5
YEARS



FLUKSO

TECHNICAL DETAILS SCHEDA TECNICA	UNIT UNITÀ	TEST METHOD NORMA	LIMIT VALUE VALORI				
Weight Peso	g/m²	—	520±3%				
Width Altezza	cm	—	140±2%				
Composition Composizione	—	—	69%PVC, 30%COT/PES, 1%PU				
Abrasion resistance (Martindale) Resistenza all'abrasione	Cycles Cicli	EN ISO 5470-2	350000				
Tensile strength Resistenza alla trazione	N	UNI EN ISO 1421	Long.	500	Trasv.	290	
Tear strength Resistenza alla lacerazione	N	UNI EN 4674 4875	Long.	30	Trasv.	30	
Colour fastness to dry rubbing Solidità colori allo sfregamento a secco	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5				
Colour fastness to wet rubbing Solidità colori allo sfregamento a umido	Grey scale	UNI EN ISO 105-X12	5				
Colour fastness to light (Xenotest) Solidità colori alla luce	Blue scale	UNI EN ISO 105-B02	6/7				
 Fire resistance Resistenza al fuoco			UNI 9175 classe 1IM		BS 5852 cigarette test		TB 117:2013
			EN 1021-1		BS 5852 match test		IMO FTP CODE 2010 Part 8
			EN 1021-2		ÖNORM B 3825		
Marine MED certification Omologazione MED navale							

Features Caratteristiche



FIRE RESISTANCE



HIGH UV RESISTANCE



PHthalates FREE



5 YEARS HYDROLYSIS WARRANTY



MED CERTIFIED



REACH COMPLIANCE



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Sectors Settori



HOSPITALITY



WORKSPACE



RESIDENTIAL



MARINE & YACHT INTERIORS

Uses Applicazioni



UPHOLSTERY

Skill

EN— Skill is the flame retardant coated fabric made for contract upholstery.

Resistant and versatile, Skill is the ideal solution for upholstery in different applications. Skill shows a characteristic matt-grain surface similar to real leather, in a wide range of colours.

IT— Skill è il tessuto spalmato ignifugo realizzato per il settore del mobile imbottito contract.


Resistente e versatile, Skill è la soluzione ideale per realizzare prodotti imbottiti di diversa natura e utilizzo. La superficie si presenta con la caratteristica grana opaca ad effetto pelle in un'ampia gamma di colori.



↳ 1



↳ 9




↳ 11




↳ 29



↳ 20



↳ 2



↳ 4




↳ 12



↳ 17



↳ 19



↳ 3



↳ 10



↳ 13



↳ 18




↳ 34



↳ 25



↳ 6



↳ 15



↳ 30



↳ 21



↳ 5



↳ 31



↳ 16



↳ 36



↳ 35



↳ 26



↳ 7



↳ 33



↳ 23



↳ 22




↳ 27




↳ 37




↳ 14



↳ 24



↳ 8



↳ 28



↳ 32