

T85


4400 H500 - 4400 - 4401 H500 - 4401




EN: Table base with sandblasted cast iron round central base, column and base cover in stainless steel.

IT: Basamento con base centrale tonda in ghisa sabbiata, colonna e copribase in acciaio inox
DE: Tischgestell aus sandgestrahltem Gusseisen mit rundem Mittelteil, Säule und Sockelabdeckung aus Edelstahl
FR: Piètement avec base centrale ronde en fonte sablée, colonne et couvercle de base en acier inoxydable
ES: Pie de mesa con base central redonda de fundición arenada, columna y tapa de la base de acero inoxidable.

• 4400 H500 - 4401 H500



• 4400 - 4401



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted
IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø400 mm, fonte, sablée
ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNA

EN: Tube Ø50 mm, steel
IT: Tubo Ø50 mm, acciaio
DE: Rohr Ø50 mm, Stahl
FR: Tube Ø50 mm, acier
ES: Tubo Ø50 mm, acero

T85

4400 H500 - 4400 - 4401 H500 - 4401

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo

EN: Only for 4400 H500 - 4400

IT: Solo per 4400 H500 - 4400



BI200



SA200



NERO



BE100



GA

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Gold lacquered

IT: Laccato oro

DE: Goldlackiert

FR: Laqué or

ES: Lacado oro



VOR*

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



AC*

EN: Polished

IT: Lucidato

DE: Poliert

FR: Poli

ES: Pulido



LU*

EN: Corten

IT: Effetto Corten

DE: Corten-Effekt

FR: Effet Corten

ES: Efecto Corten



EC*

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Antikes Messing

FR: Laiton vieilli

ES: Latón envejecido



OA*

EN: Antique copper

IT: Rame anticato

DE: Antikes Kupfer

FR: Cuivre vieilli

ES: Cobre envejecido



RM*

T85

4400 H500 - 4400 - 4401 H500 - 4401

	EN: Antique bronze IT: Bronzo anticato DE: Antikes Bronze FR: Bronze vieilli ES: Bronce envejecido  BS* *EN: /VOR, /AC, /LU, /EC, /OA, /RM, /BS only for 4401 H500 - 4401 *IT: /VOR, /AC, /LU, /EC, /OA, /RM, /BS solo per 4401 H500 - 4401 • CROSS - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA code 4000 EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo EN: Only for 4400 - 4401 IT: Solo per 4400 - 4401 code 4006 EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo EN: Only for 4400 H500- 4401 H500 IT: Solo per 4400 H500 - 4401 H500 • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS code 1001 EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro code 1003 EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro EN: Only available for the /REG IT: Solo per la versione /REG
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.CURVO.6 EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topos de fieltro para bases redondas

T85

4400 H500 - 4400 - 4401 H500 - 4401

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	10,9	80,45	YES	33,2	100
Ghisa Ghisa	2,6	19,19	YES	80	100
Tecnopolimero Tecnopolimero	0,048	0,35	YES	0	100
TOTAL TOTALE	13,55 Kg	--	--	42,1 %	100 %

EN: Percentages referred to 4400
IT: Percentuali riferite al 4400

T85

4404 - 4412 - 4412 H500



EN: Table base sandblasted cast iron base, cover plate in stainless (where applicable) and steel column

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata, copribase in acciaio inox (dove previsto) e colonna in acciaio


DE: Tischgestell sandgestrahltem Gussfuß, Abdeckung aus Edelstahl (falls zutreffend) und Stahlsäule

FR: Piétement en fonte sablée, couvre-socle en acier inox (le cas échéant) et colonne en acier


ES: Pie de mesa de hierro fundido con chorro de arena, cubre base en acero inoxidable (si procede) y columna de acero

mm - in


• 4404



• 4412



• 4412 H500



T85

4404 - 4412 - 4412 H500

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø450 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø450 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø450 mm, fonte, sablée
ES: Ø450 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø50 mm, steel

IT: Tubo Ø50 mm, acciaio
DE: Rohr Ø50 mm, Stahl
FR: Tube Ø50 mm, acier
ES: Tubo Ø50 mm, acero

EN: Only available for powder coating version / EC / OA / RM / BS

IT: Solo per la versione verniciata / EC / OA / RM / BS

EN: Tube Ø50 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo Ø50 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr Ø50 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube Ø50 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo Ø50 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only available for the /AC /LU

IT: Solo per la versione /AC /LU

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Steel

IT: Acciaio
DE: Stahl
FR: Acier
ES: Acero

EN: Only available for powder coating version / EC / OA / RM / BS

IT: Solo per la versione verniciata / EC / OA / RM / BS

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only available for the AC /LU

IT: Solo per la versione AC /LU

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



NERO



BI100



GA



MG



BE100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

T85

4404 - 4412 - 4412 H500

	EN: Polished IT: Lucidato DE: Poliert FR: Poli ES: Pulido  LU EN: Copper IT: Rame DE: Kupfer FR: Cuivre ES: Cobre  RM EN: Antique brass IT: Ottone anticato DE: Antikes Messingrohr FR: Laitonné vieilli ES: Latón envejecido  OA EN: Antique Bronze IT: Bronzo anticato DE: Antikes Bronze FR: Bronze vieilli ES: Bronze envejecido  BS EN: Corten IT: Corten DE: Corten FR: Corten ES: Corten  EC
CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 4000 EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiaata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo code 4006 EN: 225x225 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 225x225 mm, ghisa, sabbiaata, verniciata a polvere DE: 225x225 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 225x225 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 225x225 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo EN: Only for 4412 H500 IT: Solo per 4412 H500



T85

4404 - 4412 - 4412 H500

FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1001 EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro																																	
	code 1003 EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter,4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro																																	
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL																																	
	<table><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th><th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th><th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th></tr><tr><td>Steel Acciaio</td><td>3,76</td><td>22,64</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Cast-iron Ghisa</td><td>12,84</td><td>77,31</td><td>YES</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Tecnopolymer Tecnopolimero</td><td>0,008</td><td>0,05</td><td>YES</td><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>16,61 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>69,4 %</td><td>100 %</td></tr></table> EN: Percentages referred to 4404/AC IT: Percentuali riferite al 4404/AC					MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	3,76	22,64	YES	33,2	100	Cast-iron Ghisa	12,84	77,31	YES	80	100	Tecnopolymer Tecnopolimero	0,008	0,05	YES	40	100	TOTAL TOTALE	16,61 Kg	--	--	69,4 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																													
Steel Acciaio	3,76	22,64	YES	33,2	100																													
Cast-iron Ghisa	12,84	77,31	YES	80	100																													
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,008	0,05	YES	40	100																													
TOTAL TOTALE	16,61 Kg	--	--	69,4 %	100 %																													

T85

4430 - 4431 - 4433 - 4434



EN: Base with sand-blasted cast-iron round central base, stainless steel column and cover base.



IT: Basamento con base centrale tonda in ghisa sabbiata, colonna e copribase in acciaio inox.

DE: Sockel mit rundem Sockel aus sandgestrahltem Gusseisen, Säule und abdeckung aus Edelstahl.



FR: Base centrale ronde en fonte sablée, colonne et couvre-socle de base en acier inoxydable.

ES: Base central redonda de hierro fundido arenado, pie y cubrebase de acero inoxidable.



• 4430





• 4431



• 4433



• 4434



T85

4430 - 4431 - 4433 - 4434

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø600 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø600 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø600 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø600 mm, fonte, sablée

ES: Ø600 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø76 mm, steel

IT: Tubo Ø76 mm, acciaio

DE: Rohr Ø76 mm, Stahl

FR: Tube Ø76 mm, acier

ES: Tubo Ø76 mm, acero

EN: Only available for powder coating version/EC/OA/BS/RM

IT: Solo per la versione verniciata /EC/OA/BS/RM

EN: Tube Ø76 mm, stainless steel ASI 304

IT: Tubo Ø76 mm, acciaio inox ASI 304

DE: Rohr Ø76 mm, Rostfreier Stahl ASI 304

FR: Tube Ø76 mm, acier inoxydable ASI 304

ES: Tubo Ø76 mm, acero inoxidable ASI 304

EN: Only available for the /AC /LU

IT: Solo per la versione /AC /LU

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Steel

IT: Acciaio

DE: Stahl

FR: Acier

ES: Acero

EN: Only available for version/EC/OA/BS/RM

IT: Solo per la versione /EC/OA/BS/RM

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only available for the /AC /LU

IT: Solo per la versione /AC /LU

• FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo

EN: Only available for versions 4430 - 4433 - 4434

IT: Solo per le versioni 4430 - 4433 - 4434



NERO



BI100



GN



MG



AL

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



AC

T85

4430 - 4431 - 4433 - 4434

	EN: Polished IT: Lucidato DE: Poliert FR: Poli ES: Pulido  LU EN: Corten IT: Corten DE: Corten FR: Corten ES: Corten  EC EN: Antique brass IT: Ottone anticato DE: Antikes Messingrohr FR: Laitonné vieilli ES: Latón envejecido  OA EN: Antique Bronze IT: Bronzo anticato DE: Antikes Bronze FR: Bronze vieilli ES: Bronce envejecido  BS EN: Copper IT: Rame DE: Kupfer FR: Cuivre ES: Cobre  RM
CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 4008 EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1006 EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.CURVO.6 EN: kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

T85

4430 - 4431 - 4433 - 4434

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,6	18,4	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	20,37	81,4	YES	80	100
Polyethylene Poietilene	0,04	0,2	YES	0	100
TOTAL TOTALE	25 Kg	--	--	71,3 %	100 %

EN: Percentages referred to 4430
IT: Percentuali riferite al 4430

T85

4431/FX - 4434/FX



EN: Table base sandblasted cast iron base, cover plate in stainless and solid wood column


IT: Basamento con base in ghisa sabbiata, copribase in acciaio inox e colonna in legno massiccio

DE: Tischgestell sandgestrahltem Gussfuß, Abdeckung aus Edelstahl und Massivholzsäule


FR: Piétement en fonte sablée, couvre-socle en acier inox colonne en bois massif

ES: Pie de mesa de hierro fundido con chorro de arena, cubre base en acero inoxidable y columna de madera maciza

• 4431/FX



• 4434/FX



MATERIALS Materiali Materialien Matériaux Materiales	• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE
	EN: Ø600 mm, cast iron, sandblasted
	IT: Ø600 mm, ghisa, sabbiata
	DE: Ø600 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
	FR: Ø600 mm, fonte, sablée
	ES: Ø600 mm, hierro fundido, arenada
	• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE
	EN: Stainless steel AISI 304
	IT: Acciaio inox AISI 304
	DE: Edelstahl AISI 304
	FR: Acier inox AISI 304
	ES: Acero inoxidable AISI 304

T85

4431/FX - 4434/FX

BASE FINISH - FINITURA BASE - AUSFÜHRUNG BODENPLATTE - FINITION BASE - ACABADO BASE

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

EN: Polished

IT: lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



LU

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø90 mm, solid beech wood

IT: Tubo Ø90 mm, faggio massello
DE: Rohr Ø90 mm, Buche massiv
FR: Tube Ø90 mm, bois massif
ES: Tubo Ø90 mm, Haya maciza

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5gloss), antigraffio
DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfes
FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures
ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



FS



W

• CROSS - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 4008

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating

IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1006

EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene

IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: kit n°6 adhesive felts for round bases

IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topos de fieltro para bases redondas

T85

4431/FX - 4434/FX

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,1	20,8	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	20,37	70,1	YES	80	100
Polyethylene Poietilene	0,04	0,1	YES	0	100
Solid Wood Legno massello	2,6	8,9	YES	0	100
TOTAL TOTALE	29 Kg	--	--	63 %	100 %

EN: Percentages referred to 4431/FX
IT: Percentuali riferite al 4431/FX