

T86

4402 - 4402 H500 - 4406



EN: Table base sandblasted cast iron base, cover plate in stainless (where applicable) and steel column or s/steel

IT: Basamento con base quadrata in ghisa sabbiata, copribase in acciaio inox (dove previsto) e colonna in acciaio o acciaio inox


DE: Tischgestell sandgestrahltem Gussfuß, Abdeckung aus Edelstahl (falls zutreffend) und Stahlsäule oder Edelstahl

FR: Piétement en fonte sablée, couvre-socle en acier inox (le cas échéant) et colonne en acier ou en acier inoxydable


ES: Pie de mesa de hierro fundido con chorro de arena, cubre base en acero inoxidable (si procede) y columna de acero o acero inoxidable

mm - in


• 4402



• 4402 H500



• 4406



T86

4402 - 4402 H500 - 4406

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 400X400 mm, cast iron, sandblasted

IT: 400X400 mm, ghisa, sabbiata
DE: 400X400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: 400X400 mm, fonte, sablée
ES: 400X400 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube 50x50 mm, steel

IT: Tubo 50x50 mm, acciaio
DE: Rohr 50x50 mm, Stahl
FR: Tube 50x50 mm, acier
ES: Tubo 50x50 mm, acero

EN: Only available for powder coating version / EC /OA /RM /BS

IT: Solo per la versione verniciata / EC /OA /RM /BS

EN: Tube 50x50 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo 50x50 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr 50x50 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube 50x50 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo 50x50mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only available for the /AC /LU

IT: Solo per la versione /AC /LU

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: 400X400 mm, steel

IT: 400X400 mm, acciaio
DE: 400X400 mm, Stahl
FR: 400X400 mm, acier
ES: 400X400 mm, acero

EN: Only available for powder coating version / EC /OA /RM /BS

IT: Solo per la versione verniciata / EC /OA /RM /BS

EN: 400X400 mm, stainless steel AISI 304

IT: 400X400 mm, acciaio inox AISI 304
DE: 400X400 mm, Edelstahl AISI 304
FR: 400X400 mm, acier inox AISI 304
ES: 400X400 mm, acero inoxidable AISI 304

EN: Only available for the AC /LU

IT: Solo per la versione AC /LU

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



NERO BI100 GA MG BE100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Brushed s/steel

IT: Inox satinato
DE: Satinierter rostfreier Stahl
FR: Acier inoxydable satiné
ES: Acero inoxidable satinado



AC

T86

4402 - 4402 H500 - 4406

EN: Polished s/steel

IT: Inox lucido
DE: Rostfreier Stahl
FR: Acier inoxydable
ES: Acacia inox



LU

EN: Copper

IT: Rame
DE: Kupfer
FR: Cuivre
ES: Cobre



RM

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



OA

EN: Antique Bronze

IT: Bronzo anticato
DE: Antikes Bronze
FR: Bronze vieilli
ES: Bronze envejecido



BS

EN: Corten

IT: Corten
DE: Corten
FR: Corten
ES: Corten



EC

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4015

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

EN: Only available for the 4402 - 4406
IT: Solo per la versione 4402 - 4406

code 4006 (4402 H500)

EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

EN: Only available for the 4402 H500
IT: Solo per la versione 4402 H500

T86

4402 - 4402 H500 - 4406

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black

IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro

code 1003

EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene

IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,4	19	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	14,1	81	YES	80	100
Tecno-polymer Tecnopolimero	0,005	0,05	YES	0	100
TOTAL TOTALE	17,5 Kg	--	--	70,9 %	100 %

EN: Percentages referred to 4402/EC

IT: Percentuali riferite al 4402/EC

T86

4475 H500 REG - 4475 REG

Powder coated / Verniciato



EN: Table base Inox with cast iron base and tube in steel

IT: Basamento Inox con base in ghisa e colonna in acciaio

DE:Tischgestell Inox mit Bodenplatte aus Gusseise und Rohr aus Stahl


FR: Piètement Inox avec base en fonte et tube en acier

ES: Pie de mesa Inox con base en hierro fundido y tubo en acero

mm - in

• 4475 H500 REG

TOP MAX



mc 0,035
ft³ 1.2



kg 19,5
lb 43




Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

• 4475 REG

TOP MAX



mc 0,037
ft³ 1.3



kg 20
lb 44.1




Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

T86

4475 H500 REG - 4475 REG

Powder coated / Verniciato

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none">• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE EN: 600x400 mm, cast iron, sandblasted IT: 600x400 mm, ghisa, sabbiata DE: 600x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt FR: 600x400 mm, fonte, sablée ES: 600x400 mm, hierro fundido, arenada• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA EN: Tube 50x50 mm, steel IT: Tubo 50x50 mm, acciaio DE: Rohr 50x50 mm, Stahl FR: Tube 50x50 mm, acier ES: Tubo 50x50 mm, acero <p>FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO</p> <p>EN: Powder coating IT: Verniciato a polvere DE: Pulverbeschichtet FR: Époxy à poudre ES: Barnizado en polvo</p>  <p>EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web</p>
<p>CROSS</p> <p>Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 4015</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p>FEET</p> <p>Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1006</p> <p>EN: Adjustable, 4xØ30 mm, polyethylene base, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 4xØ30 mm, base in PE, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthylén, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, tige zingué ES: Regulares, 4xØ30 mm, tacos en polietileno, perno galvanizado</p>
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Regulations and certificates Normative e certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none">• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL EN: 100% Demountable product - 100% Recyclable material IT: Prodotto 100% disassemblabile - 100% Materiali riciclabili DE: Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig FR: Produit 100% démontable - 100% Matériau recyclable ES: Producto 100% desmontable - 100% Materiales reciclables

T86

4467 H500 - 4467

Powder coated / Verniciato



EN: Table base Inox with cast iron base and double tube in steel

IT: Basamento Inox con base in ghisa e doppia colonna in acciaio

DE: Tischgestell Inox mit Bodenplatte aus Gusseise und Doppelstahlrohr


FR: Piètement avec base en fonte et double tube en acier

ES: Pie de mesa con base en hierro fundido y doble tubo en acero

mm - in

• 4467 H500

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare


mc 0,051
ft³ 1.8

kg 27,5
lb 60.6

Q.ty/pallet

• 4467

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare

mc 0,051
ft³ 1.8


kg 28,5
lb 62.8

Q.ty/pallet

T86


4467 H500 - 4467

Powder coated / Verniciato

<p>MATERIALS</p> <p>Materiali Materialien Matériaux Materiales</p>	<ul style="list-style-type: none">• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE <p>EN: 750x400 mm, cast iron, sandblasted IT: 600x400 mm, ghisa, sabbiata DE: 600x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt FR: 600x400 mm, fonte, sablée ES: 600x400 mm, hierro fundido, arenada</p> <ul style="list-style-type: none">• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA <p>EN: Tube 50x50 mm x2, steel IT: Tubo 50x50 mm x2, acciaio DE: Rohr 50x50 mm x2, Stahl FR: Tube 50x50 mm x2, acier ES: Tubo 50x50 mm x2, acero</p> <p>FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO</p> <p>EN: Powder coating IT: Verniciato a polvere DE: Pulverbeschichtet FR: Époxy à poudre ES: Barnizado en polvo</p>  <p>EN: For more information see finishing legend on the website IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web</p>
<p>CROSS</p> <p>Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 4015 x2</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p>FEET</p> <p>Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro</p>
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none">• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <p>EN: 100% Demountable product - 100% Recyclable material IT: Prodotto 100% disassemblabile - 100% Materiali riciclabili DE: Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig FR: Produit 100% démontable - 100% Matériau recyclable ES: Producto 100% desmontable - 100% Materiales reciclables</p>

T86

4492 H500 - 4492





EN: Base with a square sandblasted steel base, column, and stainless steel base cover.

IT: Basamento con base quadrata in acciaio sabbiato, colonna e copribase in acciaio inox.
DE: Fundament mit quadratischer sandgestrahlter Stahlbasis, Säule und Edelstahlabdeckung.
FR: Base avec une base carrée en acier sablé, colonne et couvercle de base en acier inoxydable.
ES: Base con base cuadrada de acero arenado, columna y tapa de base de acero inoxidable.

mm - in



• 4492 H500

TOP MAX



• 4492

TOP MAX



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 600x600 mm, steel, sandblasted
IT: 600x600 mm, acciaio, sabbiato
DE: 600x600 mm, Stahl, Sandgestrahlt
FR: 600x600 mm, acier, sablée
ES: 600x600 mm, acero, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø76 mm, steel
IT: Tubo Ø76 mm, acciaio
DE: Rohr Ø76 mm, Stahl
FR: Tube Ø76 mm, acier
ES: Tubo Ø76 mm, acero

EN: Only available for powder coating version
IT: Solo per la versione verniciata

EN: Tube Ø76 mm, stainless steel ASI 304
IT: Tubo Ø76 mm, acciaio inox ASI 304
DE: Rohr Ø76 mm, Edelstahl ASI 304
FR: Tube Ø76 mm, acier inoxydable ASI 304
ES: Tubo Ø76 mm, acero inoxidable ASI 304

EN: Only available for the /AC /LU
IT: Solo per la versione /AC /LU

T86

4492 H500 - 4492

• **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only available for the /AC /LU

IT: Solo per la versione /AC /LU

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



EN: Polished

IT: lucidato

DE: Poliert

FR: Poli

ES: Pulido



• **CROSS** - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 4008

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating

IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere

DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet

FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre

ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1001

EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black or grey

IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, nero o grigio

DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau

FR: Fixes, 4xØ18 mm, Technopolymère, noir ou gris

ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro o grigio

code 1003*

EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene

IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero

DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen

FR: Régulables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir

ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro

EN: Only available for the /REG

IT: Solo per la versione /REG

T86

4492 H500 - 4492

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	30,53	91	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	2,98	8,9	YES	80	100
Polyethylene Polietilene	0,032	0,1	YES	0	100
TOTAL TOTALE	33,5 Kg	--	--	37,3 %	100 %

EN: Percentages referred to 4492 without cover base

IT: Percentuali riferite al 4492 senza copribase

T86

4460 - 4461



EN: Table with sand-blasted cast-iron rectangular base, steel or stainless steel column and cover base. Rectangular top available in different sizes and finishes.


IT: Basamento con base rettangolare in ghisa sabbiata, colonne e copribase in acciaio o acciaio inox. Ripiano rettangolare disponibile in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tisch mit sandgestrahltem gusseisernem Rechtecksockel, Säule und Abdeckplatte aus Stahl oder Edelstahl. Rechteckige Tischplatte in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

FR: Base avec socle rectangulaire en fonte sablée, colonnes et couvercle de base en acier ou en acier inoxydable. Plateau rectangulaire disponible en différentes tailles et finitions.

ES: Mesa con base rectangular de hierro fundido arenado, pies y cubrebase de acero o acero inoxidable. Sobre rectangular disponible en diferentes tamaños y acabados.

mm - in



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 750x400 mm, cast iron, sandblasted

IT: 750x400 mm, ghisa, sabbiata

DE: 750x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: 750x400 mm, fonte, sablée

ES: 750x400 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø76 mm x2, steel

IT: Tubo Ø76 mm x2, acciaio

DE: Rohr Ø76 mm x2, Stahl

FR: Tube Ø76 mm x2, acier

ES: Tubo Ø76 mm x2, acero

EN: Only available for the 4460

IT: Solo per la versione 4460

EN: Tube Ø76 mm x2, stainless steel

IT: Tubo Ø76 mm x2, acciaio inox

DE: Rohr Ø76 mm x2, Edelstahl

FR: Tube Ø76 mm x2, acier inoxydable

ES: Tubo Ø76 mm x2, acero inoxidable

EN: Only available for the 4461/AC, 4461/LU

IT: Solo per la versione 4461/AC, 4461/LU

T86

4460 - 4461

• **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only available for the 4461/AC, 4461/LU

IT: Solo per la versione 4461/AC, 4461/LU

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Only available for the 4460

IT: Solo per la versione 4460

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

EN: Only available for the 4461/AC, 4461/LU

IT: Solo per la versione 4461/AC, 4461/LU

EN: Polished

IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



LU

EN: Only available for the 4461/AC, 4461/LU

IT: Solo per la versione 4461/AC, 4461/LU

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4000

EN: 450x450 mm x2, cast iron, sandblasted, powder coating

IT: 450x450 mm x2, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm x2, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm x2, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm x2, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

T86

4460 - 4461

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black or grey

IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, nero o grigio
DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir ou gris

code 1006

EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene

IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro

EN: Only available for the 4461/AC REG, 4461/LU REG

IT: Solo per la versione 4461/AC REG, 4461/LU REG

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.RETT.4

EN: kit n°4 adhesive felts for square bases

IT: Kit n° 4 feltrini adesivi per basi quadrate
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für quadratische sockel
FR: Kit n° 4 feutres adhesifs pour bases carrées
ES: Kit n° 4 topes de fieltro para bases cuadradas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,8	16,2	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	24,7	85,5	YES	80	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,0012	0,004	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,2	0,23	YES	0	100
TOTAL TOTALE	29,5 Kg	--	--	72,2%	100 %

EN: Percentages referred to 4460

IT: Percentuali riferite al 4460

T86

4402H - 4406H



EN: Height-adjustable base with a gas lift mechanism, central square base in sandblasted cast iron, column, and stainless steel base cover.

IT: Basamento regolabile in altezza con meccanismo di alzata a gas, base centrale quadrata in ghisa sabbiata, colonna e copribase in acciaio inox.

DE: Höhenverstellbares Fundament mit Gasliftmechanismus, zentrale quadratische Basis aus sandgestrahltem Gusseisen, Säule und Edelstahlabdeckung.


FR: Base réglable en hauteur avec mécanisme de levée à gaz, base centrale carrée en fonte sablée, colonne et couvercle de base en acier inoxydable.

ES: Base ajustable en altura con mecanismo de elevación a gas, base central cuadrada de hierro fundido arenado, columna y tapa de base de acero inoxidable.

mm - in

• 4402H

TOP MAX




400x400
15.7x15.7

50x50
2x2

700x700
27.6x27.6

510-725
20.1-28.5



Disassembled
Da assemblare


mc 0,043
ft³ 1.52

kg 16
lb 35.3

Q.ty/pallet

• 4406H

TOP MAX




400x400
15.7x15.7

50x50
2x2

700x700
27.6x27.6

Ø700
27.6

730-1155
28.7-45.5



Disassembled
Da assemblare

mc 0,065
ft³ 2.3

kg 18
lb 39.7

Q.ty/pallet

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 400X400 mm, cast iron, sandblasted

IT: 400X400 mm, ghisa, sabbiata

DE: 400X400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: 400X400 mm, fonte, sablée

ES: 400X400 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube 50x50 mm, steel

IT: Tubo 50x50 mm, acciaio

DE: Rohr 50x50 mm, Stahl

FR: Tube 50x50 mm, acier

ES: Tubo 50x50 mm, acero

T86

4402H - 4406H

• **COVER-BASE** - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: 400X400 mm, steel
IT: 400X400 mm, acciaio
DE: 400X400 mm, Stahl
FR: 400X400 mm, acier
ES: 400X400 mm, acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Brushed
IT: Satinato
DE: Satinierung
FR: Satiné
ES: Satinado



• **CROSS** - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 4001

EN: 230x230 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 230x230 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 1001

EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black
IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, 4xØ18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, 4xØ18 mm, Tecnopolimero, negro

code 1003

EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro

EN: Only available for the /REG
IT: Solo per la versione /REG

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,6	22,7	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	12,26	77,3	YES	80	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,005	0,03	YES	40	100
TOTAL TOTALE	15,9 Kg	--	--	69,4%	100 %

EN: Percentages referred to 4402H
IT: Percentuali riferite al 4402H