

# T90

4750 - 4753 - 4754



**EN: Table with X-shaped sand-blasted cast-iron base and steel tube column, available with tops of different sizes and finishes.**

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata a forma di X e colonna in tubo d'acciaio, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit X-förmigem Ausleger aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahlrohr, die mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden kann.



FR: Piétement avec base en fonte sablée en forme de X et colonne en tube d'acier, qui peut être combinée avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base de tubo de hierro fundido y acero en forma de X, que puede combinarse con tableros de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

## • 4750



TOP MAX



**Disassembled** mc **0,037** kg **8,5** kg **10,5** Q.ty/pallet  
Da assemblare ft<sup>3</sup> 1.3 lb 18.7 lb 23.1

## • 4753



TOP MAX



**Disassembled** mc **0,022** kg **9** kg **9** Q.ty/pallet  
Da assemblare ft<sup>3</sup> 0.8 lb 19.8 lb 19.8

## • 4754

TOP MAX



**Disassembled** mc **0,031** kg **9** kg **11** Q.ty/pallet  
Da assemblare ft<sup>3</sup> 1.1 lb 19.8 lb 24.3

# T90

4750 - 4753 - 4754

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø480 mm, cast iron, sandblasted, cataphoresis treatment**

IT: Ø480 mm, ghisa, sabbiata, cataforizzata  
DE: Ø480 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, mit Kataphorese  
FR: Ø480 mm, fonte, sablée, soumis à cataphorèse  
ES: Ø480 mm, hierro fundido, arenada, con catáforesis

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

**EN: Tube Ø50 mm, steel**

IT: Tubo Ø50 mm, acciaio  
DE: Rohr Ø50 mm, Stahl  
FR: Tube Ø50 mm, acier  
ES: Tubo Ø50 mm, acero

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**



IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

## CROSS

Crociera  
Kreuz  
Croix  
Cruceta

### code 4000

**EN: 450x450 mm cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating**

IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere  
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet  
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre  
ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

### code 4000NYG

**EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey**

IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio  
DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt, grau  
FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris  
ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris

### code 4006

**EN: 230x230 mm cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating**

IT: 230x230 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere  
DE: 230x230 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet  
FR: 230x230 mm, fonte, sablée, époxy à poudre  
ES: 230x230 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

**EN: Only for 4753**

IT: Solo per 4753

## FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

### code 1003

**EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene**

IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero  
DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen  
FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir  
ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro

# T90

4750 - 4753 - 4754

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale       | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg) | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilita' del<br>materiale | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|---|
| Steel<br>Acciaio            | 1,74                     | 16,73                                   | YES  | 33,2   | 100   |
| Cast-iron<br>Ghisa          | 8,6                      | 83,08                                   | YES  | 80   | 100   |
| Polyethylene<br>Polietilene | 0,02                     | 0,18                                    | YES  | 0  | 100   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE      | <b>10,40 Kg</b>          | <b>--</b>                               | <b>--</b>  | <b>72 %</b>  | <b>100 %</b>  |

EN: Percentages referred to 4750  
IT: Percentuali riferite al 4750

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



# 4752H500 - 4752 - 4756



**EN: Table with X-shaped sand-blasted cast-iron base and steel tube column, available with tops of different sizes and finishes.**

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata a forma di X e colonna in tubo d'acciaio, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit X-förmigem Ausleger aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahlrohr, die mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden kann.


FR: Piétement avec base en fonte sablée en forme de X et colonne en tube d'acier, qui peut être combinée avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base de tubo de hierro fundido y acero en forma de X, que puede combinarse con tableros de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

## • 4752H500

TOP MAX



Nylon Cross  
Crociera in Nylon



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,037  
ft<sup>3</sup> 1.3


kg 10,5  
lb 23.1

kg 12,5  
lb 27.6

Q.ty/pallet

## • 4752

TOP MAX



Nylon Cross  
Crociera in Nylon



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,037  
ft<sup>3</sup> 1.3


kg 11  
lb 24.3

kg 13  
lb 28.7

Q.ty/pallet

## • 4756

TOP MAX



Nylon Cross  
Crociera in Nylon



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,036  
ft<sup>3</sup> 1.3

kg 11,5  
lb 25.4

kg 13,5  
lb 29.

Q.ty/pallet

# 4752H500 - 4752 - 4756

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø700 mm, cast iron, sandblasted, cathaphoresis treatment**

IT: Ø700 mm, ghisa, sabbiata, cataforizzata  
DE: Ø700 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, mit Kataphorese  
FR: Ø700 mm, fonte, sablée, soumis à cataphorèse  
ES: Ø700 mm, hierro fundido, arenada, con cataforesis

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

**EN: Tube Ø50 mm, steel**

IT: Tubo Ø50 mm, acciaio  
DE: Rohr Ø50 mm, Stahl  
FR: Tube Ø50 mm, acier  
ES: Tubo Ø50 mm, acero

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**



IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

## CROSS

Crociera  
Kreuz  
Croix  
Cruceta

### code 4000

**EN: 450x450 mm cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating**

IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere  
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet  
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre  
ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

### code 4000NYG



**EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey**

IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio  
DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt, grau  
FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris  
ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris

## FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

### code 1003

**EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene**

IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero  
DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen  
FR: Réglables, 4xØ30 mm, polyéthylène noir  
ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale       | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg) | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilita' del<br>materiale | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|---|
| Steel<br>Acciaio            | 2,63                     | 19,35                                   | YES  | 33,2   | 100   |
| Cast-iron<br>Ghisa          | 10,96                    | 80,51                                   | YES  | 80   | 100   |
| Polyethylene<br>Polietilene | 0,02                     | 0,14                                    | YES  | 0  | 100   |
| <b>TOTAL<br/>TOTALE</b>     | <b>13,61 Kg</b>          | <b>--</b>                               | <b>--</b>  | <b>70,8 %</b>  | <b>100 %</b>  |

EN: Percentages referred to 4756

IT: Percentuali riferite al 4756

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system

Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system

Sistema di gestione della qualità



# 4757H500 - 4757



**EN: Table with two sand-blasted cast-iron bases and steel tube columns, available combined with rectangular tops of different sizes and finishes.**

IT: Basamento con due basi in ghisa sabbata e colonne in tubo d'acciaio, abbinabile a ripiani rettangolari in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit zwei Basen aus sandgestrahltem Gusseisen und Säulen aus Stahlrohr, die mit rechteckigen Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden können.


FR: Piétement avec deux bases en fonte sablée et colonne en tube d'acier, qui peut être combinée avec des plateaux rectangulaires de différentes tailles et finitions.

ES: Base con dos bases de hierro fundido arenado y pies de tubo de acero, que puede combinarse con sobres rectangulares de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

## • 4757H500

TOP MAX



Disassembled  
Da assemblare


mc 0,031  
ft<sup>3</sup> 1.1

kg 16  
lb 35.3

Q.ty/pallet

## • 4757

TOP MAX



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,031  
ft<sup>3</sup> 1.1

kg 18  
lb 39.7

Q.ty/pallet

# 4757H500 - 4757

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### EN: 2x 635x65 mm, cast iron, sandblasted

IT: 2x 635x65 mm, ghisa, sabbiata  
DE: 2x 635x65 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt  
FR: 2x 635x65 mm, fonte, sablée  
ES: 2x 635x65 mm, hierro fundido, arenada

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

#### EN: 2x tube Ø50 mm, steel

IT: 2x tubo Ø50 mm, acciaio  
DE: 2x rohr Ø50 mm, Stahl  
FR: 2x tube Ø50 mm, acier  
ES: 2x tubo Ø50 mm, acero

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

#### EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

#### EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

## CROSS

Crociera  
Kreuz  
Croix  
Cruceta

### 2x code 4002

#### EN: 460x285 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

IT: 460x285 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere  
DE: 460x285 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet  
FR: 460x285 mm, fonte, sablée, époxy à poudre  
ES: 460x285 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

## FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

### code 1003

#### EN: Adjustable, 4xØ30 mm, black polyethylene

IT: Regolabili, 4xØ30 mm, in polietilene nero  
DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen  
FR: Régulables, 4xØ30 mm, polyéthilène noir  
ES: Regulables, 4xØ30 mm, polietileno negro



## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale       | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg) | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilita' del<br>materiale | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|---|
| Steel<br>Acciaio            | 3,47                     | 19,24                                   | YES  | 33,2   | 100   |
| Cast-iron<br>Ghisa          | 14,54                    | 80,65                                   | YES  | 80   | 100   |
| Polyethylene<br>Polietilene | 0,02                     | 0,11                                    | YES  | 0  | 100   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE      | <b>18,03 Kg</b>          | --                                      | --   | <b>70,9 %</b>  | <b>100 %</b>  |

EN: Percentages referred to 4757

IT: Percentuali riferite al 4757

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system

Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system

Sistema di gestione della qualità



# 4759H500 - 4759



**EN: Table with two sand-blasted cast-iron bases and steel tube columns, available combined with rectangular tops of different sizes and finishes.**

IT: Basamento con due basi in ghisa sabbiata e colonne in tubo d'acciaio, abbinabile a ripiani rettangolari in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit zwei Basen aus sandgestrahltem Gusseisen und Säulen aus Stahlrohr, die mit rechteckigen Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden können.


FR: Piétement avec deux bases en fonte sablée et colonne en tube d'acier, qui peut être combinée avec des plateaux rectangulaires de différentes tailles et finitions.

ES: Base con dos bases de hierro fundido arenado y pies de tubo de acero, que puede combinarse con sobres rectangulares de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

## • 4759H500

TOP MAX



Disassembled  
Da assemblare



mc 0,031  
ft<sup>3</sup> 1.1

kg 18  
lb 39.7

Q.ty/pallet

## • 4759

TOP MAX



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,031  
ft<sup>3</sup> 1.1

kg 20  
lb 44.1

Q.ty/pallet

# 4759H500 - 4759

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

#### EN: 2x 600x270 mm, cast iron, sandblasted

IT: 2x 600x270 mm, ghisa, sabbiata  
DE: 2x 600x270 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt  
FR: 2x 600x270 mm, fonte, sablée  
ES: 2x 600x270 mm, hierro fundido, arenada

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


#### EN: 2x tube Ø50 mm, steel

IT: 2x tubo Ø50 mm, acciaio  
DE: 2x rohr Ø50 mm, Stahl  
FR: 2x tube Ø50 mm, acier  
ES: 2x tubo Ø50 mm, acero

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

#### EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

#### EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

## CROSS

Crociera  
Kreuz  
Croix  
Cruceta

### 2x code 4002

#### EN: 460x285 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

IT: 460x285 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere  
DE: 460x285 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet  
FR: 460x285 mm, fonte, sablée, époxy à poudre  
ES: 460x285 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

## FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

### code 1003

#### EN: Adjustable, 6xØ30 mm, black polyethylene

IT: Regolabili, 6xØ30 mm, in polietilene nero  
DE: Verstellgleiter, 6xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen  
FR: Régulables, 6xØ30 mm, polyéthylène noir  
ES: Regulables, 6xØ30 mm, polietileno negro

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale       | WEIGHT (Kg)<br>Peso (Kg) | %<br>TOTAL ITEM<br>% totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilita' del<br>materiale | %<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>% riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>% riciclabile fine vita<br>prodotto |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|---|
| Steel<br>Acciaio            | 3,47                     | 17,27                                   | YES  | 33,2   | 100   |
| Cast-iron<br>Ghisa          | 16,61                    | 82,64                                   | YES  | 80   | 100   |
| Polyethylene<br>Polietilene | 0,02                     | 0,10                                    | YES  | 0  | 100   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE      | <b>20,1 Kg</b>           | <b>--</b>                               | <b>--</b>  | <b>71,8 %</b>  | <b>100 %</b>  |

EN: Percentages referred to 4759

IT: Percentuali riferite al 4759

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system

Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system

Sistema di gestione della qualità

