

TF25

4160 - 4163 - 4164



EN: Table with a pyramid-shaped, powder coated, sand-blasted cast-iron base and steel tube column. Available combined with square tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base a forma piramidale in ghisa sabbata verniciata e colonna in tubo d'acciaio. Abbinabile a ripiani quadrati di diverse dimensioni e finiture.


DE: Tischgestell mit pyramidenförmigem Sockel aus lackiertem, sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahlrohr. Kann mit quadratischen Tischplatten verschiedener Größen und Ausführungen kombiniert werden.

FR: Piétement avec base pyramidale en fonte époxy sablée et colonne en tube d'acier. Combinable avec des plateaux carrés de différentes tailles et finitions.


ES: Base con base piramidal en hierro fundido arenado y pie de tubo de acero. Puede combinarse con sobres cuadrados de diferentes tamaños y acabados.

mm - in



• 4160



• 4163



• 4164



TF25

4160 - 4163 - 4164

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 400X400 mm, cast iron, sandblasted

IT: 400X400 mm, ghisa, sabbiata
DE: 400X400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: 400X400 mm, fonte, sablée
ES: 400X400 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube 80X80 mm, steel

IT: Tubo 80X80 mm, acciaio
DE: Rohr 80X80 mm, Stahl
FR: Tube 80X80 mm, acier
ES: Tubo 80X80 mm, acero

EN: Tube 80X80 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo 80X80 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr 80X80 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube 80X80 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo 80X80 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / LU / AC

IT: Solo per / LU / AC

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating


IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor

IT: Verniciato a polvere per esterno 
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished

IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



LU

EN: Satinized




IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

TF25

4160 - 4163 - 4164

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	<p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4000NY </p> <p>EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt, grau FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris</p>																														
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 4xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 4xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p>code 1003</p> <p>EN: Adjustable, 4xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 4xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthylene, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 4xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>																														
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	<p>code KIT/FELTRO.RETT.4</p> <p>EN: Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases IT: Kit n°4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari DE: Kit n°4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel FR: Kit n°4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires ES: Kit n°4 de fieltro para bases cuadradas-rectangulares</p>																														
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="379 1310 1449 1668"><thead><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th><th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th><th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Steel Acciaio</td><td>3,69</td><td>16,93</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Cast-iron Ghisa</td><td>18,1</td><td>83,04</td><td>YES</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Technopolymer Tecnopolimero</td><td>0,005</td><td>0,02</td><td>YES</td><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>21,8 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>72,1 %</td><td>100 %</td></tr></tbody></table> <p>EN: Percentages referred to 4160 IT: Percentuali riferite al 4160</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> <div data-bbox="443 1908 558 2027"></div> <div data-bbox="782 1908 896 2027"></div>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	3,69	16,93	YES	33,2	100	Cast-iron Ghisa	18,1	83,04	YES	80	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100	TOTAL TOTALE	21,8 Kg	--	--	72,1 %	100 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																										
Steel Acciaio	3,69	16,93	YES	33,2	100																										
Cast-iron Ghisa	18,1	83,04	YES	80	100																										
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100																										
TOTAL TOTALE	21,8 Kg	--	--	72,1 %	100 %																										

TF25

4570 - 4573 - 4574



EN: Table with a pyramid-shaped, powder coated, sand-blasted cast-iron base and steel tube column. Available combined with rectangular tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base a forma piramidale in ghisa sabbata verniciata e colonna in tubo d'acciaio. Abbinabile a ripiani rettangolari di diverse dimensioni e finiture.


DE: Tischgestell mit pyramidenförmigem Sockel aus lackiertem, sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahlrohr. Kann mit rechteckigen Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.

FR: Piétement avec base pyramidale en fonte époxy sablée et colonne en tube d'acier. Combinable avec des plateaux rectangulaires de différentes tailles et finitions.


ES: Base con base piramidal en hierro fundido arenado y pie de tubo de acero. Puede combinarse con sobres rectangulares de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4570



• 4573



• 4574



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 600X410 mm, cast iron, sandblasted

IT: 600X410 mm, ghisa, sabbiata
DE: 600X410 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: 600X410 mm, fonte, sablée
ES: 600X410 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube 80X80 mm, steel

IT: Tubo 80X80 mm, acciaio
DE: Rohr 80X80 mm, Stahl
FR: Tube 80X80 mm, acier
ES: Tubo 80X80 mm, acero

EN: Tube 80X80 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo 80X80 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr 80X80 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube 80X80 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo 80X80 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / LU / AC

IT: Solo per / LU / AC

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating


IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor

IT: Verniciato a polvere per esterno 
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished

IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



LU



EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

4570 - 4573 - 4574

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 4008 EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo																																
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1001 EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 4xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 4xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris code 1003 EN: Adjustable, 4xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 4xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 4xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado																																
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.RETT.4 EN: Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases IT: Kit n° 4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari DE: Kit n°4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel FR: Kit n° 4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires ES: Kit n° 4 de feltro para bases cuadradas-rectangulares																																
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" data-bbox="379 1198 1445 1556"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>3,69</td> <td>15,47</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>20,16</td> <td>84,51</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,005</td> <td>0,02</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>23,86 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>72,8 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 4570 IT: Percentuali riferite al 4570</p> COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <table data-bbox="379 1724 981 1803"> <tr> <td> ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale </td> <td> ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	3,69	15,47	YES	33,2	100	Cast-iron Ghisa	20,16	84,51	YES	80	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100	TOTAL TOTALE	23,86 Kg	--	--	72,8 %	100 %	ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																												
Steel Acciaio	3,69	15,47	YES	33,2	100																												
Cast-iron Ghisa	20,16	84,51	YES	80	100																												
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100																												
TOTAL TOTALE	23,86 Kg	--	--	72,8 %	100 %																												
ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità																																

TF25

4560 - 4563 - 4564



EN: Table with a pyramid-shaped, powder coated, sand-blasted cast-iron base and steel tube columns. Available combined with rectangular tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base a forma piramidale in ghisa sabbata verniciata e colonne in tubo d'acciaio. Abbinabile a ripiani rettangolari di diverse dimensioni e finiture.


DE: Tischgestell mit pyramidenförmigem Sockel aus lackiertem, sandgestrahltem Gusseisen und Säulen aus Stahlrohr. Kann mit rechteckigen Tischplatten verschiedener Größen und Ausführungen kombiniert werden.

FR: Piétement avec base pyramidale en fonte époxy sablée et colonnes en tube d'acier. Combinable avec des plateaux rectangulaires de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base piramidal de hierro fundido arenado y pies de tubo de acero. Puede combinarse con sobres rectangulares de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4560




Disassembled
Da assemblare

mc 0,052
ft³ 1.8

kg 34
lb 75

Q.ty/pallet

• 4563




Disassembled
Da assemblare

mc 0,052
ft³ 1.8

kg 32
lb 70.5

Q.ty/pallet

• 4564



Disassembled
Da assemblare

mc 0,061
ft³ 2.2

kg 37
lb 81.6

Q.ty/pallet

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 710X400 mm, cast iron, sandblasted

IT: 710X400 mm, ghisa, sabbiata
DE: 710X400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: 710X400 mm, fonte, sablée
ES: 710X400 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: 2X Tube 80X80 mm, steel

IT: 2X Tubo 80X80 mm, acciaio
DE: 2X Rohr 80X80 mm, Stahl
FR: 2X Tube 80X80 mm, acier
ES: 2X Tubo 80X80 mm, acero

EN: Tube 80X80 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo 80X80 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr 80X80 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube 80X80 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo 80X80 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / LU / AC

IT: Solo per / LU / AC

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating


IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor

IT: Verniciato a polvere per esterno 
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished

IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido





LU

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	2X code 4002 EN: 460x285 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 460x285 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 460x285 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 460x285 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 460x285 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo																																
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1001 EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 4xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 4xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris code 1003 EN: Adjustable, 4xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 4xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 4xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado																																
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.RETT.4 EN: Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases IT: Kit n° 4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari DE: Kit n°4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel FR: Kit n° 4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires ES: Kit n° 4 de feltro para bases cuadradas-rectangulares																																
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" data-bbox="379 1167 1449 1525"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>7,38</td> <td>21,47</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>27</td> <td>78,52</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Technopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,005</td> <td>0,01</td> <td>YES</td> <td>40</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>34,39 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>69,9 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 4560 IT: Percentuali riferite al 4560</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <table data-bbox="368 1686 979 1753"> <tr> <td>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</td> <td>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	7,38	21,47	YES	33,2	100	Cast-iron Ghisa	27	78,52	YES	80	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,01	YES	40	100	TOTAL TOTALE	34,39 Kg	--	--	69,9 %	100 %	ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																												
Steel Acciaio	7,38	21,47	YES	33,2	100																												
Cast-iron Ghisa	27	78,52	YES	80	100																												
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,01	YES	40	100																												
TOTAL TOTALE	34,39 Kg	--	--	69,9 %	100 %																												
ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità																																