


TF44

4200



mc 0,043
ft³ 1.5



kg 22,5
lb 49.6

Disassembled
Da assemblare



Q.ty/pallet

EN: Table base with base and column in sandblasted cast iron, which can be combined with shelves of different sizes and finishes

IT: Basamento con base e colonna in fusione di ghisa sabbiata, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture

DE: Tischgestell mit Sockel und Säule aus sandgestrahltem Gusseisen, der mit Regalen in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden kann

FR: Piétement avec base et colonne en fonte sablée, qui peut être combinée avec des étagères de différentes tailles et finitions

ES: Pié de mesa con base y columna de hierro fundido arenado, que puede combinarse con estantes de diferentes tamaños y acabados

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø400 mm, fonte, sablée

ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Column, cast iron, sandblasted

IT: Colonna, ghisa, sabbiata

DE: Säule, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Colonne, fonte, sablée

ES: Columna, hierro fundido, arenada

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno

DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich

FR: Époxy à poudre pour extérieur

ES: Barnizado en polvo para uso exterior



TF44

4200

CROSS

Crocièra
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4008Y

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey
IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 6xØ18 mm, Tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 6xØ18 mm, Tecnopolimero, negro o gris

code 1003

EN: Adjustable, 5xØ30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, 5xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 5xØ30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, 5xØ30 mm, polietileno negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n°6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n°6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n°6 feutres adhésifs pour bases rondes
ES: Kit n°6 topos de fieltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL Materiale | Kg WEIGHT Peso | % TOTAL ITEM Totale articolo | MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale | % MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine | % RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel Acciaio | 0,45 | 1,99 | YES | 33,2 | 100 |
| Ghisa Ghisa | 22,1 | 97,87 | YES | 80 | 100 |
| Technopolymer Tecnopolimero | 0,032 | 0,14 | YES | 0 | 100 |
| TOTAL TOTALE | 22,58 Kg | -- | -- | 79 % | 100 % |

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA


ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



TF44

4210



mc 0,054
ft³ 1.9



kg 31
lb 68.3

Disassembled
Da assemblare



Q.ty/pallet

EN: Table base with base and column in sandblasted cast iron, which can be combined with shelves of different sizes and finishes

IT: Basamento con base e colonna in fusione di ghisa sabbiata, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture

DE: Tischgestell mit Sockel und Säule aus sandgestrahltem Gusseisen, der mit Regalen in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden kann

FR: Piétement avec base et colonne en fonte sablée, qui peut être combinée avec des étagères de différentes tailles et finitions

ES: Pié de mesa con base y columna de hierro fundido arenado, que puede combinarse con estantes de diferentes tamaños y acabados

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø550 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø550 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø550 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø550 mm, fonte, sablée

ES: Ø550 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Column, cast iron, sandblasted

IT: Colonna, ghisa, sabbiata

DE: Säule, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Colonne, fonte, sablée

ES: Columna, hierro fundido, arenada

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno

DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich

FR: Époxy à poudre pour extérieur

ES: Barnizado en polvo para uso exterior



TF44

4210

CROSS

Crociere
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4008Y

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey
IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 6xØ18 mm, Tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 6xØ18 mm, Tecnopolimero, negro o gris

code 1003

EN: Adjustable, 5xØ30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, 5xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 5xØ30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, 5xØ30 mm, polietileno negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n°6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n°6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n°6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n°6 topes de fieltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL Materiale | Kg WEIGHT Peso | % TOTAL ITEM Totale articolo | MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale | % MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine | % RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel Acciaio | 0,45 | 1,45 | YES | 33,2 | 100 |
| Ghisa Ghisa | 30,5 | 98,44 | YES | 80 | 100 |
| Technopolymer Tecnopolimero | 0,032 | 0,1 | YES | 0 | 100 |
| TOTAL TOTALE | 30,98 Kg | -- | -- | 79,2 % | 100 % |

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA


ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



TF44

4220



mc 0,059
ft³ 2.1



kg 38,5
lb 84.9



Disassembled
Da assemblare

Q.ty/pallet

EN: Table base with base and columns in sandblasted cast iron, which can be combined with rectangular shelves of different sizes and finishes

IT: Basamento con base e colonne in fusione di ghisa sabbiata, abbinabile a ripiani rettangolari di diverse dimensioni e finiture

DE: Tischgestell mit Sockel und Säulen aus sandgestrahltem Gusseisen, der mit rechteckigen Regalen in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden kann

FR: Piétement avec base et colonnes en fonte sablée, qui peut être combinée avec des étagères rectangulaires de différentes tailles et finitions

ES: Pié de mesa con base y columnas de hierro fundido arenado, que puede combinarse con estantes rectangulares de diferentes tamaños y acabados

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 760x460 mm, cast iron, sandblasted

IT: 760x460 mm, ghisa, sabbiata

DE: 760x460 mm, Gusseisen, Sandgestraht

FR: 760x460 mm, fonte, sablée

ES: 760x460 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Columns, cast iron, sandblasted

IT: Colonne, ghisa, sabbiata

DE: Säulen, Gusseisen, sandgestraht

FR: Colonnes, fonte, sablées

ES: Columnas, hierro fundido, arenado

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno

DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich

FR: Époxy à poudre pour extérieur

ES: Barnizado en polvo para uso exterior



CROSS

Crocièra
Kreuz
Croix
Cruceta

2x code 4008Y

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey
IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 6xØ18 mm, Tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 6xØ18 mm, Tecnopolimero, negro o gris

code 1003

EN: Adjustable, 5xØ30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, 5xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 5xØ30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, 5xØ30 mm, polietileno negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n°6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n°6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n°6 feutres adhésifs pour bases rondes
ES: Kit n°6 topes de fieltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL Materiale | Kg WEIGHT Peso | % TOTAL ITEM Totale articolo | MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale | % MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine | % RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel Acciaio | 0,45 | 1,17 | YES | 33,2 | 100 |
| Ghisa Ghisa | 38 | 98,75 | YES | 80 | 100 |
| Technopolymer Tecnopolimero | 0,032 | 0,08 | YES | 0 | 100 |
| TOTAL TOTALE | 38,48 Kg | -- | -- | 79,4 % | 100 % |

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA


ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



TF44

4230



mc 0,056
ft³ 2



kg 35,5
lb 78.3

Disassembled
Da assemblare



Q.ty/pallet

EN: Table base with base and column in sandblasted cast iron, which can be combined with shelves of different sizes and finishes

IT: Basamento con base e colonna in fusione di ghisa sabbiata, abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture

DE: Tischgestell mit Sockel und Säule aus sandgestrahltem Gusseisen, die mit Regalböden in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden können

FR: Piétement avec socle et colonne en fonte sablée, qui peut être combinée avec des étagères de différentes tailles et finitions

ES: Pié de mesa con base y columna de hierro fundido arenado, que puede combinarse con estantes de diferentes tamaños y acabados

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø600 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø600 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø600 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø600 mm, fonte, sablée

ES: Ø600 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Column, cast iron, sandblasted

IT: Colonna, ghisa, sabbiata

DE: Säule, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Colonne, fonte, sablée

ES: Columna, hierro fundido, arenada

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno

DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich

FR: Époxy à poudre pour extérieur

ES: Barnizado en polvo para uso exterior



TF44

4230

CROSS

Crociere
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4008Y

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey
IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 6xØ18 mm, Tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 6xØ18 mm, Tecnopolimero, negro o gris

code 1003

EN: Adjustable, 5xØ30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, 5xØ30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, 5xØ30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, 5xØ30 mm, polietileno negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topes de feltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL Materiale | Kg WEIGHT Peso | % TOTAL ITEM Totale articolo | MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale | % MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine | % RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel Acciaio | 6,981 | 20,13 | YES | 33,2 | 100 |
| Ghisa Ghisa | 27,7 | 79,85 | YES | 80 | 100 |
| Technopolymer Tecnopolimero | 0,007 | 0,02 | YES | 0 | 100 |
| TOTAL TOTALE | 34,69 Kg | -- | -- | 70,6 % | 100 % |

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

