


TF60

4401/KR



mm - in

TOP MAX



Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,078
ft³ 2.8

kg 12,5
lb 27.6

kg 13,5
lb 29.8

Q.ty/pallet

EN: Table base with central sand-blasted cast-iron base Ø400 mm, stainless steel cover base and methacrylate conical column. Available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base centrale Ø400 mm in ghisa sabbiata, copribase in acciaio inox e colonna conica in metacrilato. Abbinabile a ripiani in diverse dimensioni e finiture.
DE: Tischgestell mit zentralem Sockel Ø400 mm aus sandgestrahltem Gusseisen, Abdeckung aus Edelstahl und konischer Säule aus Methacrylat. Kann mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.

FR: Piétement avec base centrale Ø400 mm en fonte sablée, couvre-socle de base en acier inoxydable et colonne conique en méthacrylate. Combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Pié de mesa con base central Ø400 mm de hierro fundido arenado, cubrebase de acero inoxidable y pie cónico de metacrilato. Puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahl

FR: Ø400 mm, fonte, sablée

ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



NERO

EN: Only for gold column

IT: Solo per colonna oro

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



AC

EN: Polished

IT: Lucidato

DE: Poliert

FR: Poli

ES: Pulido



LU

TF60

4401/KR

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: External conical column Ø62-Ø163 mm, Methacrylate
IT: Colonna esterna conica Ø62-Ø163 mm, Metacrilato
DE: Äußere konische Säule Ø62-Ø163 mm, Méthacrylate
FR: Colonne externe conique Ø62-Ø163 mm, Methacrylat
ES: Columna externa cónica Ø62-Ø163 mm, Metacrilato

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Glossy surface
IT: Superficie lucida
DE: Glänzende Oberfläche
FR: Surface brillante
ES: Superficie brillante



CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4018

EN: Ø185 mm, cast iron plate, sandblasted, powder coating
IT: Ø185 mm, piastra in ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: Ø185 mm, Kreuz aus Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: Ø185 mm, plaque en fonte, sablée, époxy à poudre
ES: Ø185 mm, Disco en hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey
IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris

code 1003

EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft
IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, neri, gambo zincato
DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter
FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué
ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topes de feltro para bases redondas

TF60

4401/KR

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,6	18,75	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	9,45	68,18	YES	80	100
Polypropylene Polipropilene	1,8	12,99	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,007	0,05	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,03	YES	0	100
TOTAL TOTALE	13,86 Kg	--	--	60,8 %	100 %

EN: Percentages referred to 4401/KR

IT: Percentuali riferite al 4401/KR

TF60

4411/KR



EN: Table base with central sand-blasted cast-iron base Ø450 mm, stainless steel cover base and methacrylate conical column. Available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base centrale Ø450 mm in ghisa sabbiata, copribase in acciaio inox e colonna conica in metacrilato. Abbinabile a ripiani in diverse dimensioni e finiture.
DE: Tischgestell mit zentralem Sockel Ø450 mm aus sandgestrahltem Gusseisen, Abdeckung aus Edelstahl und konischer Säule aus Methacrylat. Kann mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.


FR: Piétement avec base centrale Ø450 mm en fonte sablée, couvre-socle de base en acier inoxydable et colonne conique en méthacrylate. Combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Pié de mesa con base central Ø450 mm de hierro fundido arenado, cubrebase de acero inoxidable y pie cónico de metacrilato. Puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

mm - in


- 4411/KR
- 4411/KRREG

TOP MAX



- 4411/KR_4000
- 4411/KRREG_4000

TOP MAX



TF60

4411/KR

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø450 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø450 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø450 mm, fonte, sablée

ES: Ø450 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



NERO

EN: Only for gold column

IT: Solo per colonna oro

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



AC

EN: Polished

IT: Lucidato

DE: Poliert

FR: Poli

ES: Pulido



LU

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: External conical column Ø62-Ø163 mm, Methacrylate

IT: Colonna esterna conica Ø62-Ø163 mm, Metacrilato

DE: Äußere konische Säule Ø62-Ø163 mm, Methacrylate

FR: Colonne externe conique Ø62-Ø163 mm, Methacrylat

ES: Columna externa cónica Ø62-Ø163 mm, Metacrilato

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Glossy surface

IT: Superficie lucida

DE: Glänzende Oberfläche

FR: Surface brillante

ES: Superficie brillante



BI



NE



TR



ORO

TF60

4411/KR

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	<p>code 4018</p> <p>EN: Ø185 mm, cast iron plate, sandblasted, powder coating IT: Ø185 mm, piastra in ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: Ø185 mm, Kreuz aus Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: Ø185 mm, plaque en fonte, sablée, époxy à poudre ES: Ø185 mm, Disco en hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p>code 1003</p> <p>EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, neri, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	<p>code KIT/FELTRO.CURVO.6</p> <p>EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhésifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas</p>

TF60

4411/KR

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,8	17,53	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	11,45	71,21	YES	80	100
Polypropylene Polipropilene	1,8	11,19	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,007	0,04	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,02	YES	0	100
TOTAL TOTALE	16,08 Kg	--	--	62,8 %	100 %

EN: Percentages referred to 4411/KR


IT: Percentuali riferite al 4411/KR

TF60

4431/KR




mm - in




TOP MAX

Glass top excluded
Top in vetro escluso



Ø1300
51.2



Ø1000
39.4

Glass top only
Solo top in vetro

Without base cover
Senza Copribase



1 pc



12 pcs

Disassembled
Da assemblare

mc 0,097
ft³ 3.4

kg 28,5
lb 62.8

kg 31
lb 68.3

Q.ty/pallet

EN: Table base with central steel base Ø600 mm, stainless steel cover base and methacrylate conical column. Available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base centrale Ø600 mm in acciaio, copribase in acciaio inox e colonna conica in metacrilato. Abbinabile a ripiani in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit zentralem Sockel Ø600 mm Stahlsockel, Abdeckung aus Edelstahl und konischer Säule aus Methacrylat. Kann mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.

FR: Piétement avec base centrale en acier de Ø600 mm, couvre-socle de base en acier inoxydable et colonne conique en méthacrylate. Combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Pié de mesa con base central de acero de Ø600 mm, cubrebase de acero inoxidable y pie cónico de metacrilato. Puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø600 mm, steel

IT: Ø600 mm, acciaio

DE: Ø600 mm, Stahl

FR: Ø600 mm, acier

ES: Ø600 mm, acero

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304

DE: Edelstahl AISI 304

FR: Acier inox AISI 304

ES: Acero inoxidable AISI 304

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



NERO

EN: Only for gold column

IT: Solo per colonna oro

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



AC

EN: Polished

IT: Lucidato

DE: Poliert

FR: Poli

ES: Pulido



LU

TF60


4431/KR

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: External conical column Ø62-Ø163 mm, Methacrylate
IT: Colonna esterna conica Ø62-Ø163 mm, Metacrilato
DE: Äußere konische Säule Ø62-Ø163 mm, Méthacrylate
FR: Colonne externe conique Ø62-Ø163 mm, Methacrylat
ES: Columna externa cónica Ø62-Ø163 mm, Metacrilato

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Glossy surface
IT: Superficie lucida
DE: Glänzende Oberfläche
FR: Surface brillante
ES: Superficie brillante



CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4008Y

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey
IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris

code 1003

EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft
IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, neri, gambo zincato
DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter
FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué
ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases
IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde
DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel
FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes
ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

TF60

4431/KR

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	26,1	84,44	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	3	9,70	YES	80	100
Polypropylene Polipropilene	1,8	5,82	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,007	0,02	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,01	YES	0	100
TOTAL TOTALE	30,93 Kg	--	--	35,8 %	100 %

EN: Percentages referred to 4431/KR
IT: Percentuali riferite al 4431/KR

TF60

4421/KR



EN: Table base with square sand-blasted cast-iron base, stainless steel cover base and methacrylate conical column. Available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base quadrata in ghisa sabbiata, copribase in acciaio inox e colonna conica in metacrilato. Abbinabile a ripiani in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit quadratischem Sockel aus sandgestrahltem Gusseisen, Abdeckung aus Edelstahl und konischer Säule aus Methacrylat. Kann mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.


FR: Piétement avec base carrée en fonte sablée, couvre-socle en acier inoxydable et colonne conique en méthacrylate. Combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Pié de mesa con base cuadrada de hierro fundido arenado, cubrebase de acero inoxidable y pie cónico de metacrilato. Puede combinarse con sobres de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

- 4421/KR
- 4421/KRREG

TOP MAX



400x400
15.8x15.8

715 - 28.2
Ø62±163
2.4±6.4

600x600
23.6x23.6

Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,078
ft³ 2.8



kg 12
lb 26.5




kg 13
lb 28.7



Q.ty/pallet

- 4421/KR_4000
- 4421/KRREG_4000

TOP MAX



400x400
15.8x15.8

730 - 28.7
Ø62±163
2.4±6.4

650x650
25.6x25.6

700x700
27.5x27.5

800x800
31.5x31.5

Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,078
ft³ 2.8



kg 13
lb 28.7



kg 14
lb 30.9



Q.ty/pallet

TF60

4421/KR

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 400X400 mm, cast iron, sandblasted
IT: 400X400 mm, ghisa, sabbiata
DE: 400X400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: 400X400 mm, fonte, sablée
ES: 400X400 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304
IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



NERO

EN: Only for gold column
IT: Solo per colonna oro

EN: Satinized
IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

EN: Polished
IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



LU

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: External conical column Ø62-Ø163 mm, Methacrylate
IT: Colonna esterna conica Ø62-Ø163 mm, Metacrilato
DE: Äußere konische Säule Ø62-Ø163 mm, Méthacrylate
FR: Colonne externe conique Ø62-Ø163 mm, Methacrylat
ES: Columna externa cónica Ø62-Ø163 mm, Metacrilato

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Glossy surface
IT: Superficie lucida
DE: Glänzende Oberfläche
FR: Surface brillante
ES: Superficie brillante



BI



NE



TR



ORO

TF60

4421/KR

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	<p>code 4018</p> <p>EN: Ø185 mm, cast iron plate, sandblasted, powder coating IT: Ø185 mm, piastra in ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: Ø185 mm, Kreuz aus Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: Ø185 mm, plaque en fonte, sablée, époxy à poudre ES: Ø185 mm, Disco en hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 4xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 4xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p>code 1003</p> <p>EN: Adjustable, 4xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 4xØ30 mm, base in Polietilene, neri, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 4xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	<p>code KIT/FELTRO.RETT.4</p> <p>EN: Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases IT: Kit n° 4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari DE: Kit n°4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel FR: Kit n° 4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires ES: Kit n° 4 de feltro para bases cuadradas-rectangulares</p>

TF60

4421/KR

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,6	18,33	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	9,6	68,72	YES	80	100
Polypropylene Polipropilene	1,8	12,89	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,03	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,03	YES	0	100
TOTAL TOTALE	13,97 Kg	--	--	61,1 %	100 %

EN: Percentages referred to 4421/KR_4000
IT: Percentuali riferite al 4421/KR_4000