

Volt

670 - 670/CL1


PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Poggi



mm - in



mc 0,335
ft³ 11.8

kg 4,5
lb 9.9

max 13 pcs max 15 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair, charged with glass fibers

IT: Sedia in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato ad iniezione con gas air moulding

DE: Stuhl aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik

FR: Chaise en polypropylène renforcé de fibre de verre et moulée par injection à gaz

ES: Silla de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection de gaz

ES: Molde de inyección con gas

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Gaurfierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: For fire retardant version CL1

IT: Per versione ignifuga CL1



BI

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS





EN: Polyethylene, white or black

IT: Polietilene, bianco o nero


DE: Polyethylen, weiß oder schwarz

FR: Polyéthylène, blanc ou noir

ES: Polietileno, blanco o negro

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																								
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</p> <p>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2</p> <p>ANSI-BIFMA X5.1-2017/10 ANSI-BIFMA X5.1-2017/15 ANSI-BIFMA X5.1-2017/6 ANSI-BIFMA X5.1-2017/11 ANSI-BIFMA X5.1-2017/17 ANSI-BIFMA X5.1-2017/24</p> <p>PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO</p> <p>EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2 IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>EN: Greenguard certificate referred only to product 670 IT: Certificato Greenguard riferito solo al prodotto 670</p> <p>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="368 1361 1436 1686"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>4,5</td> <td>100</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,016</td> <td>0</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>4,52 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 670 IT: Percentuali riferite al 670</p> <p>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="368 1861 670 1928"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="730 1861 981 1928"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Polypropylene Polipropilene	4,5	100	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,016	0	YES	0	100	TOTAL TOTALE	4,52 Kg	--	--	--	100%
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																				
Polypropylene Polipropilene	4,5	100	YES	0	100																				
Polyethylene Polietilene	0,016	0	YES	0	100																				
TOTAL TOTALE	4,52 Kg	--	--	--	100%																				

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Poggi



mc 0,4
ft³ 14.1

kg 5
lb 11

max 10 pcs max 10 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene armchair, charged with glass fibers

IT: Poltrona in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding

DE: Armlehn-Stuhl aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik

FR: Fauteuil en polypropylène chargé de fibres de verre et moulé par injection à gaz

ES: Sillón de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gas air moulding

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection de gaz

ES: Molde de inyección con gas

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: For fire retardant version CL1

IT: Per versione ignifuga CL1



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black

IT: Polietilene, bianco o nero

DE: Polyethylen, weiß oder schwarz

FR: Polyéthylène, blanc ou noir

ES: Polietileno, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100__AL

EN: Trolley

IT: Carrello

DE: Wagen

FR: Chariot

ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



EN: Greenguard certificate referred only to product 675
IT: Certificato Greenguard riferito solo al prodotto 675

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	4,9	99,75	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,25	YES	0	100
TOTAL TOTALE	4,91 Kg	--	--	--	100%

EN: Percentages referred to 675
IT: Percentuali riferite al 675

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



DESIGN
Claudio Dondoli and Marco Poggi



EN: Gas assisted injection moulding polypropylene barstool, charged with glass fibers

IT: Sgabello in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding


DE: Barhocker aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik

FR: Tabouret en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection à gaz


ES: Taburete de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding

mm - in

• 677



• 678



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EEN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection de gaz

ES: Molde de inyección con gas

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Gauftierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

- FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black
 IT: Polietilene, bianco o nero
 DE: Polyethylen, weiß oder schwarz
 FR: Polyéthylène, blanc ou noir
 ES: Polietileno, blanco o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

- RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
 EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

EN: Resistance test referred only to product 678
 IT: Prova di resistenza riferita solo al prodotto 678

- PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
 IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	5	99,62	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,18	YES	0	100
Pvc Pvc	0,01	0,20	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5,02 Kg	--	--	--	100%

EN: Percentages referred to 678
 IT: Percentuali riferite al 678

- COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
 Environmental management system
 Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
 Quality management system
 Sistema di gestione della qualità

