

# Ypsilon

4790 - 4793 - 4794

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio



**EN: Table base with three aluminium legs and extruded aluminium column.**

IT: Basamento con base a tre razze in alluminio e colonna in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit drei Auslegern aus Aluminium und Säule aus extrudiertes Aluminium.




FR: Piètement avec base à trois branches en aluminium et colonne en aluminium extrudé.

ES: Patas con base de tres radios de aluminio y pie de aluminio extruido.

mm - in


## • 4793

TOP MAX






## • 4790

TOP MAX



## • 4794

TOP MAX



# Ypsilon

4790 - 4793 - 4794

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted**  
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata  
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt  
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée  
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium-Fließpressen  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extrusión de aluminio

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**EN: Aluminium anodised**  
IT: Alluminio anodizzato  
DE: Aluminium eloxiert  
FR: Aluminium anodisé  
ES: Aluminio anodizado



## CROSS

Crociera  
Kreuz  
Croix  
Cruceta

### code 4790.3

**EN: 230x230 mm, aluminium casting, sandblasted, polished**  
IT: 230x230 mm, fusione d'alluminio, sabbiata, brillantata  
DE: 230x230 mm, Aluminiumguss, Sandgestrahlt, glänzend  
FR: 230x230 mm, fonte d'aluminium, sablée, polie  
ES: 230x230 mm, fusión de aluminio, arenada, pulida

# Ypsilon

4790 - 4793 - 4794

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

code **PIEDINI4790**

**EN: Fixed, Technopolymer, opaline**  
IT: Fissi, in tecnopolimero, opalino  
DE: Standard Gleiter, Technopolymern, opalen  
FR: Fixes, en tecnopolymère, opalin  
ES: Fijos, en tecnopolimero, opalino

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

| MATERIAL<br>Materiale                      | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel<br>Acciaio                           | 0,6                  | 12,49                                 | YES   | 33,2   | 100   |
| Extruded aluminium<br>Alluminio estruso    | 1,1                  | 21,76                                 | YES   | 0  | 100   |
| Die-cast aluminium<br>Alluminio pressofuso | 3,3                  | 65,28                                 | YES   | 94   | 100   |
| Technopolymer<br>Tecnopolimero             | 0,02                 | 0,47                                  | YES   | 40   | 100   |
| <b>TOTAL<br/>TOTALE</b>                    | <b>5,06 Kg</b>       | <b>--</b>                             | <b>--</b>   | <b>65,7 %</b>  | <b>100 %</b>  |

EN: Percentages referred to 4794  
IT: Percentuali riferite al 4794

• **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

**ISO 14001**  
**Environmental management system**  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
**Quality management system**  
Sistema di gestione della qualità



# Ypsilon

4790T - 4794T

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio



**EN: Table base with folding top, three aluminium legs and extruded aluminium column.**

IT: Basamento con meccanismo per ripiano reclinabile, base a tre razze in alluminio e colonna in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit Klappmechanismus, drei Auslegern aus Aluminium und Säule aus extrudiertes Aluminium.

FR: Piètement avec mécanisme rabattable, base à trois branches en aluminium et colonne en aluminium extrudé.


ES: Patas con mecanismo para sobre reclinable, base de tres radios de aluminio y pie de aluminio extruido.

mm - in


## • 4790T



TOP MAX



600x600  
23.6x23.6



Ø700  
27.6



mc 0,067  
ft<sup>3</sup> 2.4




kg 4,7  
lb 10.4



Q.ty/pallet


## • 4794T



TOP MAX



600x600  
23.6x23.6



Ø600  
23.6



mc 0,076  
ft<sup>3</sup> 2.7



kg 5,3  
lb 11.7



Q.ty/pallet

# Ypsilon

4790T - 4794T

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted**  
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata  
DE: Ø660 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt  
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée  
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium-Fließpressen  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extrusión de aluminio

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



**EN: Aluminium anodised**  
IT: Alluminio anodizzato  
DE: Aluminium eloxiert  
FR: Aluminium anodisé  
ES: Aluminio anodizado



## PIVOT

Snodo  
Gelenk  
Articulation  
Articulación

### code 4040.10

**EN: Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged**  
IT: Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro  
DE: Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt  
FR: Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre  
ES: Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio

# Ypsilon

4790T - 4794T

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

code **PIEDINI4790**

**EN: Fixed, Technopolymer, opaline**  
IT: Fissi, in tecnopolimero, opalino  
DE: Standard Gleiter, Technopolymern, opalen  
FR: Fixes, en tecnopolymère, opalin  
ES: Fijos, en tecnopolimero, opalino

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale                             | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| <b>Steel</b><br>Acciaio                           | 0,7                  | 13,02                                 | YES   | 33,2   | 100   |
| <b>Extruded aluminium</b><br>Alluminio estruso    | 1,1                  | 20,47                                 | YES   | 0  | 100   |
| <b>Die-cast aluminium</b><br>Alluminio pressofuso | 2,6                  | 48,39                                 | YES   | 94   | 100   |
| <b>Tecnopolymer</b><br>Tecnopolimero              | 0,02                 | 0,44                                  | YES   | 40   | 100   |
| <b>Polyamide</b><br>Poliamide                     | 0,94                 | 17,57                                 | YES   | 0  | 100   |
| <b>Polyethylene</b><br>Polietilene                | 0,006                | 0,10                                  | YES   | 0  | 100   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE                            | <b>5,37 Kg</b>       | <b>--</b>                             | <b>--</b>   | <b>50 %</b>  | <b>100 %</b>  |

EN: Percentages referred to 4794T  
IT: Percentuali riferite al 4794T

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



# Ypsilon 4

4797 H500 - 4797

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio



**EN: Table base with die-cast aluminium base and extruded aluminium column**

IT: Basamento con base in pressofusione di alluminio e tubo in estruso di alluminio

DE: Gestell mit Bodenplatte aus Aluminium-Druckguss und Rohr aus extrudiertem Aluminium

FR: Piètement avec base en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé

ES: Pie de mesa con base en fundición de aluminio y tubo en extruido de aluminio

mm - in

## • 4797 H500

TOP MAX


Ø60 - 2.4



500 - 19.7



900x900  
35.4x35.4



Ø1000  
39.4

Ø800 - 585x585  
Ø31.5 - 23.0x23.0

Disassembled  
Da assemblare



1 pc  
mc 0,072  
ft<sup>3</sup> 2.5

NYLON CROSS



kg 4,7  
lb 10.4

CAST-IRON CROSS



kg 6,9  
lb 15.2



32 pcs  
Q.ty/pallet


## • 4797

TOP MAX


Ø60 - 2.4



730 - 28.7



900x900  
35.4x35.4



Ø1000  
39.4

Ø800 - 585x585  
Ø31.5 - 23.0x23.0

Disassembled  
Da assemblare



1 pc  
mc 0,072  
ft<sup>3</sup> 2.5

NYLON CROSS



kg 5  
lb 11

CAST-IRON CROSS



kg 7,2  
lb 15.9



32 pcs  
Q.ty/pallet

# Ypsilon 4

4797 H500 - 4797

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø800 mm, die-cast aluminium, sandblasted**  
IT: Ø800 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata  
DE: Ø800 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt  
FR: Ø800 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée  
ES: Ø800 mm, fusión de aluminio, arenada

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium extrudiert  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extruido de aluminio

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



## CROSS

Crociera  
Kreuz  
Croix  
Cruceta

### code 4008Y

**EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating**  
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere  
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet  
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre  
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizado en polvo

### code 4000NY

**EN: 450x450 mm, nylon cross**  
IT: 450x450 mm, crociera in nylon  
DE: 450x450 mm, Nylon - Kreuz  
FR: 450x450 mm, Croix en Nylon  
ES: 450x450 mm, cruceta en Nylon

## FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

### code 1005

**EN: Adjustable, 4xØ18 mm, Polyethylene, silver**  
IT: Regolabili, 4xØ18 mm, in PE, argento  
DE: Verstellgleiter, 4xØ18 mm, Polyäthylen, Silber  
FR: Réglables, 4xØ18 mm, polyéthylène, argent  
ES: Regulables, 4xØ18 mm, polietileno, plata



# Ypsilon 4

4797 H500 - 4797

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale                      | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel<br>Acciaio                           | 0,5                  | 6,9                                   | YES   | 33,2   | 100   |
| Cast iron<br>Ghisa                         | 3                    | 41,6                                  | YES   | 80   | 100   |
| Extruded aluminium<br>Alluminio estruso    | 0,7                  | 9,7                                   | YES   | 0  | 100   |
| Die-cast aluminium<br>Alluminio pressofuso | 3                    | 41,6                                  | YES   | 94   | 100   |
| Polyethylene<br>Polietilene                | 0,02                 | 0,3                                   | YES   | 0  | 0   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE                     | <b>7,2 Kg</b>        | --                                    | --  | <b>74,6%</b>   | <b>100%</b>   |

EN: Percentages referred to 4797 with cast-iron cross  
IT: Percentuali riferite al 4797 con crociera in ghisa

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



FSC CERTIFICATE  
Certificate Registration SA - COC - 003864  
License Code FSC - C114358



# Ypsilon 4

4795 - 4795H500

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio



**EN: Table with four aluminium legs and extruded aluminium column.**

IT: Basamento con base a quattro razze in alluminio e colonna in estruso di alluminio.

DE: Tischgestell mit vier Auslegern aus Aluminium und Säule aus extrudiertes Aluminium.

FR: Piètement avec base à quatre branches en aluminium et colonne en aluminium extrudé.

ES: Mesa con base de cuatro radios de aluminio y pie de aluminio extruido.

mm - in

## • 4795H500


TOP MAX

Ø60 - 2.4




500 - 19.7

Ø965 - 695x695  
Ø38.0 - 27.4x27.4



900x900  
1200x900  
35.4x35.4  
47.2x35.4



Ø1300  
51.2



mc 0,10  
ft<sup>3</sup> 3.5



kg 7,9  
lb 17.4



Q.ty/pallet

## • 4795

TOP MAX

Ø60 - 2.4




730 - 28.7

Ø965 - 695x695  
Ø38.0 - 27.4x27.4



900x900  
1200x900  
35.4x35.4  
47.2x35.4



Ø1300  
51.2



mc 0,10  
ft<sup>3</sup> 3.5



kg 8,2  
lb 18.1



Q.ty/pallet

# Ypsilon 4

4795 - 4795H500

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

**EN: Ø965 mm, die-cast aluminium, sandblasted**  
IT: Ø965 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata  
DE: Ø965 mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt  
FR: Ø965 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée  
ES: Ø965 mm, fusión de aluminio, arenada

### • COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

**EN: Aluminium extrusion**  
IT: Estruso d'alluminio  
DE: Aluminium-Fließpressen  
FR: Aluminium extrusion  
ES: Extrusión de aluminio


### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato a polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado en polvo



BI100 GA 9007 MG SA100

**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Powder coating for outdoor**   
IT: Verniciato a polvere per esterno  
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich  
FR: Époxy à poudre pour extérieur  
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



BI100E GAE 9007E MGE SA100E

**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Polished aluminium**  
IT: Alluminio lucidato  
DE: Aluminium poliert  
FR: Aluminium Poli  
ES: Aluminio Pulido



LU

## CROSS

Crociera  
Kreuz  
Croix  
Cruceta

code 4008Y

**EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating**  
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere  
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet  
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre  
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizado en polvo

## FEET

Piedini  
Gleiter  
Patins  
Tacos

code 1005

**EN: Adjustable, 4xØ18 mm, Polyethylene, silver**  
IT: Regolabili, 4xØ18 mm, in PE, argento  
DE: Verstellgleiter, 4xØ18 mm, Polyäthylen, Silber  
FR: Réglables, 4xØ18 mm, polyéthylène, argent  
ES: Regulables, 4xØ18 mm, polietileno, plata

# Ypsilon 4

4795 - 4795H500

DESIGN  
Jorge Pensi Design Studio

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale                      | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| Steel<br>Acciaio                           | 0,4                  | 4,88                                  | YES   | 33,2   | 100   |
| Cast iron<br>Ghisa                         | 3                    | 36,68                                 | YES   | 80   | 100   |
| Extruded aluminium<br>Alluminio estruso    | 0,77                 | 9,45                                  | YES   | 0  | 100   |
| Die-cast aluminium<br>Alluminio pressofuso | 4                    | 48,91                                 | YES   | 94   | 100   |
| Polyethylene<br>Polietilene                | 0,007                | 0,08                                  | YES   | 0  | 100   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE                     | <b>8,18 Kg</b>       | <b>--</b>                             | <b>--</b>   | <b>76,9 %</b>  | <b>100 %</b>  |

EN: Percentages referred to 4795

IT: Percentuali riferite al 4795

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system

Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system

Sistema di gestione della qualità

