

mc 0,295  
ft³ 10.4



kg 5,5  
lb 12.1



max 3 pcs\*



max 4 pcs\*

**EN: Armchair with upholstered seat, ash plywood backrest and steel tube frame**

IT: Poltrona con sedile imbottito, schienale in multistrato di frassino e telaio in tubo di acciaio

DE: Sessel mit gepolstertem Sitz, Rückenlehne aus Eschenschichtholz und Stahlrohrgestell

FR: Fauteuil avec assise rembourrée, dossier en contreplaqué de frêne et structure en acier tubulaire.

ES: Sillón con asiento tapizado, respaldo de madera contrachapada de fresno y estructura de tubo de acero

\*EN: Only with panel for stacking

\*IT: Solo con pannello impilaggio

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **BACKREST - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO**

**EN: Backrest in curved plywood ash**

IT: Schienale in multistrato curvato di frassino

DE: Rückenlehne aus gebogenem Sperrholz Esche

FR: Dossier en frêne contreplaqué courbé

ES: Respaldo en contrachapado curvado de fresno

**WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA**

**EN: Water-based paint, matt finish, anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt, kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate, anti-arañazos



FR



N1

**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



AN



GC



BI



BL2



AZ1



VE2



VE1



RB



RA



MO



MC

• **SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO**

**EN: Inner plywood seat, moulded expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric**

IT: Pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 60kg/m³), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Multiplex Panel, geformt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff

FR: Panneau en multiplis, moulée en polyuréthane expansé flexible (densité 60kg/m³), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu

ES: Panel de contrachapado, moldeada con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

**FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO**

CAT. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C130÷C141 - C210÷C217 - D120÷D123 - E - G - H

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

**EN: Steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

**FRAME FINISH** - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Liquid coating**

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



VOR

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA

**EN: Brushed bronze**

IT: Bronzo satinato

DE: Bronze satiniert

FR: Bronze satiné

ES: Bronce satinado



BS

**EN: Antique copper**

IT: Rame anticato

DE: Antikes Kupfer

FR: Cuivre vieilli

ES: Cobre envejecido



RM

**EN: Titanium**

IT: Titanio

DE: Titan

FR: Titane

ES: Titanio



TN

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: In polypropylene, black, on request glide with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**  
 IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
 DE: Polypropylen, schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)  
 FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)  
 ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehör  
Accessoires  
Accesorios

**code IMP04\_NE**

**EN: Panel for stacking**  
 IT: Pannello di impilaggio  
 DE: Stapelbares Paneel  
 FR: Panneau d'empilage  
 ES: Panel apilable

**EN: Stacking for velvet upholstery is not recommended**  
 IT: Si sconsiglia l'impilaggio con il velluto

**code 1391.100**

**EN: Trolley**  
 IT: Carrello  
 DE: Wagen  
 FR: Chariot  
 ES: Carrito

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

| MATERIAL<br>Materiale                          | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| <b>Steel</b><br>Acciaio                        | 3,36                 | 61,6                                  | YES   | 33,2   | 100   |
| <b>Polyethylene</b><br>Polietilene             | 0,01                 | 0,1                                   | YES   | 0  | 100   |
| <b>Polyurethan foam</b><br>Poliuretano espanso | 0,38                 | 7,0                                   | NO  | 0  | 0   |
| <b>Ply wood</b><br>Multistrato                 | 1,61                 | 29,5                                  | YES   | 0  | 100   |
| <b>Fabric</b><br>Tessuto                       | 0,10                 | 1,8                                   | NO  | 0  | 0   |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE                         | <b>5,46 Kg</b>       | --                                    | --  | <b>20,4%</b>   | <b>91,2%</b>  |

# Jazz

3707 - 3709

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Pedrali R&D



**EN: Barstool with upholstered seat, ash plywood backrest and steel tube frame**

IT: Sgabello con sedile imbottito, schienale in multistrato di frassino e telaio in tubo di acciaio


DE: Barhocker mit gepolstertem Sitz, Rückenlehne aus Eschenschichtholz und Stahlrohrgestell

FR: Tabouret avec assise rembourrée, dossier en contreplaqué de frêne et structure en acier tubulaire.


ES: Taburete con asiento tapizado, respaldo de madera contrachapada de fresno y estructura de tubo de acero

mm - in

• 3707



• 3709



\*EN: Only with panel for stacking

\*IT: Solo con pannello impilaggio

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

• **BACKREST** - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Backrest in curved plywood ash**

IT: Schienale in multistrato curvato di frassino

DE: Rückenlehne aus gebogenem Sperrholz Esche

FR: Dossier en frêne contreplaqué courbé

ES: Respaldo en contrachapado curvado de fresno

**WOOD FINISH** - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

**EN: Water-based paint, matt finish, anti-scratch**

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt, kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate, anti-arañazos



**EN: Lacquered visible grains**

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



• **SEAT** - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

**EN: Inner plywood seat, moulded expanded flexible polyurethane (density 60kg/m<sup>3</sup>), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric**

IT: Pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 60kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Multiplex Panel, geformt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff

FR: Panneau en multiplis, moulée en polyuréthane expansé flexible (densité 60kg/m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu

ES: Panel de contrachapado, moldeada con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

**FABRIC** - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C130÷C141 - C210÷C217 - D120÷D123 - E - G - H

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

**EN: Steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

**FRAME FINISH** - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200 \_NERO SA200 RA100 BL300

**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Liquid coating**

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



VOR

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA

**EN: Brushed bronze**

IT: Bronzo satinato

DE: Bronze satiniert

FR: Bronze satiné

ES: Bronce satinado



BS

**EN: Antique copper**

IT: Rame anticato

DE: Antikes Kupfer

FR: Cuivre vieilli

ES: Cobre envejecido



RM

**EN: Titanium**

IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio



TN

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

**EN: In polypropylene, black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Polypropylen, schwarz, nach BedarfSilzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehör  
Accessoires  
Accesorios

**code IMP04\_NE**

**EN: Panel for stacking**

IT: Pannello di impilaggio  
DE: Stapelbares Paneel  
FR: Panneau d'empilage  
ES: Panel apilable

**EN: Stacking for velvet upholstery is not recommended**

IT: Si sconsiglia l'impilaggio con il velluto

**code 1391.100**

**EN: Trolley**

IT: Carrello  
DE: Wagen  
FR: Chariot  
ES: Carrito

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

| MATERIAL<br>Materiale                          | Kg<br>WEIGHT<br>Peso | %<br>TOTAL ITEM<br>Totale<br>articolo | MATERIAL<br>RECYCLABILITY<br>Riciclabilità del<br>materiale | %<br>MINIMUM<br>RECYCLED AT<br>ORIGIN<br>Minima riciclato<br>all'origine | %<br>RECYCLABLE END<br>OF PRODUCT LIFE<br>Riciclabile fine vita<br>prodotto |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| <b>Steel</b><br>Acciaio                        | <b>3,90</b>          | <b>65,1</b>                           | <b>YES</b>  | <b>33,2</b>  | <b>100</b>  |
| <b>Polyethylene</b><br>Polietilene             | <b>0,01</b>          | <b>0,1</b>                            | <b>YES</b>  | <b>0</b>   | <b>100</b>  |
| <b>Polyurethan foam</b><br>Poliuretano espanso | <b>0,38</b>          | <b>6,3</b>                            | <b>NO</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Ply wood</b><br>Multistrato                 | <b>1,61</b>          | <b>26,8</b>                           | <b>YES</b>  | <b>0</b>   | <b>100</b>  |
| <b>Fabric</b><br>Tessuto                       | <b>0,10</b>          | <b>1,7</b>                            | <b>NO</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>TOTAL</b><br>TOTALE                         | <b>6,0 Kg</b>        | <b>--</b>                             | <b>--</b>   | <b>21,6%</b>   | <b>92,0%</b>  |

**EN: Percentages referred to 3709**

IT: Percentuali riferite al 3709