


Jazz

3720

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,345
ft³ 12.2

kg 4,8
lb 10.6

max 6 pcs*

max 6 pcs*

EN: Chair with upholstered seat, ash plywood backrest and steel tube frame

IT: Sedia con sedile imbottito, schienale in multistrato di frassino e telaio in tubo di acciaio

DE: Stuhl mit gepolstertem Sitz, Rückenlehne aus Eschenschichtholz und Stahlrohrgestell

FR: Chaise avec assise rembourrée, dossier en contreplaqué de frêne et structure en acier tubulaire.

ES: Silla con asiento tapizado, respaldo de madera contrachapada de fresno y estructura de tubo de acero

*EN: Only with panel for stacking

*IT: Solo con pannello impilaggio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BACKREST - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO

EN: Backrest in curved plywood ash

IT: Schienale in multistrato curvato di frassino

DE: Rückenlehne aus gebogenem Sperrholz Esche

FR: Dossier en frêne contreplaqué courbé

ES: Respaldo en contrachapado curvado de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish, anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt, kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate, anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



• SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Inner plywood seat, moulded expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 60kg/m³), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Multiplex Panel, geformt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff

FR: Panneau en multiplis, moulée en polyuréthane expansé flexible (densité 60kg/m³), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu

ES: Panel de contrachapado, moldeada con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C130÷C141 - C210÷C217 - D120÷D123 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200

_NERO

SA200

RA100

BL300

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Liquid coating

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



VOR

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA

EN: Brushed bronze

IT: Bronzo satinato

DE: Bronze satiniert

FR: Bronze satiné

ES: Bronce satinado



BS

EN: Antique copper

IT: Rame anticato

DE: Antikes Kupfer

FR: Cuivre vieilli

ES: Cobre envejecido



RM

EN: Titanium

IT: Titanio

DE: Titan

FR: Titane

ES: Titanio



TN

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polypropylene, black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)
 IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
 DE: Polypropylen, schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)
 FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
 ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

code IMP04_NE

EN: Panel for stacking
 IT: Pannello di impilaggio
 DE: Stapelbares Paneel
 FR: Panneau d'empilage
 ES: Panel apilable

EN: Stacking for velvet upholstery is not recommended
 IT: Si sconsiglia l'impilaggio con il velluto

code 1391.100

EN: Trolley
 IT: Carrello
 DE: Wagen
 FR: Chariot
 ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,72	56,5	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,2	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	0,38	7,9	NO	0	0
Ply wood Multistrato	1,61	33,4	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,10	2,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	4,82 Kg	--	--	18,7%	90,0%

Jazz

3707 - 3709

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D




EN: Barstool with upholstered seat, ash plywood backrest and steel tube frame


IT: Sgabello con sedile imbottito, schienale in multistrato di frassino e telaio in tubo di acciaio
 DE: Barhocker mit gepolstertem Sitz, Rückenlehne aus Eschenschichtholz und Stahlrohrgestell
 FR: Tabouret avec assise rembourrée, dossier en contreplaqué de frêne et structure en acier tubulaire.
 ES: Taburete con asiento tapizado, respaldo de madera contrachapada de fresno y estructura de tubo de acero

mm - in

• 3707



• 3709



*EN: Only with panel for stacking
 *IT: Solo con pannello impilaggio

MATERIALS

Materiali
 Materialien
 Matériaux
 Materiales

• **BACKREST** - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO

EN: Backrest in curved plywood ash

IT: Schienale in multistrato curvato di frassino
 DE: Rückenlehne aus gebogenem Sperrholz Esche
 FR: Dossier en frêne contreplaqué courbé
 ES: Respaldo en contrachapado curvado de fresno

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish, anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca antigraffio
 DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt, kratzfest
 FR: Peinture à base d'eau, finition mate anti-rayures
 ES: Pintura a base de agua, acabado mate, anti-arañazos



EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto
 DE: Laqué pore ouvert
 FR: Offenporig lackiert
 ES: Lacado poro abierto



• **SEAT** - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Inner plywood seat, moulded expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 60kg/m³), ignifugo (classe 1IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Multiplex Panel, geformt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60kg/m³), feuerfest (Klasse 1IM, Crib 5), bezogen mit Stoff

FR: Panneau en multiplis, moulée en polyuréthane expansé flexible (densité 60kg/m³), ignifuges (classe 1IM, Crib 5), revêtues en tissu

ES: Panel de contrachapado, moldeada con espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

CAT. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C130÷C141 - C210÷C217 - D120÷D123 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI200



_NERO



SA200



RA100



BL300

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Liquid coating

IT: Verniciato a liquido

DE: Flüssig lackiert

FR: Peinture liquide

ES: Barnizado líquido



VOR

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Messing Antik

FR: Laiton vieilli

ES: Latón antiguo



OA

EN: Brushed bronze

IT: Bronzo satinato

DE: Bronze satiniert

FR: Bronze satiné

ES: Bronce satinado



BS

EN: Antique copper

IT: Rame anticato


DE: Antikes Kupfer

FR: Cuivre vieilli

ES: Cobre envejecido



RM

	<p>EN: Titanium IT: Titanio DE: Titan FR: Titane ES: Titanio</p>  <p>TN</p>																																										
	<p>• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS</p> <p>EN: In polypropylene, black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble) IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) DE: Polypropylen, schwarz, nach BedarfSilzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)</p>																																										
<p>ACCESSORIES Accessori Zubehör Accessoires Accesorios</p>	<p>code IMP04_NE</p> <p>EN: Panel for stacking IT: Pannello di impilaggio DE: Stapelbares Paneel FR: Panneau d'empilage ES: Panel apilable</p> <p>EN: Stacking for velvet upholstery is not recommended IT: Si sconsiglia l'impilaggio con il velluto</p> <hr/> <p>code 1391.100</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																																										
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="368 1249 1442 1749"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>3,90</td> <td>65,1</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,01</td> <td>0,1</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethan foam Poliuretano espanso</td> <td>0,38</td> <td>6,3</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ply wood Multistrato</td> <td>1,61</td> <td>26,8</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fabric Tessuto</td> <td>0,10</td> <td>1,7</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>6,0 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>21,6%</td> <td>92,0%</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 3709 IT: Percentuali riferite al 3709</p>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	3,90	65,1	YES	33,2	100	Polyethylene Polietilene	0,01	0,1	YES	0	100	Polyurethan foam Poliuretano espanso	0,38	6,3	NO	0	0	Ply wood Multistrato	1,61	26,8	YES	0	100	Fabric Tessuto	0,10	1,7	NO	0	0	TOTAL TOTALE	6,0 Kg	--	--	21,6%	92,0%
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	3,90	65,1	YES	33,2	100																																						
Polyethylene Polietilene	0,01	0,1	YES	0	100																																						
Polyurethan foam Poliuretano espanso	0,38	6,3	NO	0	0																																						
Ply wood Multistrato	1,61	26,8	YES	0	100																																						
Fabric Tessuto	0,10	1,7	NO	0	0																																						
TOTAL TOTALE	6,0 Kg	--	--	21,6%	92,0%																																						