


FLAP

Studio Eurolinea Design, 2019



0,08m³ - 12 kg
108x49x15cm
2 pcs [carton]

Chairs can be piled
Sedute accatastabili



PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

Techno-polymer folding chair.
Seduta pieghevole in tecnopolimero.



PERFORMED TEST

1. Safety requirements EN 16139:2013+AC:2013
 2. Information for use EN 16139:2013+AC:2013
 3. Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
 4. Vertical load on back rest EN 1728:2012+AC:2013
 5. Seat and back fatigue test EN 1728:2012+AC:2013
 6. Seat front edge durability test EN 1728:2012+AC:2013
 7. Leg forward static load test EN 1728:2012+AC:2013
 8. Leg sideways static load test EN 1728:2012+AC:2013
 9. Seat impact test EN 1728:2012+AC:2013
 10. Back impact test EN 1728:2012+AC:2013
 11. Stability - EN 1022:2005
-
1. Backrest strength test - Static ANSI-BIFMA X5.1-2017/6
 2. Back durability test - Cyclic-Type II and III ANSI-BIFMA X5.1-2017/15
 3. Stability test ANSI-BIFMA X5.1-2017/11
 4. Seating durability test - Cyclic - ANSI-BIFMA X5.1-2017/10
 5. Drop test - Dynamic - ANSI-BIFMA X5.1-2017/7



ACCESSORIES

CONNECTING SYSTEM | GANCIO DI CONNESSIONE

Technopolimer linking devices for inline disposal, white neutral color.


Agganci n tecnopolimero per disporre le sedute in linea, colore bianco neutro.



TROLLEY | CARRELLO

Trolley for FLAP folding chairs, black painted.


Carrello porta sedie pieghevoli Flap, verniciato nero.



SINGLE WALL HANGER | AGGANCIO A MURO SINGOLO

Technopolimer wall hanging to mount 1 chair, black and white.

Aggancio a muro in tecnopolimero per 1 sedia, nero e bianco.



DOUBLE WALL HANGER | AGGANCIO A MURO DOPPIO

Technopolimer wall hanging to mount 2 chairs, black and white.

Aggancio a muro in tecnopolimero per 2 sedie, nero e bianco.



QUALITY IN THE NATURAL RESPECT

100% Demountable product | Prodotto 100% disassemblabile
100% Recyclable material | 100% Materiali riciclabili
100% Made in Italy

Product made with certified materials deriving from rejects and/or pre-industrial waste (PIR) at least 50% of its weight.

Prodotto realizzato con materiali certificati derivanti da scarti e/o rifiuti pre-consumo (PIR) almeno al 50% del proprio peso.



In all components, parts or materials used to make its own products, be they plastic or metal, there are no dangerous substances within the certified limits of the following test methods reports:

In tutti i componenti, parti o materiali utilizzati da per realizzare i propri prodotti, siano essi plastici o metallici, non sono presenti sostanze pericolose nei limiti certificati dei seguenti metodi e rapporti di prova:

Cadmium/Cadmio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009

Lead/Piombo UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009

Mercury/Mercurio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009

Arsenic/Arsenico UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009

Selenium/Selenio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009

Chrome/Cromo VI CEI EN 62321:2009 Annex C

Diisobutil ftalato (DIBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Dibutil ftalato (DBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Benzilbutil ftalato (BBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Di-(2-etilesil) ftalato (DEHP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Di-n-ottil ftalato (DNOP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Diisononil ftalato (DINP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Diisodecil ftalato (DIDP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Dipentil ftalato (DPP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Dimetossietil ftalato (DMEP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Material "Plastomero/Elastomero" Report n. | Rapporto di prova n. 20205954-002

Material "Polipropilene FVR" Report n. | Rapporto di prova n. 20205954-003



FLAP COLLECTION

Entirely in technopolymer, and therefore completely recyclable, Flap folds easily into an extremely limited space, thanks to a patented system that also allows highly practical stackability.

Realizzata integralmente in tecnopolimero, quindi completamente riciclabile, Flap si ripiega facilmente in uno spazio limitato, grazie ad un sistema brevettato che ne consente una pratica accatastabilità.

