NUTA

Favaretto & Partners Design, 2019



0,38m³ - 16 kg
59x65x99cm
4 pcs [carton]

Stackable on floor [6pcs]
Impilabile a terra [6pz]

4-legged stackable techno-polymer chair.
Sedia impilabile in tecnopolimero.

PERFORMED TEST

1. Safety requirements EN 16139:2013+AC:2013
2. Information for use EN 16139:2013+AC:2013
3. Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
4. Vertical load on back rest EN 1728:2012+AC:2013
5. Seat and back fatigue test EN 1728:2012+AC:2013
6. Seat front edge durability test EN 1728:2012+AC:2013
7. Leg forward static load test EN 1728:2012+AC:2013
8. Leg sideways static load test EN 1728:2012+AC:2013
9. Seat impact test EN 1728:2012+AC:2013
10. Back impact test EN 1728:2012+AC:2013
11. Stability - EN 1022:2005

1. Drop test - Dynamic - ANSI - BIFMA X5.1-2017/7
2. Leg strength test - Front application ANSI - BIFMA X5.1-2017/17
3. Backrest strength test - Static ANSI - BIFMA X5.1-2017/6

NUTA B

Favaretto & Partners Design, 2019



0,38m³ - 18 kg
59x65x99cm
4 pcs [carton]

Stackable on floor [6pcs]
Impilabile a terra [6pz]

4-legged stackable techno-polymer chair with armrests.
Sedia impilabile in tecnopolimero con braccioli.

00 10 16 21 22 23 24 35 55

ACCESSORIES

CUSHION | CUSCINO
Upholstered cushion.
Cuscino tappezzato.

BACKREST CUSHION | CUSCINO SCHIENALE
Upholstered cushion.
Cuscino tappezzato.

CUSHION AVAILABLE FABRICS

[B] Blazer Fabric
[DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 2
[DK] Kvadrat Fabric - Remix 2
[E] Synthetic Leather Aurea
[K] King Fabric

[TC] COM Fabric
Cushion fabric required 1pc: Lin Mtrs 0,5 (h 1,40)
Backrest cushion fabric required 4pcs: Lin Mtrs 0,5 (h 1,40)

White flexible polyurethane foam, density 30kg/m³, flame retardant according to the method:
UNI 9175 - UNI 9175 / FA1, Class 1IM.
Poliuretano espanso flessibile di colore bianco, densità 30kg/m³, ignifugo secondo il metodo:
UNI 9175 - UNI 9175/FA1, Classe 1IM.

In all components, parts or materials used to make its products, be they plastic or metal, there are no dangerous substances within the certified limits of the following test methods reports:

In tutti i componenti, parti o materiali utilizzati per realizzare i prodotti, siano essi plastici o metallici, non sono presenti sostanze pericolose nei limiti certificati dei seguenti metodi e rapporti di prova:

Cadmium/Cadmio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Lead/Piombo UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Mercury/Mercurio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Arsenic/Arsenico UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Selenium/Selenio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009
Chrome/Cromo VI CEI EN 62321:2009 Annex C
Diisobutil ftalato (DIBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Dibutil ftalato (DBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Benzilbutil ftalato (BBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Di-(2-etilesil) ftalato (DEHP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Di-n-ottil ftalato (DNOP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Diisononil ftalato (DINP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Diisodecil ftalato (DIDP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Dipentil ftalato (DPP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010
Dimetossietil ftalato (DMEP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Material *"Plastomero/Elastomero"* Report n.|Rapporto di prova n. 20205954-002
Material *"Polipropilene FVR"* Report n.|Rapporto di prova n. 20205954-003

COSMOB
TECHNOLOGICAL CENTER

NUTA COLLECTION

Classic and authentic, elegant with fine detailing. Nuta is a seating collection made of technopolymer, with refined and timeless style, suitable for prestigious installations both indoors and out.

Classica e autentica, elegante e di fine fattura. Nuta è una collezione di sedute realizzate in tecnopolimero, dallo stile raffinato e senza tempo, adatta ad installazioni di pregio sia indoor che out.

WINNER AWARDS