


# Babila XL

2733R

DESIGN  
Odo Fioravanti

**PEDRALI**

100%  
MADE IN  
ITALY



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,46  
ft<sup>3</sup> 16.2

kg 7,7  
lb 17

**EN: Armchair with a steel tube frame d. 16mm and molded polypropylene shell entirely made of recycled material: 50% post-consumer plastic waste and 50% industrial plastic waste. The upholstered removable lining may be disassembly from the product**

IT: Poltrona con telaio in tubo d'acciaio Ø 16mm e scocca stampata in polipropilene completamente riciclato: 50% da scarto di materiale plastico post consumo e 50% da scarto di materiale plastico industriale. Rivestimento completamente sfoderabile in modo da poterla separare dal resto del prodotto.

DE: Armlehnstuhl mit Struktur aus Stahlrohr D. 16mm und Schale aus gedrucktem Polypropylen aus vollständig aus recyceltem Material: 50% aus Post-Consumer-Kunststoffabfällen und 50% aus industriellen. Der gepolsterte Bezug ist vollständig abnehmbar vom Rest des Produkts

FR: Fauteuil avec structure en tube d'acier D. 16 mm et coque moulée en polypropylène entièrement en matériau recyclé: 50% de déchets plastiques post-consommation et 50% de déchets plastiques industriels. Revêtement rembourré le rend complètement séparé du reste du produit.

ES: Sillón con armazón en tubo de acero D. 16mm y carcasa de polipropileno moldeado completamente hecha de material reciclado: 50% de residuos plásticos post-consumo y 50% de residuos plásticos industriales. Tapisería totalmente desmontable para poder separarla del resto del producto.

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Polypropylene shell, fiberglass charged, antistatic, UV resistant**

IT: Scocca in polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Schale aus Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Coque en Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Carcasa de Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**

IT: Superficie goffrata

DE: Goufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



RG\*

**\*EN: Material 100% recycled, 50% post-consumer, 50% industrial waste**

IT: Materiale 100% riciclato, 50% post consumo, 50% scarti industriale

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Liquid coating**  
IT: Verniciato a liquido  
DE: Flüssig lackiert  
FR: Peinture liquide  
ES: Barnizado líquido



**EN: Chromed**  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



### • UPHOLSTERY - IMBOTTITURA - GEPOLSTERT - TAPISSERIE - TAPICERÍA

**EN: Upholstered, heatbound padding, padded with flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (classe 1 IM) internal side in dark grey, non-slip, fire-retardant textile**

IT: Imbottitura in falda termolegata, seduta in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM) e con parte inferiore in tela ignifuga, antiscivolo, grigio scuro

DE: Bezug in thermofixierter, Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerhemmend, Schicht mit Unterteil aus flammhemmendem Stoff, rutschfest, dunkelgrau

FR: Rembourrage en couche thermo-liée, assise rembourrée de mousse polyuréthane flexible (densité 65 kg / m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM) avec la partie inférieure en toile ignifuge, antidérapante, gris foncé

ES: Tapizado termofijado, asiento acolchado con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1 IM) con parte inferior de tela ignífuga, antideslizante, gris oscuro

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C36÷C39 - C83÷C101- C110÷C122- D40÷D44 - E - G (Excluding G100÷G102) - H40÷H53 - H60÷H64 - H110÷H117

**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: In polypropylene, black, on request glide with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltro /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Polypropylen, schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,3	29,98	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,012	0,16	YES	0	100
Recycled polypropylene Polipropilene riciclato	4,1	53,44	YES	100	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,7	9,12	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,56	7,3	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>7,67 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>67,9%</b>	<b>89,5 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



# Babila XL

2734/3

DESIGN  
Odo Fioravanti

**PEDRALI**<sup>®</sup>

100%  
MADE IN  
ITALY



mm - in



mc 0,07  
ft<sup>3</sup> 2.5

kg 1,3  
lb 0.4

**EN: Upholstered covering made in fabric for Babila XL armchair, that makes it completely removable in order to clean it easily, do maintenance and separate it from the rest of the seating.**

IT: Rivestimento imbottito realizzato in tessuto applicabile alla poltrona Babila XL, che la rende completamente sfoderabile in modo da poterla facilmente pulire, manutenerne e separare dal resto del prodotto

DE: Stuhl-Husse gepolstert und mit Stoff bezogen für Armlehn-Stuhl Babila XL, komplett und leicht abziehbar und somit gereinigt oder gewechselt zu werden

FR: Revêtement rembourrée en tissu pour fauteuil Babila XL, ce qui le rend complètement amovible afin qu'il puisse être facilement nettoyé, entretenu et séparé du reste du produit.

ES: El tapizado confeccionado en tejido aplicable al sillón Babila XL, lo hace completamente desenfundable y permite limpiarlo fácilmente, llevar a cabo el mantenimiento y separar del resto del producto.

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • UPHOLSTERY - IMBOTTITURA - GEPOLSTERT - TAPISSERIE - TAPICERÍA

**EN: Flexible polyurethane foam (density 60 kg/m<sup>3</sup>, class 1 im, crib 5), covered with fabric**

IT: Poliuretano espanso flessibile ignifugo (densità 60 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 im, crib 5) rivestito in tessuto

DE: Feuerfestem Polyurethan-Weichschaumstoff (dichte 60 kg/m<sup>3</sup>, klasse 1 im, crib 5), stoffe bezogen

FR: Mousse de polyuréthane flexible ignifuge (densité 60 kg/m<sup>3</sup>, classe 1 im, crib 5), garnie avec tissu

ES: Espuma de poliuretano flexible ignifugo (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>, clase 1 im, crib 5), forrado de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C36÷C39 - C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C210÷C217 - D40÷D44

E - G (excluding G100÷G102) - H40÷H53 - H60÷H61 - H120÷H127

**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

### • FISSAGGIO - FIXING - BEFESTIGUNG - FIXATION - FIJACIÓN

**EN: Upholstered removable covering, fixing with a non-slip fabric and fastening with Velcro strip**

IT: Rivestimento rimovibile, fissaggio tramite tessuto antiscivolo e nastro a strappo

DE: Abnehmbar Stuhl-Husse, Befestigung mit rutschfestem Stoff mit Klettband

FR: Housse amovible, fixée par un tissu antidérapant et une bande auto-agrippante

ES: Tapizado confeccionado removible, fijación mediante tejido antideslizante y cintas de velcro

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polyurethane Poliuretano	0,9	70,04	NO	0	0
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,39	29,96	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>1,29 Kg</b>	--	--	--	--

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità




# Babila XL

2743R

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Odo Fioravanti



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,46  
ft<sup>3</sup> 16.2

kg 8,3  
lb 18.3

**EN: Armchair with a steel rod frame d. 11mm and molded polypropylene shell entirely made of recycled material: 50% post-consumer plastic waste and 50% industrial plastic waste. The upholstered removable lining may be disassembly from the product**

IT: Poltrona con telaio in tondino d'acciaio Ø 11mm e scocca stampata in polipropilene completamente riciclato: 50% da scarto di materiale plastico post consumo e 50% da scarto di materiale plastico industriale. Rivestimento completamente sfoderabile in modo da poterla separare dal resto del prodotto.

DE: Armlehnstuhl mit Struktur aus Schlitten-Struktur aus Stahlrohr D. 11mm und Schale aus gedrucktem Polypropylen aus vollständig aus recyceltem Material: 50% aus Post-Consumer-Kunststoffabfällen und 50% aus industriellen. Der gepolsterte Bezug ist vollständig abnehmbar vom Rest des Produkts

FR: Fauteuil avec structure en tructure en fil d'acier D. 11 mm mm et coque moulée en polypropylène entièrement en matériau recyclé: 50% de déchets plastiques post-consommation et 50% de déchets plastiques industriels. Revêtement rembourré le rend complètement séparé du reste du produit.

ES: Sillón con armazón de varilla de acero D. 11mm y carcasa de polipropileno moldeado completamente hecha de material reciclado: 50% de residuos plásticos post-consumo y 50% de residuos plásticos industriales. Tapicería totalmente desmontable para poder separarla del resto del producto.

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Polypropylene shell, fiberglass charged, antistatic, UV resistant**

IT: Scocca in polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Schale aus Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Coque en Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Carcasa de Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**

IT: Superficie gofrata

DE: Gaurfrie Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



**\*EN: Material 100% recycled, 50% post-consume, 50% industrial waste**

IT: Materiale 100% riciclato, 50% post consumo, 50% scarti industriale

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, rod Ø11 mm**

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm

DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm

FR: Acier, fil Ø11 mm

ES: Acero, varilla Ø11 mm

## 2743R

DESIGN  
Odo Fioravanti

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

#### EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

#### EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



### • UPHOLSTERY - IMBOTTITURA - GEPOLSTERT - TAPISSERIE - TAPICERÍA

#### EN: Upholstered, heatbound padding, padded with flexible polyurethane foam (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (classe 1 IM) internal side in dark grey, non-slip, fire-retardant textile

IT: Imbottitura in falda termolegata, seduta in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM) e con parte inferiore in tela ignifuga, antiscivolo, grigio scuro

DE: Bezug in thermofixierter, Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethanschaum (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerhemmend. Schicht mit Unterteil aus flammhemmendem Stoff, rutschfest, dunkelgrau

FR: Rembourrage en couche thermo-liée, assise rembourrée de mousse polyuréthane flexible (densité 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1 IM) avec la partie inférieure en toile ignifuge, antidérapante, gris foncé

ES: Tapizado termofijado, asiento acolchado con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1 IM) con parte inferior de tela ignífuga, antideslizante, gris oscuro

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C36÷C39 - C83÷C101 - C110÷C122 - D40÷D44 - E - G (Excluding G100÷G102) - H40÷H53 - H60÷H64 - H110÷H117

#### EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

#### EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white

IT: In polipropilene, con perno antirotazionale, bianco o nero

DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß

FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir

ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,95	35,45	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,012	0,14	YES	0	100
Recycled polypropylene Polipropilene riciclato	4,1	49,27	YES	100	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,7	8,41	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,56	6,73	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>8,32 Kg</b>	--	--	<b>61 %</b>	<b>84,9 %</b>

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità






# Babila XL

2734 - 2734R

DESIGN  
Odo Fioravanti

PEDRALI®

100%  
MADE IN  
ITALY



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,39  
ft³ 13.8

kg 6,4  
lb 14.1

**EN: Armchair with a molded polypropylene shell and steel tube frame d. 16mm. It is characterized by the large dimensions of the seat and armrest. We are presenting a new version of the Babila XL with a shell entirely made of recycled material: 50% post-consumer plastic waste and 50% industrial plastic waste**

IT: Poltrona con scocca stampata in polipropilene e telaio in tubo d'acciaio Ø 16mm. Si connota per le dimensioni ampie della seduta e del bracciolo. Nasce inoltre una versione di Babila XL con scocca completamente realizzata in materiale riciclato: 50% da scarto di materiale plastico post consumo e 50% da scarto di materiale plastico industriale.

DE: Armlehnstuhl mit Schale aus gedrucktem Polypropylen und Struktur aus Stahlrohr D. 16mm. Er zeichnet sich durch die großen Abmessungen von Sitz und Armlehne aus. Eine neue Version von Babila XL ist mit einer Schale aus vollständig aus recyceltem Material: 50% aus Post-Consumer-Kunststoffabfällen und 50% aus industriellen Kunststoffabfällen.

FR: Fauteuil avec coque moulée en polypropylène et structure en tube d'acier D. 16 mm. Il se caractérise par les grandes dimensions du siège et de l'accoudoir. Une version de Babila XL est également née avec une coque entièrement en matériau recyclé: 50% de déchets plastiques post-consommation et 50% de déchets plastiques industriels

ES: Sillón con carcasa de polipropileno moldeado y armazón en tubo de acero D. 16mm. Se caracteriza por la grande dimensión del asiento y del reposabrazos. Está también disponible una versión de la Babila XL con carcasa completamente hecha de material reciclado: 50% de residuos plásticos post-consumo y 50% de residuos plásticos industriales

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Polypropylene shell, fiberglass charged, antistatic, UV resistant**

IT: Scocca in polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV  
DE: Schale aus Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV  
FR: Coque en Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV  
ES: Carcasa de Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**

IT: Stampaggio ad iniezione  
DE: Injektionsdruck-Guss  
FR: Moulage sous injection  
ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**

IT: Superficie gofrata  
DE: Geraute Oberfläche  
FR: Surface gaufrée  
ES: Superficie microtexturada



**\*EN: Material 100% recycled, 50% post-consumer, 50% industrial waste**  
IT: Materiale 100% riciclato, 50% post consumo, 50% scarti industriale

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, tube Ø16 mm**

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm  
DE: Stahl, Rohr Ø16 mm  
FR: Acier, tube Ø16 mm  
ES: Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: In polypropylene, black, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**  
IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
DE: Polypropylen, schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)  
FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)  
ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,3	35,87	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,012	0,19	YES	0	100
Recycled polypropylene Polipropilene riciclato	4,1	63,94	YES	100	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>6,41Kg</b>	--	--	<b>75,9 %</b>	<b>100 %</b>

**EN: Percentages referred to 2734R**  
IT: Percentuali riferite al 2734R

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



# Babila XL

2744 - 2744R


DESIGN  
Odo Fioravanti

**PEDRALI**

100%  
MADE IN  
ITALY



mm - in



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,39  
ft<sup>3</sup> 13.8

kg 7  
lb 15.4

**EN: Armchair with a molded polypropylene shell and steel rod frame d. 11mm. We are presenting a new version of the Babila XL with a shell entirely made of recycled material: 50% post-consumer plastic waste and 50% industrial plastic waste**

IT: Poltrona con scocca stampata in polipropilene e telaio in tondino d'acciaio Ø 11mm. Si connota per le dimensioni ampie della seduta e del bracciolo. Nasce inoltre una versione di Babila XL con scocca completamente realizzata in materiale riciclato: 50% da scarto di materiale plastico post consumo e 50% da scarto di materiale plastico industriale.

DE: Armlehnstuhl mit Schale aus gedrucktem Polypropylen und Schlitten-Struktur aus Stahlrohr D. 11mm. Er zeichnet sich durch die großen Abmessungen von Sitz und Armlehne aus. Eine neue Version von Babila XL ist mit einer Schale aus vollständig aus recyceltem Material: 50% aus Post-Consumer-Kunststoffabfällen und 50% aus industriellen Kunststoffabfällen.

FR: Fauteuil avec coque moulée en polypropylène et structure en fil d'acier D. 11 mm. Il se caractérise par les grandes dimensions du siège et de l'accoudoir. Une version de Babila XL est également née avec une coque entièrement en matériau recyclé: 50% de déchets plastiques post-consommation et 50% de déchets plastiques industriels.

ES: Sillón con carcasa de polipropileno moldeado y armazón de varilla de acero D. 11mm. Se caracteriza por las grandes dimensiones del asiento y del reposabrazos. Está también disponible un versión de Babila XL con carcasa completamente hecha de material reciclado: 50% de residuos plásticos post-consumo y 50% de residuos plásticos industriales

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

**EN: Polypropylene shell, fiberglass charged, antistatic, UV resistant**

IT: Scocca in polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV  
DE: Schale aus Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV  
FR: Coque en Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV  
ES: Carcasa de Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

**EN: Injection moulding**

IT: Stampaggio ad iniezione  
DE: Injektionsdruck-Guss  
FR: Moulage sous injection  
ES: Molde de inyección

### COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

**EN: Hammered surface**

IT: Superficie goffrata  
DE: Geraute Oberfläche  
FR: Surface gaufrée  
ES: Superficie microtexturada



**\*EN: Material 100% recycled, 50% post-consume, 50% industrial waste**  
IT: Materiale 100% riciclato, 50% post consumo, 50% scarti industriale

### • FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

**EN: Steel, rod Ø11 mm**

IT: Acciaio, tondino Ø11 mm  
DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm  
FR: Acier, fil Ø11 mm  
ES: Acero, varilla Ø11 mm

### FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Chromed**  
IT: Cromato  
DE: Verchromt  
FR: Chromé  
ES: Cromado



#### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white**  
IT: In polipropilene, con perno antirotazione, bianco o nero  
DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß  
FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir  
ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

#### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,95	41,77	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,012	0,17	YES	0	100
Recycled polypropylene Polipropilene riciclato	4,1	58,06	YES	100	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>7,1 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>71.9 %</b>	<b>100 %</b>

**EN: Percentages referred to 2744R**  
IT: Percentuali riferite al 2744R

#### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
**Environmental management system**  
Sistema di gestione ambientale



**ISO 9001**  
**Quality management system**  
Sistema di gestione della qualità

