


# JUBEL IV


Forsix Design, 2018



0,38 m<sup>3</sup> - 25 kg  
59x65x99cm  
4 pcs [carton]

Stackable  
Impilabile

4-legged polymer-steel coinjected structure, techno-polymer shell.  
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero, scocca in tecnopolimero.



## FIRE RETARDANT

IGN Versions follows UNI 9177 certification in terms of Fire Resistance, Fire Reaction Class 1.  
Versioni IGN prodotto Omologato con Classe di Reazione al fuoco 1, UNI 9177.




## PERFORMED TEST

1. Safety requirements EN 16139:2013+AC:2013
  2. Information for use EN 16139:2013+AC:2013
  3. Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
  4. Vertical load on back rest EN 1728:2012+AC:2013
  5. Seat and back fatigue test EN 1728:2012+AC:2013
  6. Seat front edge durability test EN 1728:2012+AC:2013
  7. Leg forward static load test EN 1728:2012+AC:2013
  8. Leg sideways static load test EN 1728:2012+AC:2013
  9. Seat impact test EN 1728:2012+AC:2013
  10. Back impact test EN 1728:2012+AC:2013
  11. Stability - EN 1022:2005
- 
1. Backrest strength test - Static ANSI-BIFMA X5.1-2017/6
  2. Drop test - Dynamic - ANSI-BIFMA X5.1-2017/7
  3. Seating durability test - Cyclic - ANSI-BIFMA X5.1-2017/10
  4. Stability test ANSI-BIFMA X5.1-2017/11
  5. Backrest durability test - Cyclic-Type II and III ANSI-BIFMA X5.1-2017/15
  6. Leg strength test - Front and Side application - ANSI-BIFMA X5.1-2017/17
  7. Structural durability test - Cyclic - ANSI-BIFMA X5.1-2017/24



# JUBEL IV 2B


Forsix Design, 2018




0,38 m<sup>3</sup> - 28 kg  
59x65x99cm  
4 pcs [carton]

Stackable  
Impilabile

4-legged polymer-steel coinjected structure with armrests, technopolymer shell.  
Struttura 4 gambe in co-iniezione metallo-polimero con braccioli, scocca in tecnopolimero.



## FRAME FINISHES



## ACCESSORIES

CUSHION | CUSCINO  
Upholstered cushion.  
Cuscino tappezzato.



CUSHION AVAILABLE FABRICS  
[DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 2  
[DK] Kvadrat Fabric - Remix 2  
[E] Synthetic Leather Aurea  
[K] King Fabric  
[TF] Fenice Fabric

[TC] COM Fabric  
Cushion fabric required 4pcs: Lin Mtrs 1 (h 1,40)

White flexible polyurethane foam, density 30kg/m<sup>3</sup>,  
flame retardant according to the method:  
UNI 9175 - UNI 9175 / FA1, Class 11M.  
Poliuretano espanso flessibile di colore bianco,  
densità 30kg/m<sup>3</sup>, ignifugo secondo il metodo:  
UNI 9175 - UNI 9175/FA1, Classe 11M.

UPHOLSTERY | TAPPEZZERIA  
PU-Flex padded and upholstered shell.  
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



UPHOLSTERY AVAILABLE FABRICS  
[DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 2  
[DK] Kvadrat Fabric - Remix 2  
[E] Synthetic Leather Aurea  
[K] King Fabric  
[TF] Fenice Fabric

[TC] COM Fabric  
Fabric required 1pc: Lin Mtrs 1 (h 1,40)


## FIRE RETARDANT

Products follows UNI 9175 -UNI 9175/FA, in terms of  
Fire Resistance, Fire Reation Class 11M.  
Prodotto Omologato dal Ministero dell'Interno,  
secondo la UNI 9175 -UNI 9175/FA,  
con classe di Reazione al fuoco 11M.



# JUBEL IV 2BTS


Forsix Design, 2018




0,38 m<sup>3</sup> - 29 kg  
59x65x99cm  
4 pcs [carton]

Stackable  
Impilabile

4-legged polymer-steel coinjected structure with armrests and antipanic tablet, techno-polymer shell.  
Telaio 4 gambe co-iniezione metallo-polimero con braccioli e tavoletta antipanico, scocca in tecnopolimero.



## FRAME FINISHES



## ACCESSORIES

CUSHION | CUSCINO  
Upholstered cushion.  
Cuscino tappezzato.



CUSHION AVAILABLE FABRICS  
[DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 2  
[DK] Kvadrat Fabric - Remix 2  
[E] Synthetic Leather Aurea  
[K] King Fabric  
[TF] Fenice Fabric

[TC] COM Fabric  
Cushion fabric required 4pcs: Lin Mtrs 1 (h 1,40)

White flexible polyurethane foam, density 30kg/m<sup>3</sup>,  
flame retardant according to the method:  
UNI 9175 - UNI 9175 / FA1, Class 11M.  
Poliuretano espanso flessibile di colore bianco,  
densità 30kg/m<sup>3</sup>, ignifugo secondo il metodo:  
UNI 9175 - UNI 9175/FA1, Classe 11M.

UPHOLSTERY | TAPPEZZERIA  
PU-Flex padded and upholstered shell.  
Scocca imbottita in PU-Flex e rivestita.



UPHOLSTERY AVAILABLE FABRICS  
[DK] Kvadrat Fabric - Steelcut 2  
[DK] Kvadrat Fabric - Remix 2  
[E] Synthetic Leather Aurea  
[K] King Fabric  
[TF] Fenice Fabric

[TC] COM Fabric  
Fabric required 1pc: Lin Mtrs 1 (h 1,40)

## FIRE RETARDANT


Products follows UNI 9175 -UNI 9175/FA, in terms of  
Fire Resistance, Fire Reation Class 11M.  
Prodotto Omologato dal Ministero dell'Interno,  
secondo la UNI 9175 -UNI 9175/FA,  
con classe di Reazione al fuoco 11M.



#### CONNECTING SYSTEM | GANCIO CONNESSIONE

Extensible techno-polymer linking devices for in-line disposal.

Agganci estensibili in tecnopolimero per disporre le sedute in linea.



#### TROLLEY | CARRELLO

Trolley for chairs, black painted.

Carrello porta sedie, verniciato nero.



---

#### QUALITY IN THE NATURAL RESPECT

100% Demountable product | Prodotto 100% disassemblabile

100% Recyclable material | 100% Materiali riciclabili

100% Made in Italy

#### PADDINGS

The flexible polyurethane cold-pressed paddings uses on its upholstered articles do not contain CFC/HCFC (ODP=0: do not contribute the reduction of the atmospheric ozone layer), they are fire-retardant class 1-IM UNI 9175/CMHR following European Standards.

Le imbottiture dei prodotti sono realizzate in poliuretano flessibile, stampato a freddo, privo di CFC/HCFC (ODP=0: non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico), autoestingente classe 1-IM Uni 9175/CMHR, seguendo le normative Europee in materia.

#### CARTON BOXES

Corrugated paperboard carton boxes, printed with environmentally friendly inks, are made of 90% recycled and recyclable materials. Packaging is sized in order to optimize storage and transport requirements, both helping the environment and saving on transport costs.

L'imballaggio in cartone ondulato, stampato con inchiostri ecologici, è costituito per il 90% da materiali riciclati e riciclabili. Viene dimensionato per ottimizzare i requisiti di stoccaggio e di trasporto, favorendo l'ambiente nonché un risparmio sui costi di trasporto.

---

In all components, parts or materials used to make its products, be they plastic or metal, there are no dangerous substances within the certified limits of the following test methods reports:

In tutti i componenti, parti o materiali utilizzati per realizzare i prodotti, siano essi plastici o metallici, non sono presenti sostanze pericolose nei limiti certificati dei seguenti metodi e rapporti di prova:

Cadmium/Cadmio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Lead/Piombo UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Mercury/Mercurio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Arsenic/Arsenico UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Selenium/Selenio UNI EN 13656:2004 + UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009  
Chrome/Cromo VI CEI EN 62321:2009 Annex C  
Diisobutil ftalato (DIBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Dibutil ftalato (DBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Benzilbutil ftalato (BBP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Di-(2-etilesil) ftalato (DEHP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Di-n-ottil ftalato (DNOP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Diisononil ftalato (DINP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Diisodecil ftalato (DIDP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Dipentil ftalato (DPP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010  
Dimetossietil ftalato (DMEP) CPSC-CH-C1001-09.3:2010

Material "Plastomero/Elastomero" Report n. |Rapporto di prova n. 20205954-002

Material "Polipropilene FVR" Report n. |Rapporto di prova n. 20205954-003

Material "Metal tube | Tubo Metallico" Report n. |Rapporto di prova n. 20205954-001

Material "Metal Screws-Inserts | Ferramenta Metallica" Report n. |Rapporto di prova n. 20205139-001



## JUBEL COLLECTION

The unique shape of the back and the clean design lines make Jubel stand out for its comfort, allowing it to be the star of hospitality or office installations.

Jubel è un prodotto estremamente confortevole, grazie alla forma unica dello schienale e alle gentili curve che accompagnano il design minimale e mai invasivo delle sue versioni.

