

Elliot




Elliot table base with die-cast base and extruded aluminium column

Basamento Elliot con base in pressofusione e tubo in estruso di alluminio / Tischstruktur Elliot mit Basis aus druckgussgegossenem Aluminium und Säule aus extrudiertem Aluminium / Piétement Elliot avec base en aluminium moulé sous pression et tube en aluminium extrudé / Pie de mesa Elliot con base de fundición a presión y tubo en extruido de aluminio


mm - in

• 5473


TOP MAX



• 5470



• 5474





EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column. Available combined with tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio. Abbinabile a ripiani di diverse finiture.

DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium. Kann mit Regalen in verschiedenen Ausführungen kombiniert werden.


FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé. Combinable avec des plateaux de différentes tailles et finitions.

ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido. Puede combinarse con sobres de diferentes tamanos y acabados.

mm - in

• 5475


TOP MAX



Ø680-490x490
Ø26.7-19.3x19.3



800x800
31.5x31.5



Ø900
35.4



Disassembled
Da assemblare



mc 0,087
ft³ 3.1



kg 6,5
lb 14.3

Q.ty/pallet

• 5475H500


TOP MAX



Ø680-490x490
Ø26.7-19.3x19.3



800x800
31.5x31.5



Ø900
35.4



Disassembled
Da assemblare



mc 0,087
ft³ 3.1




kg 6
lb 13.2


Q.ty/pallet

• 5476


TOP MAX



Ø680-490x490
Ø26.7-19.3x19.3



700x700
27.6x27.6



Ø800
31.5



Disassembled
Da assemblare




mc 0,096
ft³ 3.4



kg 7,2
lb 15.9

Q.ty/pallet



EN: Table base with four die-cast aluminium legs and four-lobed extruded aluminium column

IT: Basamento con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio

DE: Tischgestell mit Vierspeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Vierfachsäule aus stranggepresstem Aluminium

FR: Piétement avec base à quatre branches en aluminium moulé sous pression et colonne à quatre lobes en aluminium extrudé

ES: Base de cuatro radios de fundición a presión de aluminio y pie en forma cuadrilobulada de aluminio extruido

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

EN: Ø850 mm, die-cast aluminium
IT: Ø850 mm, pressofusione d'alluminio
DE: Ø850 mm, Aluminium-Druckguss
FR: Ø850 mm, aluminium moulé sous-préssion
ES: Ø850 mm, fusión de aluminio

• **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

EN: Aluminium extrusion
IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium-Fließpressen
FR: Aluminium extrusion
ES: Extrusión de aluminio


FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor 
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium

IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



LU

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,3	3,53	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	0,65	7,65	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	4,95	58,24	YES	94	100
Cast iron Ghisa	2,57	30,24	YES	80	100
Tecnopolymer Ghisa	0,03	0,35	YES	0	100
TOTAL TOTALE	8,5 Kg	--	--	80,1 %	100 %

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Elliot ribaltabile

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table base with three die-cast aluminium legs and three-lobed extruded aluminium column with folding mechanism

IT: Basamento con base a tre razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma trilobata in estruso di alluminio con meccanismo reclinabile

DE: Tischgestell mit Dreispeichenfuß aus Aluminiumdruckguss und Dreispeichensäule aus stranggepresstem Aluminium, mit Klappmechanismus


FR: Piétement avec base à trois branches en aluminium moulé sous pression et colonne à trois lobes en aluminium extrudé avec mécanisme rabattable

ES: Base de tres radios de fundicion a presión de aluminio y pie en forma trilobulada de aluminio extruido con mecanismo abatible

mm - in

• 5470T

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare



mc 0,087
ft³ 3.1

kg 4
lb 8.8

Q.ty/pallet

• 5474T

TOP MAX



Disassembled
Da assemblare

mc 0,096
ft³ 3.4

kg 4,5
lb 9.9

Q.ty/pallet

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **BASE** - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø660 mm, die-cast aluminium, sandblasted
IT: Ø660 mm, pressofusione d'alluminio, sabbiata
DE: Ø660mm, Aluminium-Druckguss, Sandgestrahlt
FR: Ø660 mm, aluminium moulé sous-préssion, sablée
ES: Ø660 mm, fusión de aluminio, arenada

• **COLUMN** - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA


EN: Aluminium extrusion
IT: Estruso d'alluminio
DE: Aluminium extrudiert
FR: Aluminium extrusion
ES: Extruido de aluminio

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor 
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished aluminium
IT: Alluminio lucidato
DE: Aluminium poliert
FR: Aluminium Poli
ES: Aluminio Pulido



EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



EN: Titan
IT: Titanio
DE: Titan
FR: Titane
ES: Titanio



PIVOT

Snodo
Gelenk
Articulation
Articulación

code 4040.10

EN: Folding mechanism, Ø 270 mm, nylon, fiberglass charged
 IT: Meccanismo reclinabile, Ø 270 mm, nylon, caricato fibra di vetro
 DE: Klappmechanismus, Ø 270 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt
 FR: Mécanisme rabattable, Ø 270 mm, nylon, renforcé en fibre de verre
 ES: Mecanismo abatible, Ø 270 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 3xØ18 mm, technopolymer, black or grey
 IT: Fissi, 3xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
 DE: Standard Gleiter, 3xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
 FR: Fixes, 3xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris
 ES: Tacos, 3xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,60	13,42	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,07	23,74	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	2,15	47,71	YES	94	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,004	0,08	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,66	14,67	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,006	0,12	YES	0	100
ABS ABS	0,01	0,25	YES	0	100
TOTAL TOTALE	4,5Kg	--	--	49,3%	100%

EN: Percentages referred to 5474T

IT: Percentuali riferite al 5474T

• **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

