Kuadra


PEDRALI


1151

100% MADE IN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D







max 12 pcs | max 8 pcs | **mc 0,38** ft³13.4 | **kg 5,2** lb 11.5

EN: Chair with injection moulding technopolymer shell and steel tube frame Ø 16 mm
IT: Sedia con scocca in tecnopolimero stampato a iniezione e struttura in tubo d'acciaio Ø 16 mm
DE: Stuhl mit Sitzschale aus Technopolymer hergestellt mit Gasinjektionstechnik und Struktur aus Stahlrohr Ø 16 mm
FR: Chaise avec coque en technopolymère moulé par injection et structure en tube d'acier Ø 16 mm
ES: Silla con carcasa de tecnopolímero moldeado por inyección y armazón en tubo de acero Ø 16 mm

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SHELL** - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Tecnopolymer shell
IT: Scocca in tecnopolimero
DE: Schale aus Technopolymer
FR: Coque en technopolymère
ES: Carcasa de tecnopolímero

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Injektionsdruck-Guss
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Superficie semilucida
IT: Semi-glossy surface
DE: Mattglänzendes Oberfläche
FR: Surface satinée
ES: Superficie semibrillante

BI

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm
IT: Acciaio, tubo Ø16 mm
DE: Stahl, Rohr Ø16 mm
FR: Acier, tube Ø16 mm
ES: Acero, tubo Ø16 mm

EN: Stainless steel AISI 316 Ø16 mm*
IT: Acciaio inox AISI 316 Ø16 mm*
DE: Edelstahl AISI 316 Ø16 mm*
FR: Acier inox AISI 316 Ø16 mm*
ES: Acero inoxidable AISI 316 Ø16 mm*

***EN: Only available for the /AC**
*IT: Solo per la versione /AC

Kuadra

1151

DESIGN
Pedrali R&D

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web


EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



EN: Matt chromed
IT: Cromato opaco
DE: Matt Verchromt
FR: Chromé mat
ES: Cromado mate



EN: Satinized*
IT: Satinato*
DE: Satiniert*
FR: Satiné*
ES: Satinado*



***EN: Only available for the /AC**
*IT: Solo per la versione /AC

- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polypropylene, black or white, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)
IT: In polipropilene, nero o bianco, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Polypropylen, schwarz oder weiß, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)
FR:En polypropylène, noir ou blanc, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: De polipropileno, negro o blanco, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

code 790/G_NE

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de unión

Kuadra

1151

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3
EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3
EN1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007 , L3

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,26	41,7	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,05	0,9	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	3,11	57,5	YES	40	100
TOTAL TOTALE	**5,4 Kg**	--	--	**36,8%**	**100,0 %**

Kuadra

PEDRALI

1101

100% MADEIN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D







max 12 pcs | max 8 pcs | **mc 0,38** ft³ 13.4 | **kg 5,9** lb 13

EN: Chair with injection-moulded technopolymer shell and 20x20 mm square steel tube frame.
IT:Sedia con scocca in tecnopolimero stampato a iniezione e struttura in tubo d'acciaio quadrato 20x20 mm.
DE: Stuhl mit Schale aus spritzgegossenem Technopolymer und Gestell aus 20x20 mm Vierkantstahlrohr.
FR: Chaise avec coque en technopolymère moulé par injection et structure en tube d'acier carré de 20x20 mm.
ES: Silla con carcasa de tecnopolímero moldeado por inyección y armazón de tubo cuadrado de acero de 20x20 mm.

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SHELL** - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Tecnopolymer shell
IT: Scocca in tecnopolimero
DE: Schale aus Technopolymer
FR: Coque en technopolymère
ES: Carcasa de tecnopolímero

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Injektionsdruck-Guss
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Superficie semilucida
IT: Semi-glossy surface
DE: Mattglänzendes Oberfläche
FR: Surface satinée
ES: Superficie semibrillante


BI

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube 20x20 mm
IT: Acciaio, tubo 20x20 mm
DE: Stahl, Rohr 20x20 mm
FR: Acier, tube 20x20 mm
ES: Acero, tubo 20x20 mm

Kuadra

1101

DESIGN
Pedrali R&D

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



EN: Satinized
IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or transparent, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceram ics, marble)
IT: In polietilene, nero o trasparente, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)
DE: Aus Polyethylen, schwarz oder transparente, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)
FR: Polyéthylène, noir ou transparent, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)
ES: De polietileno, negro o transparente, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

code 1101/GANCIO

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de unión

Kuadra

1101

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2000, 6.2.1 - EN 15373:2007, L3
EN 1728:2000, 6.2.2 - EN 15373:2007, L3
EN1728:2000, 6.7 - EN 15373:2007 , L3

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL


MATERIAL Materiale	**Kg WEIGHT** Peso	**% TOTAL ITEM** Totale articolo	**MATERIAL RECYCLABILITY** Riciclabilita' del materiale	**% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN** Minima riciclato all'origine	**% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE** Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,75	46,5	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	3,11	52,7	YES	40	100
Polyethylene Polietilene	0,05	0,8	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**5,9 Kg**	--	--	**36,5%**	**100,0 %**

Kuadra 1329_TP_CR

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Pedrali R&D







kg 7 mc 0,28

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SEAT** - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO
TP - Technopolymer, antistatic, UV resistant
Tecnopolimero antistatico, anti-UV / Technopolymer, Antistatisch Anti-UV Tecnopolymère, antistatique, anti-UV / Tecnopolimero, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA
Injection moulding
Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES
Semi-glossy surface
Superficie semilucida / Mattglänzendes Oberfläche / Surface satinée / Superficie semibrillante



• **FRAME** - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN
Steel,tube 20x20 mm
Acciaio, tubo 20x20 mm / Stahl,Rohr 20x20 mm / Acier,tube 20x20 mm / Acero,tubo 20x20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN
CR - Chromed
Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado
Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001
Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS
In polyethylene
In polietilene / Polyethylen / En polyéthylène / En polietileno

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code GC
Linking device
Gancio di collegamento / Reihenverbindung / Crochet de liaison / Gancho de unión

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Kuadra

1158


PEDRALI

100% MADEIN ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



mm - in





mc 0,31
ft³10.9

kg 5,9
lb 13

max 8 pcs

max 15 pcs

EN: Chair with injection moulding technopolymer shell and steel rod sled frame Ø 10 mm
IT: Sedia con scocca in tecnopolimero stampato a iniezione e struttura a slitta in tondino d'acciaio Ø 10 mm
DE: Stuhl mit Sitzschale aus Technopolymer hergestellt mit Gasinjektionstechnik und Schlitten-Struktur aus Stahlrohr Ø 10 mm
FR: Chaise avec coque en technopolymère moulé par injection et structure luge en fil d'acier Ø 10 mm
ES: Silla con carcasa de tecnopolímero moldeado por inyección y armazón de patín de acero Ø 10 mm

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SHELL** - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Tecnopolymer shell
IT: Scocca in tecnopolimero
DE: Schale aus Technopolymer
FR: Coque en technopolymère
ES: Carcasa de tecnopolímero

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Injektionsdruck-Guss
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Superficie semilucida
IT: Semi-glossy surface
DE: Mattglänzendes Oberfläche
FR: Surface satinée
ES: Superficie semibrillante



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø10 mm
IT: Acciaio, tondino Ø10 mm
DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø10 mm
FR: Acier, fil Ø10 mm
ES: Acero, varilla Ø10 mm

Kuadra

1158

DESIGN
Pedrali R&D

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



- **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer, with anti-rotation pin, black or white
IT: Tecnopolimero, con perno antirotazione, bianco o nero
DE: Technopolymer, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß
FR: Technopolymère, avec pivot antirotation, blanc ou noir
ES: Tecnopolímero, con perno antirrotacional, blanco o negro

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

code CG

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de conexión

code KITV.LINK.D10_L40

EN: Linking device
IT: Gancio di collegamento
DE: Reihenverbindung
FR: Crochet de liaison
ES: Gancho de unión

Kuadra

1158

DESIGN
Pedrali R&D

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,74	46,65	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	3,13	53,35	YES	40	100
TOTAL TOTALE	**5,87 Kg**	--	--	**36,8 %**	**100 %**

• **COMPANY CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale


ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità


Kuadra 1106_ST

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Pedrali R&D







7,5 kg 0,37 mc max 4 pcs

Kuadra barstool with technopolymer shell and steel tube legs
Sgabello Kuadra con scocca in tecnopolimero e gambe in tubo d'acciaio / Hocker Kuadra mit Sitzschale aus technopolymer und Beine aus Stahlrohr / Tabouret Kuadra avec coque en tecnopolymère et pieds en tube d'acier / Taburete Kuadra con carcasa en tecnopolimero y patas en tubo de acero

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **SHELL** - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA
TP - Technopolymer, antistatic, UV resistant
Tecnopolimero, antistatico, anti-UV / Technopolymer, Antistatisch, Anti-UV / Tecnopolymère, antistatique, anti-UV / Tecnopolimero, antiestático, anti-UV

TECNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA
Injection moulding
Stampaggio ad iniezione / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES
Semi-glossy surface
Superficie semilucida / Mattglänzendes Oberfläche / Surface satinée / Superficie semibrillante


BI

• **FRAME** - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN
Steel, tube 20x20 mm
Acciaio, tubo 20x20 mm / Stahl, Rohr 20x20 mm / Acier, tube 20x20 mm / Acero, tubo 20x20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN
ST - Satinized
Satinato / Satiniert / Satiné / Satinado


ST

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS
In polyethylene, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)
In polietilene, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Polyethylen, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En polyéthylène, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En polietileno, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme
Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo


100% demountable product - 100% recyclable material
Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables


PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE




KUADRA 1112_CR

design Pedrali R&D







MC 0,30



Kg


MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales	**- SCOCCA** / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA **TP - Tecnopolimero, antistatico, anti-UV** / Technopolymer, antistatic, UV resistant / Technopolymer, Antistatisch, Anti-UV / Tecnopolymère, antistatique, anti-UV / Tecnopolimero, antiestático, anti-UV **- TECNOLOGIA** / TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECNOLOGÍA **Stampaggio ad iniezione** / Injection moulding / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección **- COLORI** / COLOURS / FARBEN / COLORIS / COLORES **Superficie semilucida** / Semi-glossy surface / Mattglänzendes Oberfläche / Surface satinée / Superficie semibrillante  Bl AV **- TELAIO** / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN **Acciaio,tubo Ø16 mm** / Steel,tube Ø16 mm / Stahl,Rohr Ø16 mm / Acier,tube Ø16 mm / Acero,tubo Ø16 mm **- FINITURA TELAIO** / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN **CR - Cromato** / Chromed / Verchromt / Chromé / Cromado **Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001** / Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001
UTILIZZO Use / Verwendung / Emploi / Uso	**Contract & Residential, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados	**Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo** Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme **Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo** Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme **Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo** Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme


PEDRALI®
THE ITALIAN ESSENCE




KUADRA 1116_CR

design Pedrali R&D







MC 0,33



Kg

MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales	**- SCOCCA** / SHELL / SCHALE / COQUE / CARCASA **TP - Tecnopolimero, antistatico, anti-UV** / Technopolymer, antistatic, UV resistant / Technopolymer, Antistatisch, Anti-UV / Tecnopolymère, antistatique, anti-UV / Tecnopolimero, antiestático, anti-UV **- TECNOLOGIA** / TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE / TECNOLOGÍA **Stampaggio ad iniezione** / Injection moulding / Spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección **- COLORI** / COLOURS / FARBEN / COLORIS / COLORES **Superficie semilucida** / Semi-glossy surface / Mattglänzendes Oberfläche / Surface satinée / Superficie semibrillante BI **- TELAIO** / FRAME / GESTELL / STRUCTURE / ARMAZÓN **Acciaio,tubo Ø16 mm** / Steel,tube Ø16 mm / Stahl,Rohr Ø16 mm / Acier,tube Ø16 mm / Acero,tubo Ø16 mm **- FINITURA TELAIO** / FRAME FINISH / AUSFÜHRUNG DES GESTELL / FINITIONS STRUCTURE / ACABADO ARMAZÓN **CR - Cromato** / Chromed / Verchromt / Chromé / Cromado **Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001** / Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001
UTILIZZO Use / Verwendung / Emploi / Uso	**Contract, indoor**
NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados	**Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo** Conforming to: seat and back static load test EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme **Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo** Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme **Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiapiedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo** Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme