



Young 420

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Pedrali R&D



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

Oak wooden chair

Sedia in rovere / Stuhl aus Eiche / Chaise en chêne / Silla de roble

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES



White lacquered visible grains

Laccato bianco poro aperto / Laqué blanc pore ouvert / Eiche weiß offenporig lackiert / Roble lacado blanco poro abierto



BI

Wooden coming from monitored and safeguarded forests

Legno proveniente da foreste controllate / Holz aus kontrollierten Wäldern geerntet / Bois provenant des forêts contrôlées / Madera extraída de bosques controlados

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En feltro, con cintas adhesivas, apto para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

According to UNI 15373:2007 level 3^{severe}

UNI di riferimento 15373:2007 livello 3^{severe}

Seat and back static load test EN 1728/00

Carico statico sul sedile e schienale EN 1728/00

Combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728/00

Resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728/000

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 77057

Rapporto di prova 77057 / Testbericht 77057 / Rapport d'essai 77057 / Prueba n° 77057

Legs forward static load test EN 1728:2000

Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2000

Legs sideways static load test EN 1728:2000

Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2000

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 112499

Rapporto di prova 112499 / Testbericht 112499 / Rapport d'essai 112499 / Prueba n° 112499

Seat impact test ANSI-BIFMA X5.1-2002/8

Resistenza all'urto del sedile ANSI-BIFMA X5.1-2002/8

CATAS CERTIFICATE - CERTIFICATO CATAS

Test report 95537

Rapporto di prova 95537 / Testbericht 95537 / Rapport d'essai 95537 / Prueba n° 95537

CATAS

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

PEDRALI®

THE ITALIAN ESSENCE

Pedrali SpA

SP 122 - 24050 Mornico al Serio - Bergamo - Italia

Ufficio Commerciale Italia +39 035 8358810

Export Dept. +39 035 8358840



Fax +39 035 8358888

www.pedrali.it - info@pedrali.it



YOUNG 421




design Pedrali R&D



MC 0,29




Kg

<p>MATERIALI Materials / Materialien / Matériaux / Materiales</p>	<p>- SEDUTA / SEAT / SITZ / ASSISE / ASIENTO Sedia in rovere / Oak wooden chair / Stuhl aus Eiche / Chaise en chêne / Silla de roble</p> <p>- FINITURA / FINISH / AUSFÜHRUNG / FINITIONS / ACABADO</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  W </div> <div style="text-align: center;">  RS </div> <div style="text-align: center;">  GC </div> </div> <p>Legno proveniente da foreste controllate / Wooden coming from monitored and safeguarded forests / Holz aus kontrollierten Wäldern geerntet / Bois provenant des forêts contrôlées / Madera extraída de bosques controlados</p>
<p>UTILIZZO Use / Verwendung / Emploi / Uso</p>	<p>Contract, indoor</p>
<p>NORMATIVE e CERTIFICAZIONI Regulations and certificates / Bestimmungen und Zertifikat / Normatives et certifications / Normativas y certificados</p>	<p>UNI di riferimento 15373:2007 livello 3° - severo - According to UNI 15373:2007 level 3° - severe</p> <p>Carico statico sulle gambe anteriori EN 1728:2000 / Leg forward static load test EN 1728:2000 Carico statico sulle gambe laterali EN 1728:2000 / Leg sideways static load test EN 1728:2000</p> <p>CERTIFICATO CATAS / CATAS CERTIFICATE / CATAS ZERTIFIKAT / CERTIFICAT CATAS / CERTIFICADO CATAS Rapporto di prova 112499 / Test Report 112499 / Testbericht 112499 / Rapport d'essai 112499 / Prueba n° 112499</p>
<p>ALLEGATI Attachments / Anlage / Annexes / Anexos</p>	<p>Pulizia e manutenzione / Use & care / Nutzung und Pflege / Nettoyage et entretien / Uso y mantenimiento</p>
<p>ACCESSORI Accessories / Zubehörteile / Accessoires / Accesorios</p>	<p>Carrello 1391.100__AL / Trolley 1391.100__AL / Wagen 1391.100__AL / Chariot 1391.100__AL / Carrito 1391.100__AL</p>

Young 426

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Pedrali R&D



All dimensions are expressed in millimeters.
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

Young stool in oak with footrest in stainless steel tube satin-finish AISI 304

Sgabello Young in rovere con poggia Piedi in tubo di acciaio inox AISI 304 satinato / Hocker Young aus Eiche mit Fußring aus Edelstahlrohr AISI 304 satiniert / Tabouret Young en chêne avec repose-pieds en tube d'acier inox brossé AISI 304 / Taburete Young de roble con reposapiés en tubo de acero inoxidable AISI 304 satinado

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Oak wooden stool

Sgabello in rovere / Hocker aus Eiche / Tabouret en chêne / Taburete de roble

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio / Wasserlack, Ausführung matt (5glanz), kratzfest / Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures / Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos



Lacquered visible grains

Laccato poro aperto / Eiche offenporig lackiert / Laqué pore ouvert / Lacado poro abierto



Vintage

Anticato / Vintage / Vieilli / Vintage



Wooden coming from monitored and safeguarded forests

Legno proveniente da foreste controllate / Holz aus kontrollierten Wäldern geerntet / Bois provenant des forêts contrôlées / Madera extraída de bosques controlados

• FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUBRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

Brushed stainless steel AISI 304, tube Ø16 mm

Acciaio Inox AISI 304, tubo Ø16 mm, satinato / Edelstahl AISI 304, Rohr Ø16 mm, Satiniert / Acier inox AISI 304, tube Ø16 mm, satiné / Acero inoxidable AISI 304, tubo Ø16 mm, satinado

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

Felt with adhesive, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

In feltro, con adesivo, adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo) / Aus Filz, mit Kleber, für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor) / En feutre, avec adhésif, pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique) / En fieltro, con pegatina, aptos para pisos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggia Piedi, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo

100% demountable product - 100% recyclable material

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

I LEGNI:

Pulizia:

Pulire con un panno umido e soffice imbevuto di acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia.
Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso:

Ricordiamo che il legno è un materiale naturale, il colore e le superfici potrebbero subire alterazioni con l'utilizzo e nel tempo.
Ricordare che i legni non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie, come appoggiare pentole e tegami direttamente sulla superficie. L'esposizione duratura a fonti di luce potrebbe alterarne la colorazione.

WOOD:

Cleaning:

To be cleaned with a damp cloth and warm water. Always dry after cleaning.
Remove any liquid substances and any other residue to avoid absorption.

Use:

We remind you that wood is a natural material; the colour and surface could undergo changes with use and over time.
We also remind you that wood surfaces cannot endure high temperatures, like for example direct contact with hot pots and pans. Exposure over time to light sources can change the colour of the wood.

HÖLZER:

Reinigung:

Mit einem feuchten und weichen Tuch säubern. Die Oberfläche nach der Säuberung immer trocknen.
Eventuelle Flüssigkeiten oder andere Reste müssen sofort entfernt werden, um die Aufnahme zu vermeiden.

Nutzung:

Das Holz ist ein Naturmaterial, die Farbe und die Oberfläche könnten sich mit der Zeit verändern.
Die Hölzer können direkte Wärmequelle, wie beim direkten Kontakt von Töpfen oder Pfannen nicht überstehen. Das Aussetzen einer Lichtquelle für lange Zeit könnte die Oberfläche verfärben.

LES BOIS:

Nettoyage:

Nettoyer avec un chiffon humide et souple imbibé d'eau tiède. Essuyer toujours après le nettoyage.
Enlever immédiatement les substances éventuelles ou les autres résidus pour éviter l'absorption.

Emploi:

Nous rappelons que le bois est un matériau naturel, le coloris et les surfaces pourraient subir des altérations pendant l'usage dans le temps.
Se rappeler que les bois ne peuvent pas supporter des sources de chaleur directes sur la surface, comme appuyer des marmites et des casseroles sur la surface.
L'exposition durable aux sources de chaleur pourraient en altérer la coloration.

LAS MADERAS:

Limpieza:

Limpiar con un paño húmedo, embebido en agua templada. Después de la limpieza, asegurarse de secar siempre.
Remover inmediatamente eventuales sustancias líquidas u otros residuos, para evitar la absorción.

Uso:

Recordamos que la madera es un material natural, por lo tanto el color y las superficies pueden sufrir alteraciones por el uso o por el paso del tiempo.
La madera no puede soportar fuentes de calor directas, por ejemplo el contacto directo con ollas o cazuelas. La exposición prolongada a la luz puede alterar la coloración.