

EN: Monobloc chair made of polypropylene

IT: Sedia monoblocco realizzata in polipropilene
DE: Monoblock Stuhl aus Polypropylen
FR: Chaise monobloc en polypropylène
ES: Silla monobloque de polipropileno

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, Fiberglass charged, antistatic, anti-UV
IT: Polipropilene, caricato a fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Polypropyle, aus industriellen Herstellungsausfällen, antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène, Renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV
ES: Polipropileno reforzado con on fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzgussverfahren
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie gofrata
DE: Geraute Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene
IT: Polietilene
DE: Polyethylen
FR: Polyéthylène
ES: Polietileno

DESIGN
Eugeni Quitllet

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**
EN 1728:2012, 4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 7 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.25 - EN 16139:2013, L2
- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene + 20% fiber glass Polipropilene 20% fibra vetro	3,99	99,7	YES	70	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,24	YES	0	100
TOTAL TOTALE	4 Kg	--	--	69,8 %	100 %


Souvenir

550RM

DESIGN
Eugeni Quitllet

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,405
ft³ 14.3

4,3 kg
lb 9.5

8
pcs

EN: Chair moulded in recycled polypropylene Remade in Italy class A reinforced with glass fibre

IT: Sedia stampata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro
DE: Stuhl aus mit Glasfasern verstärktem, recyceltem Polypropylen Remade in Italy klasse A
FR: Chaise moulée en polypropylène recyclé Remade in Italy classe A renforcé de fibre de verre
ES: Silla moldeada en polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse A, antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV
ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzgussverfahren
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata
DE: Geraute Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



GR

EN: The following colours are also available on request

IT: Su richiesta disponibili anche le seguenti colorazioni



BI



RA



RO



VE



GC



NE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene

IT: Polietilene
DE: Polyethylen
FR: Polyéthylène
ES: Polietileno

DESIGN
Eugeni Quitllet

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA
EN 1728:2012, 4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 7 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.25 - EN 16139:2013, L2
- ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
FEET - PIEDINI Polyethylene Polietilene	0,02	0,5	YES	0	100
SEAT - SEDUTA Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	4,1	94,5	YES	65	100
SEAT - SEDUTA Additives Additivi	0,2	5,0	YES	0	
TOTAL TOTALE	4,3 Kg	--	--	61,5 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request
IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione
DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich
FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande
ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción

SEDDIA SOUVENIR 550RM

Certificazione sul contenuto di riciclabilità e/o riciclabilità

RICICLABILITÀ

RICICLABILITÀ

PEDRALI SpA
00100 (ROMA) - ITALIA

≥ 80%
≥ 60% - 80%
≥ 30% - 60%
< 30%

A+
A
B
C

61,5%

A

tipologia materiale riciclato

Polipropilene riciclato

REMADE
IN ITALY®

Elaborazioni a cura di REMADE
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici
del riciclo (kwh/kg)

10,97


riduzione delle emissioni climatiche
del riciclo (in co₂ eq/kg)

0,71

altre certificazioni ambientali

www.remade.it

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_SOUVENIR_550RM_2024.0



mc 0,485
ft³ 17.1

5 kg
lb 11

max 6 pcs

EN: Monobloc armchair made of polypropylene

IT: Poltrona monoblocco realizzata in polipropilene
DE: Monoblock-Sessel aus Polypropylen
FR: Fauteuil monobloc en polypropylène
ES: Sillón monobloque de polipropileno

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, Fiberglass charged, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene, caricato a fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, aus industriellen Herstellungsausfällen, antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, Renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno reforzado con on fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgussverfahren

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



BI



RA



RO



RO2



VE



GC



NE

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene

IT: Polietilene

DE: Polyethylen

FR: Polyéthylène

ES: Polietileno

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST** - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2.



- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene + 20% fiber glass Polipropilene 20% fibra vetro	4,99	99,7	YES	70	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,24	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5 Kg	--	--	69,8 %	100 %



Souvenir

555RM

DESIGN
Eugeni Quitllet

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Monobloc armchair made of polypropylene Remade in Italy class A reinforced with glass fibre

IT: Poltrona monoblocco realizzata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro

DE: Monoblock-Sessel aus recyceltem Polypropylen Remade in Italy klasse A

FR: Fauteuil monobloc en polypropylène recyclé Remade in Italy classe A renforcé de fibre de verre

ES: Sillón monobloque de polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV

IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse A, antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione

DE: Spritzgussverfahren

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



GR

EN: The following colours are also available on request

IT: Su richiesta disponibili anche le seguenti colorazioni



BI



RA



RO



VE



GC



NE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene

IT: Polietilene

DE: Polyethylen

FR: Polyéthylène

ES: Polietileno

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
FEET - PIEDINI Polyethylene Polietilene	0,02	0,4	YES	0	100
SEAT - SEDUTA Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	4,4	94,6	YES	65	100
SEAT - SEDUTA Additives Additivi	0,3	5,0	YES	0	
TOTAL TOTALE	4,7 Kg	--	--	61,5 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request
IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione
DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich
FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande
ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción

POLTRONA SOUVENIR 555RM

Certificazione sull'assorbimento di riciclabilità e/o riciclabilità

RI

PEDRALI SpA
80-100000-01

≥ 90%	A*
≥ 65% - 90%	A
≥ 30% - 65%	B
< 30%	C

tipologia materiale riciclato

Polipropilene riciclato

**REMADE
IN ITALY**

Elaborazioni a cura di REMADE
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici del riciclo (kwh/kg)	10,97
riduzione delle emissioni climatiche del riciclo (g co ₂ e/kg)	0,71

altre certificazioni ambientali

www.remade.it