



EN: Table base with round cast iron or steel base Ø 400 mm. Column in extruded aluminium Ø 60 mm available in different heights.

Top available in different sizes and finishes

IT: Basamento con base a tonda Ø 400 mm in ghisa o acciaio. Colonna in estruso di alluminio Ø 60 mm disponibile in diverse altezze.

Ripiano disponibile in diverse dimensioni e finiture

DE: Sockel mit Ø 400 mm Rundfuß aus Gusseisen oder Stahl. Säule aus stranggepresstem Aluminium Ø 60 mm in verschiedenen Höhen erhältlich.

Regal in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich


FR: Pied de table avec base ronde en fonte ou en acier Ø 400 mm. Colonne en aluminium extrudé Ø 60 mm disponible en différentes hauteurs.

Plateau disponible en différentes tailles et finitions


ES: Base de mesa con base redonda de fundición o acero Ø 400 mm. Columna de aluminio extruido Ø 60 mm disponible en diferentes alturas. Sobre disponible en diferentes medidas y acabados

mm - in


• 5510 - 5511



• 5510_H360 - 5511_H360



• 5510_H500 - 5511_H500





EN: Table base with round cast iron or steel base Ø600 mm. Column in extruded aluminium available in different heights.

Top available in different sizes and finishes

IT: Basamento con base tonda Ø 600 mm in ghisa o acciaio. Colonna in estruso di alluminio disponibile in diverse altezze.

Ripiano disponibile in diverse dimensioni e finiture

DE: Sockel mit Ø600 mm Rundfuß aus Gusseisen oder Stahl. Säule aus stranggepresstem Aluminium in verschiedenen Höhen erhältlich.

Regal in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich


FR: Pied de table avec base ronde en fonte ou en acier Ø600 mm. Colonne en aluminium extrudé disponible en différentes hauteurs.

Plateau disponible en différentes tailles et finitions

ES: Base de mesa con base redonda de fundición o acero Ø600 mm. Columna de aluminio extruido disponible en diferentes alturas. Sobre disponible en diferentes medidas y acabados

mm - in


• 5530 - 5531



• 5530_H360 - 5531_H360



• 5530_H500 - 5531_H500



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

EN: Ø600 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø600 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø600 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø600 mm, fonte, sablée

ES: Ø600 mm, hierro fundido, arenada

- **COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE**

EN: Ø600 mm, steel

IT: Ø600 mm, acciaio

DE: Ø600 mm, Stahl

FR: Ø600 mm, acier

ES: Ø600 mm, acero

EN: Only available for version OA /BS

IT: Solo per la versione OA /BS

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

EN: Tube Ø60mm, extruded aluminium

IT: Tubo Ø60mm, estruso di alluminio

DE: Rohr Ø60mm, strangepresstes Aluminium

FR: Tube Ø60mm, aluminium extrudé

ES: Tubo Ø60mm, aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI100

GA

9007

MG

SA100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Antikes Messingrohr

FR: Laitonné vieilli

ES: Latón envejecido



OA

EN: Antiqued bronze

IT: Bronzo anticato



DE: Antikes Bronze

FR: Bronze vieilli

ES: Bronce envejecido



BS

<p>CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>																																				
<p>FEET Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro</p> <p>code 1003</p> <p>EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter, Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthylène noir ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro</p>																																				
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="375 1008 1444 1422"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>3,2</td> <td>11,2</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,2</td> <td>4,2</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>24,1</td> <td>84,5</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tecnopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,015</td> <td>0,05</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>28,5 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>71,3 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5531 IT: Percentuali riferite al 5531</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="383 1590 686 1668"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="742 1590 997 1668"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	3,2	11,2	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,2	4,2	YES	0	100	Cast-iron Ghisa	24,1	84,5	YES	80	100	Tecnopolymer Tecnopolimero	0,015	0,05	YES	0	100	TOTAL TOTALE	28,5 Kg	--	--	71,3 %	100 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																
Steel Acciaio	3,2	11,2	YES	33,2	100																																
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,2	4,2	YES	0	100																																
Cast-iron Ghisa	24,1	84,5	YES	80	100																																
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,015	0,05	YES	0	100																																
TOTAL TOTALE	28,5 Kg	--	--	71,3 %	100 %																																

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt

FR: Ø400 mm, fonte, sablée

ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

- **COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE**

EN: Ø400 mm, steel

IT: Ø400 mm, acciaio

DE: Ø400 mm, Stahl

FR: Ø400 mm, acier

ES: Ø400 mm, acero

EN: Only available for version OA /BS

IT: Solo per la versione OA /BS

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

EN: Tube Ø60mm, extruded aluminium

IT: Tubo Ø60mm, estruso di alluminio

DE: Rohr Ø60mm, strangepresstes Aluminium

FR: Tube Ø60mm, aluminium extrudé

ES: Tubo Ø60mm, aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



BI100

GA

9007

MG

SA100

EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Antikes Messingrohr

FR: Laitonné vieilli

ES: Latón envejecido



OA

EN: Antiqued bronze

IT: Bronzo anticato



DE: Antikes Bronze

FR: Bronze vieilli

ES: Bronce envejecido



BS

<p>CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta</p>	<p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahl, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>																																				
<p>FEET Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro</p> <p>code 1003</p> <p>EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter, Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthylène noir ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro</p>																																				
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="371 1010 1444 1424"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>1,1</td> <td>8,7</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded alluminium Alluminio estruso</td> <td>0,8</td> <td>6,3</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>10,6</td> <td>84,7</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tecnopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,015</td> <td>0,12</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>12,5 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>70,7 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5511_H500 IT: Percentuali riferite al 5511_H500</p> <p>• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="384 1574 683 1637"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="743 1574 995 1637"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	1,1	8,7	YES	33,2	100	Extruded alluminium Alluminio estruso	0,8	6,3	YES	0	100	Cast-iron Ghisa	10,6	84,7	YES	80	100	Tecnopolymer Tecnopolimero	0,015	0,12	YES	0	100	TOTAL TOTALE	12,5 Kg	--	--	70,7 %	100 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																
Steel Acciaio	1,1	8,7	YES	33,2	100																																
Extruded alluminium Alluminio estruso	0,8	6,3	YES	0	100																																
Cast-iron Ghisa	10,6	84,7	YES	80	100																																
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,015	0,12	YES	0	100																																
TOTAL TOTALE	12,5 Kg	--	--	70,7 %	100 %																																



EN: Table base with round cast iron or steel base Ø 450 mm. Column in extruded aluminium Ø 60 mm available in different heights.

Top available in different sizes and finishes

IT: Basamento con base a tonda Ø 450mm in ghisa o acciaio. Colonna in estruso di alluminio Ø 60 mm disponibile in diverse altezze.

Ripiano disponibile in diverse dimensioni e finiture

DE: Sockel mit Ø450 mm Rundfuß aus Gusseisen oder Stahl. Säule aus stranggepresstem Aluminium Ø 60 mm in verschiedenen Höhen erhältlich.

Regal in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich

FR: Pied de table avec base ronde en fonte ou en acier Ø450 mm. Colonne en aluminium extrudé Ø 60 mm disponible en différentes hauteurs.

Plateau disponible en différentes tailles et finitions

ES: Base de mesa con base redonda de fundición o acero Ø450 mm. Columna de aluminio extruido Ø 60 mm disponible en diferentes alturas. Sobre disponible en diferentes medidas y acabados

mm - in

• 5520 - 5521

Ø 60 Ø 2.4	TOP MAX				
730 - 28.7	Ø 900 Ø 35.4				
Ø 450 Ø 17.7		1 pc	WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	32 pcs
		Disassembled Da assemblare	mc 0,043 ft ³ 1.5	kg 14,5 lb 32	kg 15,6 lb 34.3
					Q.ty/pallet



• 5520_H360 - 5521_H360

Ø 60 Ø 2.4	TOP MAX				
360 - 14.2	Ø 900 Ø 35.4				
Ø 450 Ø 17.7		1 pc	WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	40 pcs
		Disassembled Da assemblare	mc 0,027 ft ³ 1	kg 13,1 lb 28.8	kg 14,2 lb 31.3
					Q.ty/pallet

• 5520_H500 - 5521_H500

Ø 60 Ø 2.4	TOP MAX				
500 - 19.7	Ø 900 Ø 35.4				
Ø 450 Ø 17.7		1 pc	WITHOUT COVER BASE	WITH COVER BASE	40 pcs
		Disassembled Da assemblare	mc 0,027 ft ³ 1	kg 13,7 lb 30.2	kg 14,8 lb 32.6
					Q.ty/pallet

• 5520_H1080 - 5521_H1080



Disassembled
Da assemblare

mc 0,036
ft³ 1.27

kg 15,6
lb 34.3

kg 16,7
lb 36.8

Q.ty/pallet

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø450 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø450 mm, ghisa, sabbiata

DE: Ø450 mm, Gusseisen, Sandgestrahl

FR: Ø450 mm, fonte, sablée

ES: Ø450 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Ø450 mm, steel

IT: Ø450 mm, acciaio

DE: Ø450 mm, Stahl

FR: Ø450 mm, acier

ES: Ø450 mm, acero

EN: Only available for version OA /BS

IT: Solo per la versione OA /BS

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø60mm, extruded aluminium

IT: Tubo Ø60mm, estruso di alluminio

DE: Rohr Ø60mm, stranggepresstes Aluminium

FR: Tube Ø60mm, aluminium extrudé

ES: Tubo Ø60mm, aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato

DE: Antikes Messingrohr

FR: Laitonné vieilli

ES: Latón envejecido



OA

EN: Antiqued bronze
IT: Bronzo anticato
DE: Antikes Bronze
FR: Bronze vieilli
ES: Bronze envejecido



BS

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4000

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating
IT: 450x450 mm, ghisa, sabbata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestraht, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black
IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri
DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz
FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir
ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro

code 1003

EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene
IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero
DE: Verstellgleiter, Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen
FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthylène noir
ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2	12,1	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	12,6	76,7	YES	80	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,8	10,9	YES	0	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,015	0,09	YES	0	100
TOTAL TOTALE	16,4 Kg	--	--	65,5%	100%

EN: Percentages referred to 5521_H1080
IT: Percentuali riferite al 5521_H1080

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





EN: Table base with a central square cast iron or steel base 400x400 mm. Column in extruded aluminium available in different heights.

Top available in different sizes and finishes

IT: Basamento con base centrale quadrata 400x400 mm in ghisa o acciaio. Colonna in estruso di alluminio disponibile in diverse altezze.

Ripiano disponibile in diverse dimensioni e finiture

DE: Tische mit zentraler quadratischer Basis aus Gusseisen oder Stahl und Säule aus extrudiertem Aluminium. Tischplatte in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich.

FR: Base centrale carrée de 400x400 mm en fonte ou en acier. Colonne en aluminium extrudé disponible en différentes hauteurs.



Plateau disponible en différentes tailles et finitions

ES: Base de mesa con base central cuadrada de 400x400 mm en hierro fundido o acero. Columna en aluminio extruido disponible en diferentes alturas.



Sobre disponible en diferentes tamaños y acabados.

mm - in



• 5540 - 5541



• 5540_H360 - 5541_H360



• 5540_H500 - 5541_H500



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

- **BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE**

EN: 400x400 mm, cast iron, sandblasted

IT: 400x400 mm, ghisa, sabbiata
DE: 400x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: 400x400 mm, fonte, sablée
ES: 400x400 mm, hierro fundido, arenada

- **COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE**

EN: 400x400 mm, steel

IT: 400x400 mm, acciaio
DE: 400x400 mm, Stahl
FR: 400x400 mm, acier
ES: 400x400 mm, acero

EN: Only available for version OA /BS

IT: Solo per la versione OA /BS

- **COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA**

EN: Tube Ø60mm, extruded aluminium

IT: Tubo Ø60mm, estruso di alluminio
DE: Rohr Ø60mm, strangepresstes Aluminium
FR: Tube Ø60mm, aluminium extrudé
ES: Tubo Ø60mm, aluminio extruido

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



BI100 GA 9007 MG SA100

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Antique brass

IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messingrohr
FR: Laitonné vieilli
ES: Latón envejecido



OA

EN: Antiqued bronze



IT: Bronzo anticato
DE: Antikes Bronze
FR: Bronze vieilli
ES: Bronce envejecido



BS

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 4000 EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, Hierro fundido, arenada, barnizada en polvo
---	---

FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1001 EN: Fixed, Ø18 mm, technopolymer, black IT: Fissi, Ø18 mm, in tecnopolimero, neri DE: Standard Gleiter, Ø18 mm, Technopolymer, schwarz FR: Fixes, Ø18 mm, Tecnopolymère, noir ES: Tacos, Ø18 mm, Tecnopolimero, negro code 1003 EN: Adjustable, Ø30 mm, black polyethylene IT: Regolabili, Ø30 mm, in polietilene nero DE: Verstellgleiter, Ø30 mm, schwarzem Polyäthylen FR: Réglables, Ø30 mm, polyéthylène noir ES: Regulables, Ø30 mm, polietileno negro
--	---

REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>2</td> <td>12</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>1,4</td> <td>8,4</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Cast-iron Ghisa</td> <td>13</td> <td>79,3</td> <td>YES</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Tecnopolymer Tecnopolimero</td> <td>0,015</td> <td>0,12</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>16,5 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>67,5 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 5541 IT: Percentuali riferite al 5541</p> COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale </td> <td style="vertical-align: top;"> ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità </td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> 	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2	12	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	1,4	8,4	YES	0	100	Cast-iron Ghisa	13	79,3	YES	80	100	Tecnopolymer Tecnopolimero	0,015	0,12	YES	0	100	TOTAL TOTALE	16,5 Kg	--	--	67,5 %	100 %	ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																		
Steel Acciaio	2	12	YES	33,2	100																																		
Extruded aluminium Alluminio estruso	1,4	8,4	YES	0	100																																		
Cast-iron Ghisa	13	79,3	YES	80	100																																		
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,015	0,12	YES	0	100																																		
TOTAL TOTALE	16,5 Kg	--	--	67,5 %	100 %																																		
ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale	ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità																																						