

Dream

4803H500 - 4803

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel column. Available combined with round tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio. Abbinabile a ripiani tondi in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl. Kann mit runden Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.



FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier. Combinable avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero. Puede combinarse con sobres redondos de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4803H500

TOP MAX



Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,05
ft³ 1.8


kg 14,5
lb 32

kg 13
lb 28.7

Q.ty/pallet

• 4803

TOP MAX



Nylon Cross
Crociera in Nylon

Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,05
ft³ 1.8

kg 14
lb 30.9

kg 15,8
lb 34.8

kg 13
lb 28.7

Q.ty/pallet

Dream

4803H500 - 4803

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø400 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø400 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø400 mm, fonte, sablée
ES: Ø400 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø60 mm, steel

IT: Tubo Ø60 mm, acciaio
DE: Rohr Ø60 mm, Stahl
FR: Tube Ø60 mm, acier
ES: Tubo Ø60 mm, acero

EN: Tube Ø60 mm, Stainless steel AISI 304

IT: Tubo Ø60 mm, Acciaio inox AISI 304
DE: Rohr Ø60 mm, Edelstahl AISI 304
FR: Tube Ø60 mm, Acier inox AISI 304
ES: Tubo Ø60 mm, Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior





EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

Dream

4803H500 - 4803

	<p>EN: Chromed IT: Cromato DE: Verchromt FR: Chromé ES: Cromado</p>  <p>CR</p>
	<p>EN: Satinized IT: Satinato DE: Satiniert FR: Satiné ES: Satinado</p>  <p>AC</p>
<p>CROSS Crociera Kreuz Croix Cruçeta</p>	<p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4000NY</p> <p>EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt, grau FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris</p> <p>code 4006</p> <p>EN: 225x225 mm, cast iron, sandblasted, powder coating IT: 225x225 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 225x225 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 225x225 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 225x225 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>
<p>FEET Piedini Gleiter Patins Tacos</p>	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p>code 1006</p> <p>EN: Adjustable, 6xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 6xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 6xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 6xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 6xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>
<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code KIT/FELTRO.CURVO.6</p> <p>EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas</p>

Dream

4803H500 - 4803

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,03	19,22	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	12,6	79,79	YES	80	100
Zamak Zama	0,15	0,95	YES	50	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,006	0,04	YES	40	100
TOTAL TOTALE	15,79 Kg	--	--	70,7 %	100 %

EN: Percentages referred to 4803

IT: Percentuali riferite al 4803

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Dream

4823H500 - 4823

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel column. Available combined with square tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio. Abbinabile a ripiani quadrati in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Fuß aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl. Kann mit Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.



FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier. Combinable avec des plateaux carrés de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero. Puede combinarse con sobres cuadrados de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4823H500

TOP MAX



Nylon Cross
Crociera in Nylon



Disassembled
Da assemblare

mc 0,05
ft³ 1.8


kg 18
lb 39.7

kg 20
lb 44.1

Q.ty/pallet

• 4823

TOP MAX



Nylon Cross
Crociera in Nylon



Disassembled
Da assemblare

mc 0,05
ft³ 1.8

kg 18,5
lb 40.8

kg 20,5
lb 45.2

Q.ty/pallet

Dream

4823H500 - 4823

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: 400x400 mm, cast iron, sandblasted

IT: 400x400 mm, ghisa, sabbiata
DE: 400x400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: 400x400 mm, fonte, sablée
ES: 400x400 mm, hierro fundido, arenada

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø60 mm, steel

IT: Tubo Ø60 mm, acciaio
DE: Rohr Ø60 mm, Stahl
FR: Tube Ø60 mm, acier
ES: Tubo Ø60 mm, acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo




EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor



IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

CROSS

Crociera
Kreuz
Croix
Cruceta

code 4000

EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere
DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet
FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre
ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo

code 4000NY



EN: 450x450 mm, nylon, fiberglass charged, grey

IT: 450x450 mm, nylon, caricato fibra di vetro, grigio
DE: 450x450 mm, nylon, mit Fiberglas verstärkt, grau
FR: 450x450 mm, nylon, renforcé en fibre de verre, gris
ES: 450x450 mm, nylon, cargado con fibra de vidrio, gris

FEET

Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code 1001

EN: Fixed, 4xØ18 mm, technopolymer, black or grey

IT: Fissi, 4xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi
DE: Standard Gleiter, 4xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau
FR: Fixes, 4xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris
ES: Tacos, 4xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris

code 1006

EN: Adjustable, 4xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft

IT: Regolabili, 4xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato
DE: Verstellgleiter, 4xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter
FR: Réglables, 4xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué
ES: Regulables, 4xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado

Dream

4823H500 - 4823

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.RETT.4

EN: Kit n°4 adhesive felts for square-rectangular bases
IT: Kit n° 4 feltrini adesivi per basi quadrate-rettangolari
DE: Kit n° 4 Filzgleiter für rechteckigen-quadratischen sockel
FR: Kit n° 4 feutres adhesifs pour bases carrees-rectangulaires
ES: Kit n° 4 topes de fieltro para bases cuadradas-rectangulares

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	1,7	8,30	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	18,6	90,94	YES	80	100
Zamak Zama	0,15	0,73	YES	50	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100
TOTAL TOTALE	20,45 Kg	--	--	75,9 %	100 %

EN: Percentages referred to 4823

IT: Percentuali riferite al 4823

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Dream

4830 - 4831 - 4833 - 4834

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel column. Available combined with round tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio. Abbinabile a ripiani tondi in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl. Kann mit runden Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.


FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier. Combinable avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero. Puede combinarse con sobros redondos de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4830 - 4831

TOP MAX



WITH COVER BASE WITHOUT COVER BASE



mc 0,05
ft³ 1.8



kg 16
lb 35.3



kg 14,5
lb 32




Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

• 4833

TOP MAX



WITH COVER BASE WITHOUT COVER BASE



mc 0,05
ft³ 1.8



kg 14,5
lb 32



kg 13
lb 28.7




Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

• 4834

TOP MAX



WITH COVER BASE WITHOUT COVER BASE



mc 0,059
ft³ 2.1



kg 17
lb 37.5



kg 15,5
lb 34.2



Q.ty/pallet

Disassembled
Da assemblare

Dream

4830 - 4831 - 4833 - 4834

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø460 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø460 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø460 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø460 mm, fonte, sablée
ES: Ø460 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø60 mm, steel

IT: Tubo Ø60 mm, acciaio
DE: Rohr Ø60 mm, Stahl
FR: Tube Ø60 mm, acier
ES: Tubo Ø60 mm, acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



CR

EN: Only for /CR

IT: Solo per /CR

EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



AC

EN: Only for /AC

IT: Solo per /AC

Dream

4830 - 4831 - 4833 - 4834

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	<p>code 4000</p> <p>EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p> <p>code 4006</p> <p>EN: 225x225 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 225x225 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 225x225 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 225x225 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 225x225 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo</p>																																				
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	<p>code 1001</p> <p>EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black or grey IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri o grigi DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz oder grau FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ou gris ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro o gris</p> <p>code 1006</p> <p>EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, black, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in Polietilene, nero, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, schwarz, verzinkte Gleiter FR: Régulables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, noir, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, negro, perno galvanizado</p>																																				
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	<p>code KIT/FELTRO.CURVO.6</p> <p>EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de feltro para bases redondas</p>																																				
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<p>• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" data-bbox="375 1384 1445 1803"><thead><tr><th>MATERIAL Materiale</th><th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th><th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th><th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th><th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th><th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th></tr></thead><tbody><tr><td>Steel Acciaio</td><td>1,7</td><td>11,74</td><td>YES</td><td>33,2</td><td>100</td></tr><tr><td>Cast-iron Ghisa</td><td>12,6</td><td>87,17</td><td>YES</td><td>80</td><td>100</td></tr><tr><td>Zamak Zama</td><td>0,15</td><td>1,04</td><td>YES</td><td>50</td><td>100</td></tr><tr><td>Technopolymer Tecnopolimero</td><td>0,008</td><td>0,05</td><td>YES</td><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>TOTAL TOTALE</td><td>14,46 Kg</td><td>--</td><td>--</td><td>74,2 %</td><td>100 %</td></tr></tbody></table> <p>EN: Percentages referred to 4830 IT: Percentuali riferite al 4830</p>	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	1,7	11,74	YES	33,2	100	Cast-iron Ghisa	12,6	87,17	YES	80	100	Zamak Zama	0,15	1,04	YES	50	100	Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,05	YES	40	100	TOTAL TOTALE	14,46 Kg	--	--	74,2 %	100 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																
Steel Acciaio	1,7	11,74	YES	33,2	100																																
Cast-iron Ghisa	12,6	87,17	YES	80	100																																
Zamak Zama	0,15	1,04	YES	50	100																																
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,05	YES	40	100																																
TOTAL TOTALE	14,46 Kg	--	--	74,2 %	100 %																																

Dream

4843H500 - 4843 - 4844

100%
MADE IN
ITALY



EN: Table with sand-blasted cast-iron base and steel column. Available combined with round tops of different sizes and finishes.

IT: Basamento con base in ghisa sabbiata e colonna in acciaio. Abbinabile a ripiani tondi in diverse dimensioni e finiture.

DE: Tischgestell mit Basis aus sandgestrahltem Gusseisen und Säule aus Stahl. Kann mit runden Tischplatten in verschiedenen Größen und Ausführungen kombiniert werden.


FR: Piétement avec base en fonte sablée et colonne en acier. Combinable avec des plateaux ronds de différentes tailles et finitions.

ES: Base con base de hierro fundido arenado y pie de acero. Puede combinarse con sobres redondos de diferentes tamaños y acabados.

mm - in

• 4843H500

TOP MAX



Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,054
ft³ 1.9


kg 22
lb 48.5

kg 24,5
lb 54

Q.ty/pallet

• 4843

TOP MAX



Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,054
ft³ 1.9


kg 24
lb 52.9

kg 26,5
lb 58.4

Q.ty/pallet

• 4844

TOP MAX



Without base cover
Senza Copribase



Disassembled
Da assemblare

mc 0,063
ft³ 2.2

kg 24,5
lb 54

kg 27
lb 59.5

Q.ty/pallet

Dream

4843H500 - 4843 - 4844

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

EN: Ø560 mm, cast iron, sandblasted

IT: Ø560 mm, ghisa, sabbiata
DE: Ø560 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt
FR: Ø560 mm, fonte, sablée
ES: Ø560 mm, hierro fundido, arenada

• COVER-BASE - COPRIBASE - BODENPLATTEN-ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

EN: Stainless steel AISI 304

IT: Acciaio inox AISI 304
DE: Edelstahl AISI 304
FR: Acier inox AISI 304
ES: Acero inoxidable AISI 304

EN: Only for / CR / AC

IT: Solo per / CR / AC

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

EN: Tube Ø60 mm, steel

IT: Tubo Ø60 mm, acciaio
DE: Rohr Ø60 mm, Stahl
FR: Tube Ø60 mm, acier
ES: Tubo Ø60 mm, acero

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating


IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Powder coating for outdoor

IT: Verniciato a polvere per esterno 
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereich
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado



EN: Satinized

IT: Satinato
DE: Satiniert
FR: Satiné
ES: Satinado



Dream

4843H500 - 4843 - 4844

CROSS Crociera Kreuz Croix Cruceta	code 4008 EN: 450x450 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating IT: 450x450 mm, ghisa, sabbiata, verniciata a polvere DE: 450x450 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, pulverbeschichtet FR: 450x450 mm, fonte, sablée, époxy à poudre ES: 450x450 mm, hierro fundido, arenada, barnizada en polvo
FEET Piedini Gleiter Patins Tacos	code 1001 EN: Fixed, 6xØ18 mm, technopolymer, black IT: Fissi, 6xØ18 mm, in tecnopolimero, neri DE: Standard Gleiter, 6xØ18 mm, Technopolymer, schwarz FR: Fixes, 6xØ18 mm, tecnopolymère, noir ES: Tacos, 6xØ18 mm, tecnopolimero, negro code 1006 EN: Adjustable, 5xØ30 mm, Polyethylene base, grey, zinc-plated shaft IT: Regolabili, 5xØ30 mm, base in PE, grigio, gambo zincato DE: Verstellgleiter, 5xØ30 mm, Platte aus Polyäthylen, grau, verzinkte Gleiter FR: Réglables, 5xØ30 mm, base en polyéthylène, gris, tige zingué ES: Regulables, 5xØ30 mm, tacos en polietileno, gris, perno galvanizado
ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code KIT/FELTRO.CURVO.6 EN: Kit n°6 adhesive felts for round bases IT: Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde DE: Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel FR: Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes ES: Kit n° 6 topes de fieltro para bases redondas

Dream

4843H500 - 4843 - 4844

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	4,2	15,82	YES	33,2	100
Cast-iron Ghisa	22,18	83,59	YES	80	100
Zamak Zama	0,15	0,57	YES	50	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,008	0,03	YES	40	100
TOTAL TOTALE	26,54 Kg	--	--	72,4 %	100 %

EN: Percentages referred to 4843

IT: Percentuali riferite al 4843

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001

Environmental management system

Sistema di gestione ambientale

ISO 9001

Quality management system

Sistema di gestione della qualità

