


Kuadra XL

PEDRALI®

2481

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



mc 0,34
ft³ 12



kg 6,5
lb 14.3



max 5 pcs

*EN: Panel for stacking
IT: Pannello per impilaggio

EN: Chair with upholstered shell in fabric or simil leather and square section steel tube frame 20x20 mm

IT: Sedia con scocca imbottita rivestita in tessuto o eco pelle e struttura in tubo d'acciaio quadrato 20x20 mm

DE: Stuhl mit gepolsterter Sitzschale bezogen mit Stoff oder Kunstleder und Struktur aus quadratischem Stahlrohr 20 x 20 mm

FR: Chaise avec coque rembourrée, revêtue en tissu ou simili cuir et piétement en tube d'acier carré de 20x20 mm

ES: Silla con carcasa tapizada en tela o polipiel y armazón en tubo de acero cuadrado 20x20 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Oak veneered plywood shell padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato impiallacciato di rovere imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto

DE: Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier aus flexibel Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Kernleder bezogen

FR: Coque en contreplaqué de chêne rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa en contrachapado de roble tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube 20x20 mm

IT: Acciaio, tubo 20x20 mm

DE: Stahl, Rohr 20x20 mm

FR: Acier, tube 20x20 mm

ES: Acero, tubo 20x20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100

NERO

GA

AL

TE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



ST

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or transparent

IT: In polietilene, nero o trasparente

DE: Aus Polyethylen, schwarz oder transparente

FR: Polyéthylène, noir ou transparent

ES: De polietileno, negro o transparente

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code IMP02

EN: Stacking panel

IT: Pannello per l'impilaggio

DE: Stapel-Paneel

FR: Panneau pour l'empilage

ES: Panel para apilar

code 1101/GANCIO

EN: Linking device

IT: Gancio di collegamento

DE: Reihenverbindung

FR: Crochet de liaison

ES: Gancho de conexión

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,775	41,50	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,014	0,21	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,4	5,98	NO	0	0
Plywood Multistrato	3	44,86	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,50	7,40	NO	0	0
Felt Feltro	0,003	0,04	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,69 Kg	--	--	13,8 %	86,6 %


Kuadra XL

2483

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,34
ft³ 12



kg 6,2
lb 13.7



max 5 pcs

*EN: Panel for stacking
IT: Pannello per impilaggio

EN: Chair with upholstered shell in fabric or simil leather and steel tube frame Ø 16 mm

IT: Sedia con scocca imbottita rivestita in tessuto o eco pelle e struttura in tubo d'acciaio Ø 16 mm

DE: Stuhl mit gepolsterter Sitzschale bezogen mit Stoff oder Kunstleder und Struktur aus Stahlrohr Ø 16 mm

FR: Chaise avec coque rembourrée, revêtue en tissu ou simili cuir et structure en tube d'acier Ø 16 mm

ES: Silla con carcasa tapizada en tela o polipiel y armazón en tubo de acero Ø 16 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Oak veneered plywood shell padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato impiallacciato di rovere imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto

DE: Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier aus flexibel Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Kernleder bezogen

FR: Coque en contreplaqué de chêne rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa en contrachapado de roble tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100

NERO

GA

AL

TE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white, on request glide with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In tecnopolimero, nero o bianco, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Technopolymer, schwarz oder weiß, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: En technopolymère, noir ou blanc, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De tecnopolimero, negro o blanco, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 790/G_NE

EN: Linking device

IT: Gancio di collegamento

DE: Reihenverbindung

FR: Crochet de liaison

ES: Gancho de conexión

code IMP02

EN: Stacking panel

IT: Pannello per l'impilaggio

DE: Stapel-Paneel

FR: Panneau pour l'empilage

ES: Panel para apilar

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,22	36,2	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,014	0,24	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,4	6,52	NO	0	0
Plywood Multistrato	3	48,92	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,50	8,07	NO	0	0
Felt Feltro	0,003	0,05	NO	0	0
TOTAL TOTALE	6,13 Kg	--	--	12 %	85,4 %


Kuadra XL

2482

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 7,9
lb 17.4



max 5 pcs

*EN: Panel for stacking
IT: Pannello per impilaggio

EN: Armchair with upholstered shell in fabric or simil leather and square section steel tube frame 20x20 mm

IT: Poltrona con scocca imbottita rivestita in tessuto o eco pelle e struttura in tubo d'acciaio quadrato 20x20 mm

DE: Armlehn-Stuhl mit gepolsterter Sitzschale bezogen mit Stoff oder Kunstleder und Struktur aus quadratischem Stahlrohr 20 x 20 mm

FR: Fauteuil avec coque rembourrée, revêtue en tissu ou simili cuir et structure en tube d'acier carré de 20x20 mm

ES: Sillón con carcasa tapizada en tela o polipiel y armazón en tubo de acero cuadrado 20x20 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Oak veneered plywood shell padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato impiallacciato di rovere imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto

DE: Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier aus flexibel Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Kernleder bezogen

FR: Coque en contreplaqué de chêne rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa en contrachapado de roble tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube 20x20 mm

IT: Acciaio, tubo 20x20 mm

DE: Stahl, Rohr 20x20 mm

FR: Acier, tube 20x20 mm

ES: Acero, tubo 20x20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100

NERO

GA

AL

TE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



ST

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or transparent, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In polietilene, nero o trasparente, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Aus Polyethylen, schwarz oder transparente, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: Polyéthylène, noir ou transparent, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De polietileno, negro o transparente, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code IMP02

EN: Stacking panel

IT: Pannello per l'impilaggio

DE: Stapel-Paneel

FR: Panneau pour l'empilage

ES: Panel para apilar

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,722	49	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,014	0	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,4	5	NO	0	0
Plywood Multistrato	3	39	YES	0	100
Genuine hard leather Cuoio naturale	0,50	6	NO	0	0
Felt Feltro	0,003	0	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,63 Kg	--	--	16,2 %	88,2 %


Kuadra XL

2484

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 7,5
lb 16.5



max 5 pcs

*EN: Panel for stacking
IT: Pannello per impilaggio

EN: Armchair with upholstered shell in fabric or simil leather and steel tube frame Ø 16 mm

IT: Poltrona con scocca imbottita in tessuto o eco pelle e struttura in tubo d'acciaio Ø 16 mm

DE: Armlehn-Stuhl mit gepolsterter Sitzschale bezogen mit Stoff oder Kunstleder und Struktur aus Stahlrohr Ø 16 mm

FR: Fauteuil avec coque rembourrée en tissu ou simili cuir et structure en tube d'acier Ø 16 mm

ES: Sillón con carcasa tapizada en tela o polipiel y armazón en tubo de acero Ø 16 mm

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Oak veneered plywood shell padded with flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato impiallacciato di rovere imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto

DE: Sitzschale aus Multiplex mit Eichenfurnier aus flexibel Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Kernleder bezogen

FR: Coque en contreplaqué de chêne rembourré en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa en contrachapado de roble tapizada de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAI0 - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm

FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAI0 - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100

NERO

GA

AL

TE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer, black or white, on request glide with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In tecnopolimero, nero o bianco, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Technopolymer, schwarz oder weiß, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: En technopolymère, noir ou blanc, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De tecnopolimero, negro o blanco, bajo pedido tacos con fieltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code IMP02

EN: Stacking panel

IT: Pannello per l'impilaggio

DE: Stapel-Paneel

FR: Panneau pour l'empilage

ES: Panel para apilar

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Ministerial type approval «SERIE SOFT 3» Class 1 IM (Cat. H20+H35 - H100+H108)

IT: Omologazione Ministeriale «SERIE SOFT 3» Classe 1 IM (Cat. H20+H35 - H100+H108)

DE: Ministerial Zulassung «SERIE SOFT 3» Klasse 1 IM (Cat. H20+H35 - H100+H108)

FR: Homologation Ministérielle «SERIE SOFT 3» Classe 1 IM (Cat. H20+H35 - H100+H108)

ES: Homologación Ministerial «SERIE SOFT 3» Clase 1 IM (Cat. H20+H35 - H100+H108)

• **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,322	46	YES	33,2	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,014	0	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,4	6	NO	0	0
Plywood Multistrato	3	41	YES	0	100
Genuine hard leather Cuoio naturale	0,50	7	NO	0	0
Felt Feltro	0,003	0	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,23 Kg	--	--	15,2 %	87,6 %


Kuadra XL

PEDRALI®

2491

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Pedrali R&D



mc 0,34
ft³ 12



kg 7
lb 15.4



max 5 pcs

*EN: Panel for stacking
IT: Pannello per impilaggio

EN: Chair with upholstered shell in fabric or simil leather and square section steel tube frame 20x20 mm. Steel handle in the back as option to move it easily

IT: Sedia con scocca imbottita rivestita in tessuto o eco pelle e struttura in tubo d'acciaio quadrato 20x20 mm. La maniglia in acciaio sul retro dello schienale ne facilita la presa

DE: Stuhl mit gepolsterter Sitzschale bezogen mit Stoff oder Kunstleder und Struktur aus quadratischem Stahlrohr 20 x 20 mm. Mit dem Handgriff in der Rückenlehne lässt sich der Stuhl leicht in die Hand nehmen

FR: Chaise avec coque rembourrée, revêtue en tissu ou simili cuir et piétement en tube d'acier carré de 20x20 mm. La poignée en acier à l'arrière du dos facilite la préhension

ES: Silla con carcasa tapizada en tela o polipiel y armazón en tubo de acero cuadrado 20x20 mm. El asidero de acero en la parte trasera del respaldo facilita el agarre

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Beech plywood shell, padded with expanded, flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato di faggio, imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Sitzschale aus Buchen-Multiplex, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen

FR: Coque en contreplaqué de hêtre, rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa contrachapada de haya, tapizado tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• **FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN**

EN: Steel, tube 20x20 mm

IT: Acciaio, tubo 20x20 mm

DE: Stahl, Rohr 20x20 mm

FR: Acier, tube 20x20 mm

ES: Acero, tubo 20x20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100

NERO

GA

AL

TE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



ST

• **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: In polyethylene, black or transparent, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In polietilene, nero o trasparente, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Aus Polyethylen, schwarz oder transparente, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: Polyéthylène, noir ou transparent, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De polietileno, negro o transparente, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code IMP02

EN: Stacking panel

IT: Pannello per l'impilaggio

DE: Stapel-Paneel

FR: Panneau pour l'empilage

ES: Panel para apilar

code 1101/GANCIO

EN: Linking device

IT: Gancio di collegamento

DE: Reihenverbindung

FR: Crochet de liaison

ES: Gancho de conexión

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,834	40,25	YES	33,2	100
Zamak Zama	0,3	4,26			
Polyethylene Polietilene	0,014	0,20	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,35	4,97	NO	0	0
Plywood Multistrato	3,1	44,03	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,44	6,25	NO	0	0
Felt Feltro	0,003	0,04	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,04 Kg	--	--	15,5 %	88,7 %


Kuadra XL

2492

DESIGN
Pedrali R&D

PEDRALI[®]

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,38
ft³ 13.4



kg 7,9
lb 17.4



max 5 pcs

*EN: Panel for stacking
IT: Pannello per impilaggio

EN: Armchair with upholstered shell in fabric or simil leather and square section steel tube frame 20x20 mm. Steel handle in the back as option to move it easily

IT: Poltrona con scocca imbottita rivestita in tessuto o eco pelle e struttura in tubo d'acciaio quadrato 20x20 mm. La maniglia in acciaio sul retro dello schienale ne facilita la presa
DE: Armlehn-Stuhl mit gepolsterter Sitzschale bezogen mit Stoff oder Kunstleder und Struktur aus quadratischem Stahlrohr 20 x 20 mm. Mit dem Handgriff in der Rückenlehne lässt sich der Stuhl leicht in die Hand nehmen

FR: Fauteuil avec coque rembourrée, revêtue en tissu ou simili cuir et piétement en tube d'acier carré de 20x20 mm. La poignée en acier à l'arrière du dos facilite la préhension
ES: Sillón con carcasa tapizada en tela o polipiel y armazón en tubo de acero cuadrado 20x20 mm. El asidero de acero en la parte trasera del respaldo facilita el agarre

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Beech plywood shell, padded with expanded, flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, Crib 5), covered with fabric

IT: Scocca in multistrato di faggio, imbottita con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestita in tessuto

DE: Sitzschale aus Buchen-Multiplex, gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), mit Stoff bezogen

FR: Coque en contreplaqué de hêtre, rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), recouverts de tissu

ES: Carcasa contrachapada de haya, tapizado tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, tube 20x20 mm

IT: Acciaio, tubo 20x20 mm

DE: Stahl, Rohr 20x20 mm

FR: Acier, tube 20x20 mm

ES: Acero, tubo 20x20 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



BI100

NERO

GA

AL

TE

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: Chromed

IT: Cromato

DE: Verchromt

FR: Chromé

ES: Cromado



CR

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



ST

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or transparent, on request glide wiht felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)

IT: In polietilene, nero o trasparente, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)

DE: Aus Polyethylen, schwarz oder transparente, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)

FR: Polyéthylène, noir ou transparent, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)

ES: De polietileno, negro o transparente, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code IMP02

EN: Stacking panel

IT: Pannello per l'impilaggio

DE: Stapel-Paneel

FR: Panneau pour l'empilage

ES: Panel para apilar

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	3,779	47,32	YES	33,2	100
Zamak Zama	0,3	3,76	YES	50	100
Polyethylene Polietilene	0,014	0,17	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,35	4,38	NO	0	0
Plywood Multistrato	3,1	38,82	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,44	5,51	NO	0	0
Felt Feltro	0,003	0,04	NO	0	0
TOTAL TOTALE	7,99 Kg	--	--	17,6 %	90,1 %